

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

ADRIEN SÉNÉCLAUZE,

HORTICULTEUR-PÉPINIÉRISTE,

Membre Correspondant de la Société Séricicole de Paris, de la Société Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, des Sociétés Royale d'Agriculture et d'Emulation de l'Ain, d'Horticulture de la Seine-Inférieure, d'Angers, de l'Auvergne, de Châlons-sur-Saône et de Marseille; des Sociétés d'Agriculture de Montbrison, de l'Allier et de Clermont-Ferrand; de la Société de Statistique de la Drôme et Membre titulaire de la Société Industrielle et Agricole de Saint-Etienne,

PROPRIÉTAIRE

A BOURG-ARGENTAL (Loire).

Dépôt à Lyon et Magasin de Graines, chez MM. LÉON LILLE et COMP^{ie}, Horticulteurs, Marchands Grainiers, cours Morand, n. 6, aux Brotteaux.

CATALOGUE GÉNÉRAL ET PRIX COURANTS



DE PLEINE TERRE ET DE SERRES,

CULTIVÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT ET DISPONIBLES A LA VENTE,

Pour l'Automne 1846 et le Printemps 1847.



L'Établissement a obtenu, pour ses riches collections et ses belles cultures, de nombreuses distinctions honorables, savoir : deux Médailles d'or, premiers prix ; deux Médailles d'argent et deux de bronze, aux Expositions de fleurs de la Société Royale d'Agriculture de Lyon, en 1840, 1841 et 1843 ; une Médaille de vermeil, premier prix, trois Médailles d'argent et une de bronze, aux Expositions de fleurs et de fruits de la Société Industrielle et Agricole de Saint-Etienne en 1844 et 1845.

BIBLIOTHEQUE

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

SAINT-ÉTIENNE, IMPRIMERIE DE THÉOLIER AINÉ, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE.

SEPTEMBRE 1846.

Prix de Collections et d'Assortiments.

Les prix d'ASSORTIMENTS et de COLLECTIONS proposés ci-dessous pour favoriser les plantations importantes, sont fixés avec la condition que le choix des espèces me sera toujours entièrement réservé; chaque genre sera fourni en bons et beaux sujets, étiquetés avec soin.

1° Arbres Fruitiers.

100 ARBRES FRUITIERS assortis en 50 bonnes espèces :

— à plein-vent	75 »
— à demi-vent	60 »
— quenouilles et espaliers.	40 »

2° Arbres et Arbustes de pleine terre.

10 ALTHÉAS doubles en 10 variétés.	8 »
10 — simples en 3 variétés.	3 »
25 AUBÉPINES en 25 variétés.	18 »
6 BUIS en 6 variétés.	3 »
6 CARAGANA en 6 variétés.	4 »
10 CHAMOECERASUS en 5 variétés.	3 »
10 CHÊNES en 10 variétés.	10 »
10 CLÉMATITES en 10 variétés.	4 »
6 CORNOUILLERS en 6 variétés.	3 »
25 CHEVREFEUILLES en 10 variétés.	8 »
10 CLÉMATITES en 10 variétés.	4 »
25 CYTISES en 25 variétés.	18 »
10 EPINES-VINETTES en 10 variétés.	8 »
25 ÉRABLES en 12 variétés.	20 »
25 FRÊNES en 25 variétés.	18 »
10 FUSAINS en 10 variétés.	6 »
100 FUSAINS du Japon, verts, panachés, etc; forts.	50 »
25 GROSEILLIERS d'ornement en 10 variétés.	8 »
6 HÊTRES en 6 variétés.	6 »
25 HOUX, panachés hérissons, etc.; en 25 variétés.	20 »
5 JASMINES en 5 variétés.	1 »
10 LILAS en 10 variétés.	4 »
10 MARRONNIERS ou PAVIA en 10 variétés.	15 »
10 ORMES en 10 variétés.	9 »
10 PEUPLIERS en 10 variétés.	5 »
20 ROBINIERS, acacias, en 20 variétés.	15 »
10 RONCES en 10 variétés.	5 »
25 SAULES en 25 variétés.	5 »
10 SERINGAS en 10 variétés.	5 »
25 SPIRÉES en 25 variétés.	9 »
6 SUMACS en 6 variétés.	3 »
100 SUREAUX en 10 variétés.	15 »
25 SYMPHORINES en 4 variétés.	5 »
10 TILLEULS en 10 variétés.	15 »

3° Arbres et Arbustes de pleine terre de bruyères.

10 ANDROMÈDES en 10 espèces.	6 »
100 AZALÉES, greffes d'un an, en 100 superbes variétés.	100 »
100 AZALÉES, greffes de 2 ou 3 ans, fortes, couvertes de bout. id.	150 »
50 AZALÉES, id., en 50 nouvelles variétés superbes, id.	100 »
5 CALYCANTHES en 5 espèces.	5 »
5 KALMIA en 5 espèces.	4 »
25 MAGNOLIA en 25 belles espèces.	50 »
50 RHODODENDRUM en 50 superbes variétés.	60 »
25 RHODODENDRUM en 25 nouvelles variétés.	60 »
25 PIVOINES en arbre et papavéracées.	25 »
5 VACCINIUM en 5 espèces.	4 »

4° Plantes de Serres.

6 ACHIMÈNES en 6 variétés.	5 »
25 AZALEA INDICA, fortes, en 25 variétés.	20 »
100 AZALEA INDICA, fortes, en 10 variétés.	75 »
25 AZALEA INDICA en 25 nouvelles variétés.	40 »
10 ACACIA MIMOSA en 10 espèces.	10 »
100 CAMELLIAS DOUBLES, greffes de l'année, un grand nombre à boutons.	125 »
100 CAMELLIAS DOUBLES, greffes de 2 ans en 50 espèces	150 »
100 CAMELLIAS DOUBLES, greffes de 3 et 4 ans, forts sujets, en 50 espèces.	200 »
100 CAMELLIAS DOUBLES, greffes de 2 ans en 100 espèces nouvelles et rares.	300 »
10 CALCÉOLAIRES NOUVELLES magnifiques en 10 variétés.	20 »
5 CHORISEMA en 5 variétés.	5 »
25 CINÉRAIRES en 25 belles variétés.	12 »
25 CLETHRA en 2 variétés.	12 »
10 CORREA en 10 variétés.	15 »
10 DAPHNÉS, en 10 variétés.	10 »
10 DIOSMA en 10 variétés.	6 »

10 ERICA en 10 variétés.	10
25 FUCHSIA en 25 bonnes variétés anciennes.	10
25 FUCHSIA en 25 nouvelles variétés.	25
25 FUCHSIA en 25 variétés très-nouvelles.	40
5 GLOXINIA en 5 espèces.	9
5 GREVILLEA en 5 espèces.	5
5 HAKEA en 5 espèces.	4
5 KENNEDIA en 5 espèces.	4
5 LANTANA en 5 espèces.	7
10 MELALEUCA en 10 espèces.	6
10 METROSIDEROS en 10 variétés.	8
10 MYRTUS en 5 espèces.	6
10 NERIUM en 10 belles variétés.	8
25 PELARGONIUM en 25 variétés.	20
10 PHYLLICA en 5 variétés.	6
10 PILTOSPORUM en 5 espèces.	7
50 RHODODENDRUM ARBOREUM en 50 belles variétés.	100
5 SALVIA en 5 belles espèces.	3
25 VERVEINES en 25 nouvelles variétés.	15

5° Plantes vivaces à fleurs.

10 ANÉMONES HÉPATIQUES en 5 variétés.	8
10 ASTERS en 10 variétés.	3
10 AURICULES en 10 variétés.	3
10 CAMPANULES en 10 variétés.	3
100 CHRYSANTHÈMES d'automne, en 100 très-belles variétés.	40
10 LIS en 10 espèces.	9
10 MIMULUS en 10 belles variétés.	6
25 OEILLETES BIZARRERIES en 25 belles variétés.	10
50 PENSÉES ANGLAISES à grandes fleurs, assorties.	20
50 PENSÉES ANGLAISES nouvelles et magnifiques en 50 var.	40
10 PENTSTEMON en 10 variétés.	8
25 PRIMEVÈRES assorties.	4
10 SPIRÉES en 10 variétés.	4
100 VIOLETTES DOUBLES en 5 variétés.	3
100 VIOLETTES SIMPLES en 10 variétés.	2
25 PHLOX en 25 belles variétés assorties.	15
100 OXALIS Deppés et versicolor, pour bordure.	2

6° Grands Assortiments.

100 ARBRES A HAUTE TIGE en 50 espèces, 1 ^{er} choix.	125
100 ARBRES A HAUTE TIGE en 25 espèces, 2 ^e choix.	90
1000 ARBRES A HAUTE TIGE en 20 espèces.	750
100 ARBRES A DEMI-TIGE en 50 espèces, 1 ^{er} choix.	90
100 ARBRES A DEMI-TIGE en 25 espèces.	60
100 ARBRISSEAUX DE CHOIX en 100 espèces.	50
100 ARBRISSEAUX en 50 variétés ou espèces.	35
100 ARBRISSEAUX en 25 espèces.	25
1000 ARBRISSEAUX touffus en 20 espèces.	150
1000 ARBRES FRUITIERS assortis, en 200 bonnes espèces.	490
25 ARBRES RÉSINEUX toujours verts, en 25 belles esp. nouv.	50
100 ARBRES RÉSINEUX forts, en 30 belles espèces.	100
1000 ARBRES RÉSINEUX forts, en 10 espèces.	600
10,000 ARBRES RÉSINEUX semis et 2 ans, en 10 espèces.	125
100 ARBUSTES à feuilles persistantes, en 25 espèces.	100
100 ROSIERS REMONTANTS haute tige, en 100 très-belles esp. de choix.	120
100 ROSIERS variés, haute tige, en 50 belles espèces.	90
100 ROSIERS Thés, Bengales, Bourbons, perpétuelles, etc., francs de pied en pot.	75
100 ROSIERS variés, franc de pied, en 100 espèces.	50
100 ARBRES et ARBUSTES de terre de bruyères, en 50 belles esp.	100
100 ARBUSTES de terre de bruyères, en 25 espèces.	75
100 ARBUSTES grimpants de pleine terre, pour berceaux, etc.	40
100 PLANTES VIVACES à fleurs, en 100 belles esp., 1 ^{er} choix.	40
100 PLANTES VIVACES à fleurs, en 50 espèces, 2 ^e choix.	25
100 ARBUSTES ET PLANTES de serres assorties, en 100 belles espèces, 1 ^{er} choix.	150
100 ARBUSTES ET PLANTES de serres assorties, en 50 espèces, 2 ^e choix.	100
100 ARBUSTES ET PLANTES de serres, en 50 espèces, 3 ^e choix.	50

7° Assortiments de graines.

100 PAQUETS graines de fleurs annuelles, en 100 belles esp.	15
50 PAQUETS graines de fleurs vivaces, en 50 espèces.	10
100 PAQUETS graines d'arbres et d'arbrisseaux, en 100 esp.	50
25 PAQUETS graines de plantes de serres, en 25 espèces.	20
50 PAQUETS graines de légumes assortis pour jardin, de 5 fr. à 10 GRAINES de DAHLIAS de surchoix, assorties, le paquet.	1

CATALOGUE GÉNÉRAL ET PRIX COURANTS

Pour l'Automne de 1846 et le Printemps de 1847

DES VÉGÉTAUX TANT DE PLEINE TERRE QUE DE SERRES

DISPONIBLES A LA VENTE ET CULTIVÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT

DE

ADRIEN SÉNÉCLAUZE,

Horticulteur, Pépiniériste et Propriétaire, à Bourg-Argental (Loire).

OCTOBRE 1846.

Les progrès innombrables de l'Horticulture, l'application des nouvelles découvertes à cet art au plus haut point digne d'intérêt, le perfectionnement continu des moyens de multiplication et de culture, l'introduction des végétaux les plus remarquables de tous les points du globe, et surtout le goût si universellement répandu des jardins et des fleurs, ont élevé de nos jours cette culture au rang d'une des principales industries; oui, l'horticulture a bien définitivement conquis un nom parmi les beaux-arts, j'oserais même dire que, sous plusieurs rapports, elle s'est constituée au nombre des sciences!

Dans l'intime conviction de ce prochain résultat, je n'ai reculé, ni ne reculerai devant aucun sacrifice pour porter et maintenir mon établissement essentiellement progressif et producteur au point où il s'est élevé, et que ce Prospectus et mon Catalogue sont destinés à faire connaître.

Mes Pépinières et mes Serres occupent une très-grande surface de terrains de différentes qualités, à diverses expositions, selon les besoins des végétaux et de manière à ce que chacun d'eux se trouve le plus convenablement placé pour sa belle venue et sa réussite ultérieure: constamment à la recherche des nouveautés remarquables dans tous les genres, je ne néglige rien pour les acquérir, souvent à grands frais, et les livrer à une multiplication sûre, immédiate et abondante. De vastes et belles Serres nouvelles, couvrant une surface de plus de 800 mètres, construites dans les conditions les plus avantageuses et destinées tant à la multiplication qu'à la conservation des richesses végétales que je possède, viennent d'être terminées récemment. Elles sont continuellement ornées de plantes rares et remarquables, dont la floraison successive n'éprouve jamais d'interruption; elles offrent d'ailleurs des types précieux et nouveaux, que le botaniste peut consulter; les amateurs qui désireraient les visiter, seront toujours bien accueillis.

Jaloux de soutenir la réputation bien établie de mes produits, surtout en arbres fruitiers, je ne livre jamais à la vente que des arbres provenant de mes propres cultures, et m'abstiens, même en cas d'épuisement des espèces, de me remplacer ailleurs pour la vente; il sera d'ailleurs facile, en parcourant mes cultures, de s'assurer de leur belle tenue, ainsi que de l'ordre et de la propreté qui y règnent sans relâche.

Dans ses conditions actuelles, mon établissement peut répondre à tous les besoins; il occupe près de cinquante hectares de terrains littéralement pleins d'arbres. Situé à Bourg-Argental, immédiatement sur la route directe de Paris à Marseille par Saint-Etienne, la proximité de cette dernière ville et de celle de Lyon, du Rhône et de la Loire, ainsi que de plusieurs chemins de fer, le fait jouir des communications les plus faciles et des moyens de transport les plus prompts et les plus favorables pour mes expéditions, tant en France qu'à l'étranger. Plusieurs entreprises régulières de diligences et de roulage se chargent de mes colis à des prix fixes et modérés. J'expédie ordinairement les plantes de serres et les végétaux délicats par diligences et en caisses; les autres envois ont lieu par roulage accéléré; lorsque l'expédition est volumineuse et considérable, elle est chargée directement d'ici à destination, ce qui permet d'éviter les retards et les déchargements trop fréquents par la voie du roulage.

Mes nombreuses collections de végétaux rares de toutes sortes, recueillies à grands frais de contrées éloignées, proviennent de source sûre et offrent toutes les garanties d'identité et de classification; elles sont établies pour la conservation et la constatation des espèces en carrés ou écoles de mères, d'où les multiplications sont tirées, enregistrées avec ordre et étiquetées avec soin, de manière à rendre toute erreur impossible.

Une nombreuse école fruitière créée depuis plusieurs années, me donne annuellement des fruits très-remarquables, tant sous le rapport du volume, que sous celui de la qualité; elle a été successivement accrue de toutes les nouveautés fruitières; d'un autre côté je me suis fait un devoir d'en retrancher immédiatement, au fur et mesure qu'elles ont fructifié, toutes les espèces insignifiantes ou de peu de mérite; enfin, l'ordre et la bonne tenue qui règnent dans tout l'établissement, sont pour les amateurs le premier élément de sécurité.

Tout le monde est d'accord aujourd'hui sur l'urgence de reboiser les terrains vagues et en pente, les sols arides et montagneux; les arbres résineux par la facilité de leur réussite à la plantation et la promptitude de leur croissance, obtiennent actuellement une préférence bien méritée pour cet objet. J'ai depuis long-temps préparé dans mon établissement les plus vastes ressources pour les plantations de ce genre; on y trouvera par cent milliers des jeunes plans d'Épicéas, Mélèzes, Pins Laricio, Pins d'Ecosse, Pins Sylvestres, Sapins communs, Sapins d'Amérique, Cèdres du Liban, etc., etc. Ces jeunes sujets élevés sans abri et sans ombrage, en pleine terre légère, seront disposés à réussir en tout terrain et à toute exposition; les fortes demandes seront traitées à des prix excessivement modérés.

On trouvera toujours dans mon établissement de très-grandes quantités d'arbres d'alignement et d'ornement, de toutes forces et de tout genre, soit pour avenues, soit pour plantations de jardins anglais, les collections d'arbres et d'arbustes d'agrément y sont toujours tenues au grand complet et offrent aux amateurs les ressources les plus variées pour toutes les compositions de jardins; les espèces délicates ou difficiles à la reprise y sont élevées en vases et expédiées avec leurs mottes; elles peuvent ainsi parcourir les plus longs trajets sans éprouver aucune altération, et sont d'une reprise assurée.

Si les amateurs le désirent, je pourrai traiter à forfait, soit pour les fournitures de quelque importance, soit pour la levée des plans, le tracé et la confection de leurs jardins, soit même pour la garantie de la reprise et de la réussite.

Je ferai toujours droit aux réclamations justes et de bonne foi qui me seront adressées, et ne négligerai rien pour satisfaire mes commettants.

Les prix de ce Catalogue ont été réduits au plus juste possible et de manière à rendre accessible à tous les amateurs l'acquisition des plus belles plantes ; d'un autre côté on ne sera pas étonné d'y voir figurer, à des prix très-élevés, des plantes excessivement rares, nouvellement introduites et par conséquent peu multipliées ; j'ai l'espoir que les amateurs ne verront dans leur acquisition et leur mise en vente que mon vif désir de satisfaire tous les goûts.

Outre les grandes nouveautés, je cultive aussi et multiplie de prédilection les espèces d'un effet distingué et ornemental, les belles et riches collections recherchées de préférence par les amateurs ; l'on pourra voir chez moi en forts pieds mères et en pleine floraison, à diverses époques, les magnifiques séries suivantes, aussi complètes que possible :

1° En plantes de terre de bruyères et de floraison printanière, plus de trois cents espèces d'Azalées ; collection rare et unique, fleurissant dans le courant de mai, et dont l'effet tant d'ensemble que de chaque plante en particulier est incomparable. Les plus beaux et les plus nouveaux Rhododendrum, Magnolias, etc. Plus de cinquante espèces de Pivoines en arbres très-rares et très-nouvelles et de la plus grande beauté ;

2° Une collection choisie de Rosiers presque tous remontants ; elle a été récemment épurée de toutes les espèces anciennes ou de peu de mérite, et enrichie des nouveautés les plus rares et les plus remarquables ;

3° Les assortiments les plus complets des meilleures et des plus nouvelles plantes de Serre tempérée, principalement des plus fleurissantes, telles que : Azalea indica, Calceolaria, Erica, Epacris, Correa, Chorizema, Daphne, Fuchsia, Lilium, Nerium, Pimelea, Rhododendrum, Verbena, etc., etc ; soit aussi les plus recherchées pour l'élégance de leur feuillage, telles que les Agnostus, Aralia, Banksia, Dryandra, Nepenthes, etc. ;

4° Un choix nombreux de plus de trois cents espèces de Camellia de premier ordre, comprenant les plus belles et les plus nouvelles espèces ;

5° Une collection des plus rares et des plus complètes d'arbres conifères précieux, de toutes sortes et de tous pays, tels qu'Araucaria, Abies, Dammar, Dacrydium, Cedrus, Cupressus, Cryptomeria, Juniperus, Larix, Phyllocladus, Podocarpus, Taxus, Taxodium, Thuya et Pinus les plus remarquables ; cette riche collection est multipliée par les meilleurs procédés ;

6° La collection des plus beaux Dahlias nouveaux, en pleine floraison de la fin de juillet à la fin d'octobre ; elle est renouvelée chaque année par tiers et recrutée de tous les gains notables de l'année ;

7° Et enfin un assortiment des plus belles plantes vivaces de pleine terre ; Phlox, Pivoines de la Chine, Pensées anglaises, Penstemon, Auricules, Chrysanthèmes, Lobelia, Statice, Potentilla, et toutes les plus riches collections, si recherchées tant pour l'ornement des massifs que pour la décoration des parterres.

Les demandes un peu considérables de graines diverses, d'oignons à fleurs, devront être de préférence adressées à la maison LÉON LILLE ET COMPAGNIE, mes correspondants à Lyon, laquelle offre aux acheteurs toutes les garanties désirables ; cependant si on le désire, je pourrai aussi les fournir.

Avec une pareille étendue de cultures et une si grande diversité de produits, je puis remplir facilement les demandes les plus importantes et les plus détaillées ; je m'empresserai toujours de le faire à la pleine satisfaction des personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance ; tous mes soins seront appliqués à la justifier.

Je ne saurais assez recommander aux amateurs de m'adresser leurs demandes au commencement de la saison de vente et même d'avance, s'il est possible ; malgré l'immense quantité d'arbres que je cultive, les premiers choix sont toujours préférables ; d'ailleurs, on ne doit jamais perdre de vue que la saison d'automne est toujours plus avantageuse pour la plantation et la bonne réussite des arbres, particulièrement des arbres fruitiers ; que c'est presque une année de gagnée et que les végétaux voyagent alors avec bien moins de risques que pendant l'hiver ou à l'époque des hâles du printemps.

Les expéditions pourront avoir lieu, suivant l'époque fixée par la demande : pour les arbres fruitiers, les arbres forestiers ou d'alignement, les arbres et arbrisseaux d'ornement, les arbustes de terre de bruyères et les plantes de pleine terre, depuis le commencement d'octobre jusqu'à la fin d'avril, sans autre interruption que les gelées. Les plantes de serres, les nouveautés et un grand nombre d'arbustes, de plantes de pleine terre et de terre de bruyères, ainsi que de rosiers, étant cultivés en vases, pourront s'expédier pendant presque toute l'année, excepté pendant les froids et à l'époque de la plus forte végétation. Les demandes seront servies avec la plus grande promptitude et avec toute l'exactitude désirable ; je suivrai ponctuellement toutes les recommandations qui me seront faites.

Les nouveaux correspondants sont instamment priés de me désigner bien lisiblement leur nom et leur adresse, les routes que doivent suivre les envois, l'entremise à laquelle je devrai les expédier, s'il y a lieu, ainsi que l'époque plus ou moins précise à laquelle ils désirent les recevoir. Toute demande dépourvue de ces dernières explications, sera néanmoins servie en temps utile, par ordre de réception, et dirigée par les meilleurs moyens à ma connaissance, dans l'intérêt de l'acheteur et avec avis.

Une facture portant les prix de la livraison sera adressée par la poste, au moment du départ de l'envoi ; elle contiendra, le double des conditions de la lettre de voiture, jusqu'à destination, si les places me sont connues, ou au moins jusqu'au terme où elles auront pu être stipulées d'avance.

Les frais de port et d'emballage seront toujours à la charge des commettants ; je ne négligerai rien pour confectionner les emballages de manière à garantir les envois de tout accident pendant le voyage, et suivant la longueur de la route qu'ils auront à parcourir ; ils seront toujours établis et cotés aux prix de mes déboursés.

Suivant l'article 100 du code de commerce, ainsi conçu : « La marchandise sortie des mains de l'expéditeur, voyage aux risques et périls du commettant, sauf son recours contre le commissionnaire ou le voiturier chargé du transport », je ne puis être rendu responsable des retards, pertes de marchandises, ainsi que des avaries et dommages causés par la faute des voituriers, ou par force majeure.

Les colis sont remis aux voituriers en bon état et soigneusement emballés, selon le trajet qu'ils ont à parcourir et le temps qu'ils doivent rester en route. Une lettre de voiture imprimée de mon nom suit toujours l'envoi ; elle indique sur un tableau disposé à cet effet le n° de l'expédition, le nombre des ballots, balles ou caisses, le poids en kilog., le prix du transport jusqu'à l'entremise, soit jusqu'à destination lorsqu'il a pu être traité, et enfin le nombre de jours fixés pour le voyage. Toutes ces stipulations sont reproduites dans ma lettre d'avis expédiée par la poste, pour annoncer l'envoi et mettre en mesure de pouvoir reconnaître les falsifications et surcharges qui pourraient être faites sur mes lettres de voiture, ainsi que leur soustraction et remplacement par la main des commissionnaires. Les commettants ne doivent, je le répète, payer le prix du transport que sur la présentation de mes propres lettres de voiture, conformes à l'avis donné en expédiant. En cas de surcharge, ratures et falsifications, on est en droit de refuser le prix du transport.

Si l'envoi a éprouvé du retard de la part du voiturier, on peut lui retenir le tiers du prix de transport fixé par la lettre de voiture, et s'il est survenu des avaries ou pertes de marchandises, en les faisant constater immédiatement par procès-verbal devant le juge-de-peace ou toute autorité compétente, on pourra forcer le voiturier à garder l'envoi pour son propre compte.

Je m'empresserai toujours de faire jouir mes correspondants de toutes les facilités qu'il me sera facile de leur accorder ; je les prévien cependant que les prix de ce Catalogue ayant été extrêmement réduits, ne seront susceptibles d'aucun rabais ; on trouvera, dans les prix de collections et d'assortiments à mon choix, de quoi satisfaire toutes les exigences.

Quelquefois la même plante est cotée à différents prix, suivant la force du sujet ; le demandeur pourra choisir à son gré suivant ses besoins et l'effet qu'il veut obtenir ; il devra donc me désigner ou la force des sujets, ou le prix qu'il veut y mettre, ou encore l'emploi qu'il en veut faire ; je m'empresserai de me conformer à ses intentions. Les plantes dont les prix ne sont pas cotés sont encore très-nouvelles et peu multipliées ; on pourra en traiter de gré à gré.

Je possède aussi dans mes pépinières de très-beaux sujets de diverses sortes, de force supérieures, lesquels replantés ou repotés plusieurs fois sont d'une reprise assurée et par conséquent propres à créer des plantations comme improvisées, d'une jouissance immédiate et à faire des remplacements; les prix en seront traités à l'amiable.

Malgré le nombre des plantes de toutes sortes que je cultive, il peut survenir que par l'effet de demandes extraordinaires, quelques espèces soient momentanément épuisées; j'engage donc mes commettants à me donner une liste supplémentaire ou à m'autoriser au remplacement, que je ne ferai jamais que dans ce cas et en espèces au moins équivalentes.

Lorsque la valeur de l'envoi n'excède pas 40 ou 50 francs, pour des personnes avec lesquelles je n'ai pas l'habitude de faire des affaires, pour simplifier mes écritures, je suis dans l'usage de n'expédier la marchandise qu'en faisant suivre le remboursement, lequel se paie entre les mains du voiturier, sur ma lettre de voiture, ou de fournir sur le demandeur ma lettre de change à vue; dans tous les cas, ma lettre d'avis en fait toujours mention, et on ne doit rien payer au voiturier sans que la lettre de voiture le porte expressément.

Mes ventes, que la facture suit immédiatement, sont toujours stipulées payables à Bourg-Argental, valeur à trois mois à dater du jour de l'expédition; cependant, j'accepterai pour à-compte ou pour solde des effets sur Lyon, Paris, Saint-Etienne, Annonay ou Bourg-Argental. Dans le courant de l'été qui suit les ventes, les personnes qui ne m'auraient pas soldé sont prévenues que je fournirai sur elles ma traite pour le montant de ce qui me sera dû, en les avisant de dix jours à un mois avant l'échéance du mandat; celles qui pourraient m'offrir un autre mode de recouvrement voudront bien m'en informer d'avance.

DIVISION DU CATALOGUE.

- 1° Arbres et Arbrisseaux à fruit, y compris les nouvelles espèces;
- 2° Arbres forestiers, d'alignement, Arbres et Arbrisseaux d'ornement de pleine terre;
- 3° Arbres résineux conifères, des espèces les plus rares;
- 4° Rosiers, surchoix des plus belles roses nouvelles remontantes, etc.
- 5° Rhododendrum, Azalea, Magnolia, Pivoines en arbres, Arbres et Arbustes de pleine terre de bruyères;
- 6° Camellia, Arbustes et Plantes de serres;
- 7° Pivoines herbacées, Phlox, Chrysanthèmes, Pensées anglaises, Plantes vivaces à fleurs de pleine terre;
- 8° Jeunes Plants de semis et multiplications par boutures et marcottes.

Nota. Le Catalogue de Dahlias est imprimé et distribué à part annuellement, chaque printemps.

(On est prié d'affranchir.)

Première Division.

ARBRES ET ARBRISSEAUX A FRUIT.

On est prié de me donner toujours les renseignements suivants: si l'on désire des arbres à fruit plein-vent ou demi-vent, quenouilles, nains ou espaliers; si les pêchers doivent être greffés sur amandier ou sur prunier, les cerisiers sur franc ou sur sainte-lucie, les poiriers sur franc ou sur cognassier et les pommiers sur franc ou sur paradis, ou simplement de m'indiquer la destination que l'on veut leur donner.

Outre les meilleures espèces reconnues de chaque saison marquées d'un astérisque (*), plusieurs espèces nouvelles ayant donné d'excellents fruits dans mon Etablissement, ont aussi reçu cette distinction; j'ai dû m'en abstenir pour un grand nombre d'autres réputées excellentes, mais que je n'ai pas vu encore fructifier.

FRUITS A NOYAUX.

ABRICOTIERS.

	La pièce.	
Plein-vent.	1 »	
Demi-vent.	80	
Espalier et quenouille.	70	
	Epoque	
	de la maturité.	
*Angoumois.	juillet.	
*Blanc.	comm. août.	
*Commun, le gros.	fin juillet.	
*D'Alexandrie.	comm. août.	
D'Alsace.	fin juillet.	
*D'Ampuis.	comm. juillet.	
*De Portugal.	mi-juillet.	
*De Hollande.	fin juillet.	
*De Nancy ou Pêche.	id.	
*De Provence.	id.	
De Tours.	mi-août.	
*Gros rouge hâif.	mi-juillet.	
Hâif musqué.	comm. juillet.	
Petit alberge de Tours.	mi-juillet.	
*Royal de Luxembourg.	juillet.	

ABRICOTIERS (Espèces nouvelles).

Plein-vent.	La pièce.	1 50
Demi-vent et espalier.	id.	1 »

	Maturité.
A compotes.	fin août.
Amande douce.	fin juillet.
De Coulange.	juillet.
De Milan.	id.
De Noor.	mi-juillet.
*Des Dames.	id.
Du Chily, à feuilles laciniées.	juillet.
Du Népal.	août.
*Musch-Musch.	comm. juillet.
Noir.	fin août.
*Orange.	fin juillet.
Panaché blanc.	id.
— jaune.	id.
Pêche hâif d'Oullins.	juillet.
— nouveau à très-gros fruit.	fin juillet.
Vert muscat de Vaucluse	id.
— — Salavie.	id.

AMANDIERS.

*A la reine, coque tendre.	1 »
*A la princesse.	1 »
*A gros fruit doux, coque dure.	1 »
A petit fruit doux.	1 »
Abérame amère.	1 50
A flots douce.	1 50

A très-grande fleur.	1 50
Commun.	60
*Grosse à confire.	1 50
Amande pêche.	1 »
Ronde dure.	1 50
*Tardif demi-dure.	1 50

PÊCHERS.

Sur prunier, 1½ tige et espalier.	1 25
Sur amandier, 1½ tige.	1 »
espalier.	75
	Maturité.
*Abricotée.	octobre.
*Admirable.	mi-septembre
*— tardive.	octobre.
*Alberge jaune précoce.	août.
Avant pêche blanche.	fin juin.
— — jaune.	fin juillet.
— — rouge.	id.
*Belle Beauce.	fin août.
*Belle chevreuse.	septembre.
*Belle garde, Gallande.	id.
*Belle de Vitry.	comm. sept.
*Bourdine.	fin août.
Brugnon blanc.	id.
— gros violet.	fin septemb.

	Maturité.
Brugnon jaune.	mi-octobre.
* violet hâtif.	septembre.
— rouge.	fin septembre
— violet musqué.	fin octobre.
Chancelière.	septembre.
* Chevreuse hâtive.	fin août.
* — tardive.	fin septemb.
* De Montreuil.	fin août.
* De Malte, belle de Paris.	fin septemb.
* Grosse mignonne.	fin août.
* — veloutée.	comm. sept.
* Incomparable en beauté.	id.
Jaune lisse tardive.	octobre.
Madeleine blanche.	fin août.
— de Bolviller.	août.
— rouge de courson.	fin août.
* Nivette hâtive.	comm. août.
* — veloutée.	fin septemb.
* Pavie abricotée.	id.
* — de pomponne.	fin octobre.
— madeleine.	fin août.
— précoce.	id.
Pêche cerise.	id.
Petite mignonne, double de Troye.	comm. août.
* Pourprée hâtive.	août.
* — tardive.	fin septemb.
* — vineuse.	fin août.
Royale.	fin septemb.
Sanguine ou carotte.	mi-octobre.
* Teton de Vénus.	fin septemb.
* Transparente ronde.	fin août.
* Vineuse de Fromentin.	id.
* Violette grosse hâtive.	septembre.
— d'Alsace.	id.
— de Montpellier.	comm. octob.
— tardive.	mi-octobre.

PÊCHERS (Espèces nouvelles).

Espalier sur amandier.	1 50
	Maturité.
Avant-pêche Bartholome.	fin juin.
— petit noyau.	id.
— précoce de Savoie.	juillet.
Belle de Beaucaire.	fin août.
* Belle de Douai.	comm. août.
* Belle de Ferrières, très-précoce.	fin juin.
Cardinale de Fustemberg.	septembre.
Chevreuse d'Italie.	fin août.
* Desprez.	mi-août.
* Desse.	fin juillet.
D'Ispahan.	fin septemb.
Grosse bonne.	
Laugier.	
* Madeleine mamelonnée.	fin août.
Monstrueuse.	octobre.
* Montagne précoce.	comm. août.
Montfrin.	
Mellecoton hâtif.	fin août.
— tardif.	octobre.
* Muyzervinkel.	comm. août.
Nain d'Orléans.	octobre.
Orange.	
Pavie de la madeleine royale.	
— à noyau partagé.	
— Chevreuse.	
— Montet.	
* Rouge de Savoie.	fin août.
— muscat.	
— rouge hâtif.	fin août.
— précoce de Savoie.	fin juillet.
* Pêche blanche énorme de Mézel.	id.
— à branches pendantes de Castros.	fin septemb.
Ronde de Vallabregue.	
Rossanne hâtive.	comm. août.
Sernac.	
Teindoux.	

PÊCHERS D'AMÉRIQUE.

Espalier sur amandier à.	1 50
	Maturité.
Albert galatin.	
Caroline incomparable.	fin août.
Clinton peach.	
Columbia.	fin août.
Congress.	comm. sept.

	Maturité.
* Early purple.	septembre.
Freestone heath.	
Gold and purple.	juillet.
Haddenfield rareripe.	
Haine's early red freestone.	
Hill's madeira.	
Large red freestone.	
Large yellow preservins.	
Late purple.	
Orange peach.	comm. sept.
Red catherine.	
Red rareripe.	fin août.
Superlativa.	
Taylor's large yellow.	
Washington peach.	fin août.
* White blossom.	septembre.
Yellow preservins.	

CERISIERS.

Plein vent.	La pièce. 1 »
Demi-vent, guenouille et espalier, id. » 75	
	Maturité.
MÉRISIER à gros fruit blanc.	fin juin.
— à gros fruit noir.	juillet.
— à ratafiat.	id.
* GUIGNIER à gros fruit blanc.	mi-juin.
— à gros fruit rouge.	juillet.
* — hâtif.	comm. juin.
— rouge.	fin juin.
* — royal.	juin.
* — à fruit sucré.	juillet.
* — à gros fruit noir luisant.	comm. juillet.
* BIGAREAUTIER blanc le gros.	fin juin.
* — belle de Rocmont.	mi-juillet.
* — couleur de chair.	id.
* — gros cœur.	comm. juillet.
* — gros noir.	id.
* — gros rouge.	mi-juillet.
— de mai.	fin mai.
— jaune.	fin juillet.
* Napoléon.	comm. juillet.
— printannier.	comm. juin.
— tardif.	fin juillet.
* tardif gros rouge.	juillet.
GRIOTTIER Angleterre hâtive.	mi-juin.
— Angleterre tardive.	mi-juillet.
— anglais nouveau.	juillet.
— à bouquets.	mi-juin.
— à trochets.	juillet.
— belle Butney.	id.
— belle de Choisy.	id.
— cheriduck.	fin juillet.
— d'Allemagne.	juillet.
— de Hollande.	mi-juin.
— Montmorency, longue-queue.	juillet.
— courte-queue.	mi-juillet.
— de Portugal.	mi-juin.
— de Prusse.	fin juin.
— d'Espagne.	id.
— de Varenne.	juillet.
— de Villènes.	fin juin.
— grosse noire, à eau de vie.	comm. juillet.
— grosse courte-queue.	juillet.
— indulle (le plus hâtif).	fin mai.

CERISIERS (Nouvelles espèces). à 2 fr.

	Maturité.
AMÉRICAN heart.	
GUIGNE de Rognonas.	
— Cayelte.	
— douce de Provence.	
— de fer ou Saint-Gilles.	
* Elton.	
— hâtive de Boublon.	
— Honney-Chery.	
— guin-doux.	
— Luckward.	
— de Barbentane.	
— de la pentecôte.	
* — belle de rebâte.	comm. juillet.
— de Montfrin.	
— Rozzo.	
— très-tardive.	août.
— Wemington wite heat.	
BIGARREAUTIER blanc d'Hildesheim	
— cranquancier parfumé.	

	Maturité.
Bigarreaulier hâtif de Bal.	
— de Savoie.	
— des princes.	
— jabouley.	comm. juin.
— princesse.	
* — tardif d'Argental.	fin août.
* GRIOTTIER, belle magnifique.	fin juin.
* — belle d'Orléans.	fin mai.
* — belle de loche.	comm. juin.
— d'Holstein.	
* — des pompes.	juin.
* — de Bayay.	juin.
* — de Kleparow.	juillet.
— d'Elchengein.	
— de la Toussaint.	juin, octobre.
— grosse griotte, butorgue.	
— blanche.	
— Louis-Philippe.	
— gros curé d'Ostquere	
* — datte.	fin juin.
— dauphine.	
* — Olive.	juillet.
* — reine Hortense.	fin juin.
— Holmanduk.	
— Turkin.	mi-juillet.
— Wellington.	
— Waterloo.	
CERISIER du nord à gros fruit.	
— de Sibérie.	
— à rameaux pendants.	
— tartarian white.	
CERISIER nain ou pendant de Pensylvanie.	

PRUNIER.

Plein-vent.	1 25
Demi-vent.	1 »
Espaliers et quenouilles.	80
	Maturité.
Abricotée rouge.	fin août.
— jaune.	mi-juillet.
Damas blanc.	fin août.
— d'Italie.	id.
Damas de septembre.	fin septembre
— rouge tardif.	septembre.
* — de Tours le gros.	fin juillet.
— de Montgeron.	août.
— de Montfort.	août.
— rouge.	septembre.
— violet.	comm. août.
D'Agen (pour pruneaux).	juillet.
Dame Aubert blanche.	septembre.
— — rouge.	septembre.
Diaprée blanche.	septembre.
— rouge.	septembre.
— violette.	septembre.
De Brignoles.	août.
De Jérusalem.	août.
De Saint-Michel.	mi-septembre
De la Saint-Jean.	juillet.
* De roi.	mi-août.
De raisin.	fin septembre
Grosse noire hâtive.	fin juillet.
* Ile verte.	septembre.
Impériale blanche.	id.
— jaune hâtive.	id.
— violette, la grosse.	id.
— d'Italie.	id.
Jaune hâtive.	comm. août.
* Mirabelle, la petite.	août.
* — la grosse.	fin août.
— rouge.	août.
Mirobolan.	fin juillet.
* Monsieur.	id.
* — hâtif.	mi-juillet.
* — tardif.	fin septembre
* Ottomane.	fin août.
Perdrigon blanc.	comm. sept.
— violet.	fin août.
* — rouge.	septembre.
* — monstrueux.	id.
Quetsche d'Allemagne.	fin août.
— la grosse.	septembre.
— d'Italie.	id.
— verte.	id.
* Reine-claude blanche.	août.
* — petite.	septembre.
— à fleurs doubles.	id.

	Maturité.
*Reine-claude violette.	août.
— de septembre.	septembre.
*Royaume de Tours.	août.
Sainte-Catherine.	fin septembre
Saint-Jullien.	mi-septembre
*Surpasse Monsieur.	août.
Virginale à fruit blanc.	fin août.
Washington.	septembre.

PRUNIER (Nouvelles espèces) à 2 fr.

	Maturité.
Altesse royale.	septembre.

	Maturité.
*Coe golden, ou goutte d'or.	mi-août.
*Damas ambré.	id.
*Golden drap.	fin août.
Monsieur, très-tardif.	octobre.
*Monstrueuse de Bavay.	septembre.
Prune pêche.	fin août.
* — suisse.	fin septembre
*Reine-claude monstrueuse de	
Mézel.	fin août.
Ségui.	septembre.
*Stoneless plum, énorme et excel-	
lente.	id.

CORNOUILLERS.

Mâle, à gros fruit rouge.	» 75
— à fruit jaune.	1 »

OLIVIERS.

Cultivé.	1 25
De Crimée.	2 »

FRUITS A PEPINS.

	Maturité.
Plein-vent sur franc.	La pièce. 1 »
Demi-vent sur franc.	Id. . . » 70
Quenouilles espaliers s. franc.	Id. . . » 60
— sur cognassiers.	Id. . . » 50
Admiré musqué.	fin juin.
Ambrette.	nov. février.
Amiré Johannet.	fin juin.
*Angélique de Bordeaux.	février.
— de Rome.	nov. février.
Angleterre d'hiver.	déc.-mars.
— des Chartreux.	décembre.
Archiduc d'été, ognonet.	fin août.
Aurate, poire dorée.	juillet.
Belle Audibert.	fin mars.
Belle de Bruxelles.	mi-août.
*Belle noisette.	octobre.
Bellissime d'été.	fin juillet.
— d'automne.	octobre.
— d'hiver.	janv.-mai.
*Bergamotte d'Angleterre.	sept.-octobre.
— calette.	novembre.
— d'automne.	décembre.
— de Hollande.	janvier-juin.
— de Quercy.	janvier.
— de Soulers.	février-mars.
— de Pâques.	janvier-mars.
* — d'été, la grosse.	comm. sept.
* — suisse, culotte suisse.	octobre.
*Beurré blanc.	septembre.
* — Bosc.	novembre.
* — Capiomont.	octobre.
* — Colmar d'Automne.	sept.-octobre.
* — Chaptal.	janvier.
* — d'Angleterre.	septembre.
* — d'Aremberg.	nov.-déc.
* — d'août.	fin août.
* — d'Argenson.	nov.-déc.
* — d'Ardenpont.	septembre.
* — de Bellwiller.	fin avril.
— de Nuremberg.	octobre.
* — doré.	id.
* — Diel.	oct.-nov.
* — gris.	fin septembre
* — gris d'Amber.	septembre.
* — romain.	id.
* — rouge d'Anjou.	novembre.
* — Thouin.	octobre.
*Bézy de Chaumontel.	déc.-février.
* — d'Héry.	oct.-décemb.
* — du Quessoy.	novembre.
* — de la Motte.	octobre-nov.
— de Montigny.	sept.-oct.
— franc Bézy.	octobre.
— de Montmaure.	id.
*Blanquet le gros ou cramoisi.	fin juillet.
— le petit, ou poire perle.	août.
* — à longue queue.	fin juillet.
Bon-Chrétien à bois panaché.	déc.-février.
— d'Auch.	janv.-avril.
— d'automne.	octobre.
* — d'été gracioli.	fin septembre
— d'été musqué.	septembre
— de Bruxelles.	mars.
— d'Espagne.	déc.-janvier.
* — de Vernois.	janvier-mai.
* — d'hiver.	id.
— faux bon-chrétien.	nov.-février.
* — turc.	janvier-mai.
Brutte bonne.	sept.-octobre.
Bequesne.	
*Calebasse bosc.	sept.-octob.

	Maturité.
Caillot rosat.	septembre.
Cassollette, muscat vert.	août.
Catillac (à cuire).	nov.-mars.
Chair à dame.	mi-août.
*Chapellan, Mirmandon.	nov.-mai.
Charles d'Autriche.	septembre.
*Colmar.	janv.-avril.
* — Ardenpont.	nov.-déc.
— bosc.	
— épineux.	nov.-déc.
* — souverain.	déc.-février.
Cuisse Madame.	fin juillet.
*Crassanne, Bergamotte.	nov.-janvier.
*Délices d'Ardenpont.	octobre.
Deux-fois-l'an.	juillet-oct.
Double fleur (à cuire).	janvier-mai.
*Doyenné d'été.	juillet-août.
* — d'automne.	octobre-nov.
* — d'hiver.	avril-juin.
* — gris.	nov.-janvier.
* — roux.	décembre.
*Duchesse d'Angoulême.	octobre-nov.
*Echasserie.	déc.-janvier.
*Epargne, grosse cuisse dame.	juillet.
Epine d'été.	comm. sept.
* — d'hiver.	nov.-janvier.
— rose.	mi-août.
Figue d'hiver.	octobre-nov.
*Fil d'or.	août.
*Fondante de Brest.	août-sept.
Franchipane.	fin octobre.
Franc-réal.	octobre-nov.
Gilgile.	novembre.
Grise bonne.	fin août.
*Impériale à feuilles de chêne.	avril-mai.
Jargonelle.	comm. sept.
*Jalousie.	fin octobre.
Lansac, Dauphine.	oct.-janvier.
*Louise bonne.	nov.-février.
*Madeleine, Saint-Jean.	fin juin.
*Malconnaître, ou Charbonnière.	août-sept.
Mansuette, solitaire.	comm. sept.
*Marquise.	décembre.
*Martin-Sec.	nov.-janv.
Martin-Sire.	janvier.
Merveille d'hiver.	nov.-déc.
— de Charneux.	
*Messire-Jean.	octobre-nov.
Muscadelle d'été.	juillet.
Muscat le petit.	juin.
— de Moussy.	octobre.
— d'hiver.	décembre.
* — Lalleman.	mars-mai.
— le gros.	fin juillet.
— Robert.	mi-juillet.
— royal.	comm. sept.
— fleuri.	id.
Orange d'été musquée.	août.
— d'hiver.	avril.
— rouge.	août.
— tulipée.	comm. sept.
*Passatutti.	nov.-déc.
Parfum d'août.	août.
Passe-Colmar.	déc.-février.
— vineux.	novembre.
Présent royal de Naples (à cuire).	février.
Poire à deux yeux.	fin juillet.
— Courtin.	novembre.
— d'amiral.	septembre.
— de Naples.	fin mars.
— de vallée.	fin août.
— demi-musquée.	id.
— d'Angoulême de Bosc.	septembre.

	Maturité.
Poire livre.	déc.-mars.
* — mabile ou médaille.	septembre.
— Valois.	juillet.
Robine ou royale d'été.	août.
Rouge de vierge.	fin septembre
*Rousselet de Reims.	fin août.
* — de Stuttgart.	mi-août.
— le gros.	septembre.
— d'hiver.	fin mars.
*Royaume d'hiver.	déc.-mars.
Sabine ou jaminette.	janvier.
*Salviati.	août.
Saint-Augustin.	déc.-janvier.
*Saint-Germain d'hiver.	nov.-avril.
* — d'été.	août.
Sanguinole.	id.
*Sans peau.	comm. août.
Sarrazin.	déc.-mai.
*Silvange.	octobre-déc.
Spinola.	fin octobre.
*Sucré vert.	Id.
— de Zurick.	fin août.
*Superfondante.	novembre.
Tonneau.	janvier-mars.
*Verte-longue, unie.	comm. oct.
* — d'été.	juillet-août.
* — panachée.	comm. oct.
*Virgouleuse.	nov.-février.

POIRIERS (Espèces nouvelles).

Plein-vent.	1 50
Demi-vent.	1 »
Quenouilles et espaliers.	» 75

	Maturité.
Angelique des Chartreux.	
Askrapay armudi.	
Aswbirne de Berlin.	fin août.
*Bartlett de Boston.	sept.-oct.
*Beau Saint-Bernard.	fin septembre
Beau présent d'Artois.	fin août.
Belle et bonne.	septembre.
Belle et bonne des Hées.	fin septembre
Belle lucrative.	
Belle angevine.	nov.-mars.
Belle d'Orient.	
Belle Héloïse.	
Belle sans pépin.	fin octobre.
Bergamotte ambrée.	
— crapaud.	
— de Courcel.	
— de Bussy.	janv.-mars.
— de M. Drouet.	
— de Vienne.	
— du roi.	
— d'Estricher.	
— groslier.	
— nompareille.	
— rose.	octobre.
— rouge.	
— searles.	
*Beurré Audusson.	octobre.
— Ardenpont de printemps.	déc.-janvier.
* — bronzé.	nov.-mars.
— Cambrunn.	
— Celestin.	
— Coloma.	comm. sept.
— Curtet.	octobre.
* — d'amanlis.	septembre.
* — d'amanlis panaché.	id.
— de Beaulieu.	
— de la Pentecôte.	

	Maturité.
Beurré du comte de Fresnel.	
— de Beaumont.	
— d'or, nouveau.	fin août.
— de Rance.	octobre.
* — Duval.	sept.-octobre.
— doré, v. m.	
— extra, v. m.	
— Fourcroy.	octobre.
— Giffard.	février.
— incomparable.	déc.-février.
— Lasalle.	
— magnifique.	sept.-oct.
* — Monteca.	mi-août.
* — moiré.	sept.-oct.
* — Napoléon.	fin septembre
* — Piquery.	nov.-déc.
* — royal.	sept.-oct.
* — Saint-Quentin.	septembre.
* — Saint-Louis.	id.
— Saint-Nicolas.	fin septembre
* — Spence.	id.
— Tédénat.	
* — Van Marum.	fin septembre
— vert.	
Blanquet Anasterck.	août.
Bon-Chrétien de Rance.	
Bonne ente.	
* Bonne Louise d'Avranche.	octobre.
Bonne poire de Jacques.	
Bosdurgan.	septembre.
Brennbirn.	
Calebasse rose.	octobre.
Camerlingue.	septembre.
Catilina rosa.	id.
Chaumontel anglais.	
Cniezler.	
Colmar doré.	
— Van Mons.	
* — Nélis.	janvier.
* — Réal.	id.
Colbak.	
* Crassanne à feuilles panachées.	déc.-janvier.
— d'été.	fin juillet.
Cuvellier.	
Czernow.	
Dingler.	
* Doyenné d'hiver nouveau.	janvier-mars.
— panaché.	octobre-nov.
Duc de Brissac.	
* Duchesse de Berry.	septembre.
— de Mars.	
Dumond de Courset.	septembre.
Dunmore, Knight.	
De Romanie.	
Epine de Toulouse.	
Excellente à cuire.	
Favier d'hiver.	
* Fondante des bois.	déc.-mai.
* — de Meester.	décembre.
— Sickler.	septembre.
— Van Mons.	
* Fortunée.	janvier-juin.
Foxley, Knight.	
Gnochy de Parme.	
Grand-Monarque.	
Gros-Coyart.	
Gros-Muscat.	
Grosse-Marguerite.	
Grosse verte longue d'été.	
Hâtiveau de la forêt.	
Henri IV.	
Henri Van Mons.	
Horticulture.	
Impératrice.	août.
Incomparable.	
— Hacon.	
Irmenbirne.	
Jaschil askrapay.	octobre-nov.
Keiser.	
Kronbirn.	
Kutudarmud.	
Legets american.	
* Léon Leclerc.	février-mars.
Longue de Nakourts.	
Longue verte.	
Lot pear.	
* Louise de Prusse.	sept.-octobre.
* Marie-Louise.	novembre.
Micil.	janvier.
Milan printannier.	

	Maturité.
Moccas.	
* Napoléon.	octobre.
New germ.	
Newton Virgalien.	
Nonchain.	
* Nouvelle d'Espérin.	
Nouvelle de Parmentier.	
Nouvelle fondante, v. m.	
OEuf de cygne.	octobre.
Orpheline d'Enghien.	
Plongartel.	
Podenham bergamotte.	
Poire Alfroy.	
— à gobert.	février-mars.
— au vin.	
— au lard.	
— bank's.	
— Charles X.	fin août.
— de Belmont.	
— de fer.	
— de Gallice.	
— de curé.	
— d'Angora.	
— de coq.	
— de Ralley.	
— d'Austrasie.	
— des champs des Chartreux.	
— de la forêt.	
— de jardin.	
— de Kiezkeim.	août.
— de Malte.	
— de Marcenay.	
— de Manny.	
— de Metoud de Knoop.	août.
— de quarante onces.	
— des trois tours.	déc.-janvier.
— de Monsieur.	
— de Lydie.	
— de Madame.	
— de Saint-Joseph.	
— de Saint-Marc.	
— de babut.	
— du loup.	
— d'espardon.	
— d'étoirneau.	
— de Nancy.	
— d'Yulte.	
— du bon laboureur.	
— Edouard.	
— grosse piquenille.	
— Jolimont.	mi-juillet.
— Moreau.	
— Moriceau.	
* — Nélis.	janv.-mars.
— passants de Calvert.	
— Poiteau.	
* — Sageret.	déc.-mars.
* — Sieulle.	octobre-nov.
— Van Mons, n° 770.	
— — 826.	
— — 1500.	
— Van Morin.	
Redelman.	
Reed bedou.	août.
Reine des Belges.	
Reine d'hiver.	
Reine des Pays-Bas.	
Robion d'hiver.	
Rockland.	
Roi de Rome.	
Roi Louis nouveau.	
Rousselet baud.	
Rusmore american.	
Saint-André.	
* Saint-Jean nouveau.	fin juin.
Sahenbler birne.	
Saint Germain, jaune.	
— — tardif.	
Saint Michel, archange.	
Saint Lezain.	
Saint Nicolas.	
Sans peau, nouvelle.	
Sans pareille.	
* Seackel.	décembre.
Spina.	
Spingola.	
Spoiberg.	
Stumpfling.	
Stumpler birn.	

	Maturité.
Souvenir de printemps.	
Sucré de Zurick.	août.
— jaune.	
— d'Oyersweda.	septembre.
Suprême de printemps.	
Superfondante.	
Théodore d'été.	
Tillington.	
Towel's Knight.	
* Très-grosse nouv. de Bruxelles.	octobre.
Trouvé de montagne.	
* Urbaniste.	octobre-nov.
Waser birne.	
Wilhelmine.	
* William's.	septembre.
Wredow.	
Wustemberg.	

POIRIERS (Espèces très-nouvelles).

Espalier sur cognassier. . *La pièce.* 15 fr.
Maturité.

- N° 432. Poirier à bois épineux
comme un mespillus crus galli;
fruit très-gros, chair excellente et
fondante. fin septemb.
- N° 433. Beurré d'hiver, à bois épi-
neux comme le précédent; le fruit
très-dur pendant tout l'hiver, se
ramollit au printemps et présente
une poire de première grosseur,
goût et forme de beurré gris. d'avril en mai.

POMMIERS.

Plein-vent sur franc. . . . *La pièce.* » 90
Demi-vent, quen. et espalier sur franc. » 70
Queuille et espalier sur paradis. . . » 50

	Maturité.
* Api, le petit.	déc., mai.
— le gros, pomme-rose.	déc., mars.
— noir.	id.
Belle beauté.	décembre.
Belle thoun.	id.
* Bouque preuve.	janv., avril.
Calville blanche d'été.	fin juillet.
— d'hiver.	déc., avril.
* — impériale.	sept., octob.
— rouge d'été.	fin juillet.
* — rouge d'automne.	novembre.
— d'hiver.	déc., mars.
* Capendu.	fin avril.
* Capucine de Tournay.	août, sept.
* Double rose.	novembre.
* Fenouillet blanc, drap d'or.	nov., janvier.
* — gris, anis.	déc., mars.
* — rouge ou bardin.	janv., mai.
Francatu.	décembre.
Grand Alexandre.	nov., déc.
Grenache.	novembre.
Gros faros.	déc., février.
Grosse douce.	août.
* Grosse plate.	déc., avril.
* haute bonté.	janv., juin.
Ignonette.	déc., février.
Ménagère, la grosse.	nov., décem.
* Museau de lièvre rouge.	décembre.
— jaune.	novembre.
Passé pomme rouge.	août.
— d'hiver.	octobre.
* Pater noster.	décembre.
Pepin gris de Cambray.	janv., févr.
Pomme à la nace.	janv., mai.
— à la reine.	déc., fév.
— broyée.	
— burdin.	
— crotte.	
— d'août.	août.
— de châtaignier.	oct., décemb.
— de dix-huit onces.	
— de moulins.	
— de Stettein.	
— de Saint-Germain.	
— des buveurs.	
— pigeon.	déc., février.
Postophe d'hiver.	février, mai.
* — d'été.	août.

	Maturité.
* Rambour franc.	sept., octob.
— d'été.	fin août.
* — d'hiver.	févr., mars.
— glacé.	sept., octob.
Reinette allemande.	janv., mars.
* — Baumann.	déc., mars.
— blanche.	décembre.
— très-tardive.	janv., mai.
Reinette chomel.	décembre.
— d'Aizema ou Bréda.	déc., mars.
* — d'Angleterre la grosse.	janv., mai.
* — de Bretagne.	décembre.
— de Caux.	janv., mars.
— de la Russie tempérée.	oct., nov.
— de Hollande.	id.
— de la Chine.	
— de Metz.	
— de Parmentier.	
— de Ribertin.	
— transparente d'Astracan.	oct., nov.
— de Suède.	id.
* — blanche d'Espagne.	oct., mars.
* — dorée.	janv., mars.
* — du Canada.	février, juin.
* — franche.	id.
* — gold pippin.	id.
* — grise.	nov., avril.
* — de Champagne.	janv., juin.
* — du Canada.	décem., mai.
* — jaune d'été.	sept., oct.
— d'hiver.	déc., février.
— musquée.	décembre.
— panachée.	janv., mars.
* — par excellence.	déc., février.
— piquetée.	déc., avril.
— poire.	janv., avril.
* — princesse noble.	déc., février.
— rouge.	janv., mars.
— rousse ou des carmes.	id.
* — royale.	id.
— verte.	id.
* Royale.	déc., janvier.
* — d'Angleterre.	déc., mars.
Violette ou des quatre goûts.	déc., février.

POMMIERS (Espèces nouvelles ou d'Amérique).

	Maturité.
Plein-vent.	1 50
Demi-vent, quenouilles et espaliers.	» 75
Adam.	
Armalin pippin.	
Belle fleur blanche.	
Bec d'oie.	
Black jilly flower.	
Bleinheim pippin.	
Bisson vood.	
Burchand's minna.	
Calville rose d'hiver, nouvelle.	
Chemise de soie blanche.	
* Coz apple.	nov., décem.
Dell oglio.	
d'Ivoire.	
Dominica.	
Falcoran.	
Geller villy.	
Kew's admirable.	
King of the pippin.	
Métapfel.	
Ornement de la table.	
Parmain royal.	
Pépin de reinette.	
Pitmoston.	
Pomme d'Eve, très-grosse.	octobre.
— de fer.	
— de monsieur.	
— de Laage.	
— d'Angora.	
— de Jérusalem.	
— d'Ile.	
— Gayette.	
— Louis XVIII.	
— Notre-Dame.	
— poire écarlate.	
— sépière.	
— vogayeau.	janv., mai.
Reine des reinettes.	
Redondelle ou cul noir.	
Reinette dableau.	
— de Bruxelles.	

	Maturité.
Reinette de Hongrie.	
— de Malines.	
Reinette de Montbron.	
— de Saintonge.	
— du Vigan.	
— naine.	
— nompaille.	
— safran.	
Sweet bow apple.	déc., janv.
Vermillon d'Espagne.	

POMMIERS A CIDRE.

Plein-vent.	1 »
Bine.	
De Jean Hurey.	
Marie Mafray.	
Peau de vache.	

SORBIERS A FRUIT.

Commun.	1 f. » à 1 50 c.
A gros fruit.	1 f. » à 1 50 c.

AZÉROLIERS à 1 fr.

A gros fruit rouge.	D'Italie.
— — blanc.	D'olivier.

NÉFLIERS.

Commun.	1 fr.
Sans pépins.	1 »
A feuilles bordées d'or.	3 »
A gros fruit.	1 »
A fruit monstrueux.	1 50
Du Japon.	1 f. à 1 50

FRUITS EN BAIES.

FIGUIERS à 1 fr.

Angelique.	Grosse blanche.
Aubique.	Marseillaise.
Clémentine.	Petite violette.
De Versailles.	Violette la grosse.

FRAMBOISIERS.

	la pièce.	les dix.	le cent.
Commun.	» 15	1 »	3 »
A fruit blanc.	» 50	4 »	
— couleur de chair.	» 20	1 50	10 »
Des quatre saisons.	» 25	1 50	10 »
Du Chilly, perpétuel.	» 40	3 »	
Falst off seedling, très-gros, excellent.	» 75		
A très-gros fruit noir.	» 75		
Nouveau à très-gros fruit.	» 75		

GROSEILLIERS A GRAPPES.

	la pièce.	les dix.	le cent.
A grappes rouges.	» 15	1 »	6 »
— blanches.	» 20	1 50	8 »
A feuilles panachées.	» 30	2 »	
De Hollande, à gros fruit rouge.	» 25	2 »	15 »
— à gros fruit blanc.	» 25	2 »	15 »
— à gros fruit couleur de chair.	» 25	2 »	15 »
Gondouin à gros fruit.	» 60	5 »	
Queen Victoria, gros fruit tardif.	3 »		
Macrocarpa, à très-gros fruit.	3 »		
Cassis à fruit noir.	» 15	1 »	8 »
— à feuilles panachées.	» 40	3 »	18 »

GROSEILLIER-CERISE.

La plus grosse et la plus belle des groseilles à grappes; arbre très-fructifère.

Cette espèce précieuse, dont je suis l'introducteur, surpasse, en longueur de grappe, en grosseur et surtout en qualité, toutes les espèces connues; j'en ai donné une figure coloriée dans mon Catalogue de 1842.

Le Journal de Flore et Pomone et celui d'Horticulture pratique ont aussi reproduit cette belle Groseille, d'après le pied que j'ai adressé au Jardin des Plantes en 1842, lequel fut présenté en fruits à l'exposition d'automne en 1843.

Long-temps je n'ai pu livrer que de faibles boutures ou marcottes, mais actuellement j'ai procédé à une multiplication abondante, de manière à pouvoir livrer constamment de forts pieds.

La fraude, comme de coutume, s'est emparée de cet article et l'a exploité grandement; j'ai appris de source certaine qu'il s'est livré, depuis l'introduction du G. Cerise, plus de dix mille G. Gondouin, etc., au grand détriment des acheteurs. Pour déjouer cette fraude, j'ai établi cette année mes prix aussi bas qu'il m'a été possible.

Prix des Groseilliers-Cerise.

	la pièce.	les dix.	le cent.
Sujets forts, d'un an.	1 25	10 »	90 »
— — de deux ans.	2 »	18 »	175 »
Très-forts pieds, de 3 ans	5 »		

GROSEILLERS ÉPINEUX,

DITS A MAQUEREAU.

A gros fruits ronds ou longs, velus ou lisses; blancs, verts, jaunes, roses, rouges ou bruns, en quarante variétés sans nom :

La pièce.	» 25
Les dix.	1 50
Le cent.	10 »

GROSEILLERS ÉPINEUX NOUVEAUX

d'Angleterre, à très-gros fruits, pesant de 25 à 40 grammes.

La pièce.	» 75
Les dix.	7 »
Le cent.	50 »

1^o A fruit rouge.

Admiral.	Rob-Roy.
Bangug.	Rokwood.
Capitan.	Roland.
Cheshire Boy.	Royal George.
Champagne.	Sally painter.
Cook's Defiance.	Sir F. Burdett.
Coronation.	Sports man.
Crown bob.	Supérieur.
Commander.	Top Sawyer.
Companion.	Turkey.
Conqueror.	Queen.
Echo.	Warrington.
George IV.	Won Derfull.
Glorious.	William IV.
Guido.	2 ^o A fruit jaune.
Higwayman.	Alexander.
Joly soldier.	Bumper.
Jupiter.	Britania.
Lions provider.	Bunkershill.
Marksman.	Cheshire Lass.
Midas.	China Orange.
Miss Fanny.	Deligt.
Nutmeg.	Eagle.
Océan.	Golden queen.
Peace maker.	Golden chains.
Premier.	Gunner.
Prince-régent.	Golden draps.
Ratler.	Fearfull.
Redknight.	Husbandman.
Rifleman.	Invincible.
Roaring Lion.	Medal.
	Morning Star.

Montaineer.
North Britton.
Queen.
Rumbullion.
Rutler.
Sir John.
Swing.
Shuttle.
Trafalgar.
Too to one.
Ville de Paris.
Watson's waves.
Witesmith.
Yelow Lion.

3° *A fruit blanc, olive
ou vert.*

Admiral.
Angler.
Appollo.
Argus.
Bang-Europe.
Balloon.
Bess of acton.
Blacksmith.
Burfords gold.
Chorister.
Comforter.
Conquering hero.
Englands glory.

Favorite.
Fudler.
Glory.
Glenton green.
Governess.
Golden queen.
— crown.
— orb.
Green mantel.
— prince.
Iron monger.
Jolly gunner.
Justicia.
Keepsake.
Lady of the manor.
Lancaster Lass.
Longwaist.
Lees seedling.
Macles field Lass.
Non pareil.
Peacock.
Pride of the village.
Ranny Lacon.
Smiling beauty.
Swan.
Thumper.
Upton Hero.
White eagle.
Witesmith.
Warrington.

MURIERS.

A gros fruit blanc. *La pièce.* 4 fr.
Noir d'Espagne, à gros fruit *id.* 3 à 5 fr.
Rouge fertile d'Amérique. . . *id.* 2 fr.

VIGNES

POUR RAISINS DE TABLE.

Alicatico. » 50
Alicante. » 50
Alkermès (Perse). 1 »
Altesse blanche. 4 »
Aspiran blanc. » 50
Balavri (Pò). » 75
Balsamina (Pò). » 75
Barberousse (Pò). » 75
Blanc de Pagès. » 50
Blusard blanc. » 50
Bordeaux blanc. » 60
— noir. » 40
Bourgogne noir. » 40
— blanc. » 50
— rouge. » 50
Bouteillant. » 60
Chasselas blanc. » 30
— blanc musqué, très-précoce. . . » 75
— bicolor » 75
— doré de Fontainebleau. . . . » 30
— rose, à odeur de rose. » 50
— gris. » 75
— royal rose. » 50
— rouge. » 50
— Violet (Espagne). » 75
Cioutat blanc. » 50
Clairette blanche. » 40
Corinthe de Zanthé. » 75
— blanc, le gros. » 50

Corinthe blanc, sans pépins. . . . » 50
Cornichon blanc. » 50
— doré (Espagne). » 75
— violet. » 50
Coda divolpe. » 75
Colgadera (Esp.). » 75
D'Ischia. » 50
De la barre rouge. » 50
Damas, le gros violet. » 75
Doux de Hollande. » 75
Dolcetto (Pò). » 75
Espagnin. » 75
Fedlinger. » 75
Fié jaune, de Vienne. » 60
Frankental. » 75
Frontignan blanc. » 75
Froc Laboulais. 1 »
Gros-Guillaume. » 75
Gros grec noir. » 60
— blanc. » 50
Gros hibou noir. » 75
— blanc. » 75
Grosse prune. » 75
Grosse perle blanche. » 75
— rose. » 75
Grec rose. » 60
Grignolini. » 75
Lacryma Christi. » 75
Listan (Esp.). » 75
Luglieloga (Esp.). » 75
Maccabeo (Esp.). » 75
Madelaine blanc, hâtif. » 75
— noir, précoce. » 50
— très-précoce. » 75
Mataro. » 75
Miracle. » 75
Monestan. » 75
Monstrueux, de Decandolle. . . » 75
Moustardié. » 75
Muscat d'Espagne, le gros. . . » 75
— blanc. » 50
— rouge. » 50
— violet. » 50
Napoléon, chasselas, le meilleur. 1 »
Olliven. » 60
Olivette blanche. » 60
— noire. » 75
Panse commune. » 50
Pedro Ximenès (Esp.). 1 »
Perlé de Lacourt. » 75
— noir. » 75
Persan, le gros. » 75
Piquepoule de Porto. » 60
Pogayen noir. » 50
Plant du lac. » 75
Printannier. » 75
Raisin des dames. » 75
— turc. » 75
— de poche. 1 »
— sultan, blanc, sans pépins. . . 1 »
Rajoulen. » 75
Sirac noir (hermitage). » 40
Saint-Bernard. 1 »
Teinturier, le gros. » 40
Terra promessa. » 75
Terré rouge. » 75
Tinto. » 50
Tokai noir de Hongrie. » 40
— blanc. » 75
Verdat. » 75

VIGNES D'AMÉRIQUE.

OEstivalis sinuata. 1 »
— yorck madeira. 1 »
Blandi nortoni. 1 »
Cordifolia. 1 »
— palmata. 1 »
— peket. 1 »
Isabella. » 75
— Alexander. » 75
— Katawba. 1 »
— troy. 1 »
— Veidmar's red fox. 1 »
— Vorthingtoni. 1 »
Labrusca ladie's grap. 1 »
— Gerbers red Fox. 1 »
Odorata. » 75
Rotundifolia scupernon. 1 »
Vinifera orwisburgi. 1 »
Vulpina odoratissima. » 75
Welt apple. 1 »

FRAISIERS.

	les 25.	le cent.
Des Alpes, à fruit rouge. . . .	» 40	1 »
— à fruit blanc.	» 40	1 »
Des bois, à fruit rouge et blanc.	» 40	1 »
Buisson, à fruit rouge.	» 40	1 »
— à fruit blanc.	» 40	1 »
de Montreuil.	» 40	1 »
Capron framboisé.	» 50	1 50
Ecarlate de Virginie.	» 50	1 50
Duc de Kent.	» 50	1 50
Grimstone.	» 50	1 50
Hudsonbay.	» 50	1 50
Roseberry.	» 50	1 50
Spens scarlett.	» 50	1 50
De Caroline.	» 50	1 50
Ananas couleur de chair. . . .	» 50	1 50
Belle d'Orléans.	» 75	2 »
Crête de coq.	» 50	1 50
De Bath.	» 50	1 50

	la pièce.	les 25.	le cent.
Ananas feuilles bordées	1 »		
de blanc.	1 »		
Impériale de Kent.	» 75	2 »	
Rescient.	» 75	2 »	
Bostock.	» 50	1 50	
Downton.	» 50	1 50	
Elton.	» 75	2 »	
Reine des fraises.	» 50	1 50	
Du Chily.	» 50	1 50	
Superbe de Wilmoth.	» 50	1 50	
Monstrueuse d'Angleterre. . . .	» 75	2 »	

	la pièce.	les 25.	le cent.
Des quatre saisons, à fruit noir.	» 25	3 »	
Queen Victoria.	» 25	3 »	
British queen.	» 25	3 »	
Deptford pine.	» 25	3 »	
Eliza Myatt.	» 25	3 »	
Prince Albert.	» 40	5 »	
Swaintone's seedling.	» 25	3 »	
Forest.	» 75		
D'Alger.	» 25	3 »	
Bischop wich.	» 25	3 »	
Keen seedling bifère.	» 25	3 »	
Eliza.	» 25	3 »	
Alice Maud.	» 50	6 »	
Emperor.	» 50	6 »	

AMENTACEES.

NOYERS.

Commun. 1 »
A très-gros fruit, noix à gant. . . 3 »
A épis, nouvelle espèce. 25 »
Grand-Jean. 3 »
De la Saint-Jean, très-tardif. . . 1 50
De Lalande. 3 »
Mésange, à coque tendre. 2 »
Nogarelle. 3 »
Tardif. 1 25
Tardif des miracles. 3 »
Hétérophylle de Montbron. . . . 5 »
Très-fertile, préparturiens. . . . 3 à 6 »
Royal, lacinié nouveau 30 »
A feuilles de frêne. 1 50
Du Caucase (Pterocaria). 1 50
Pacancier d'Amérique. 2 »
— à feuilles redoublées, nouveau. .

CHATAIGNIERS.

Commun. 75 c. à 1 f.
Semis de marrons. 1 25
Combale. 2 »
Grasse Merfe. 2 »
Ente rousse. 2 »
Marron de Lyon. 2 50
— du Luc. 2 50
— de Lusignan. 2 50
Hétérophylle. 2 »
D'Amérique. 2 »
Chincopin d'Amérique. 3 »

NOISETIERS.

	la pièce.	les 10.
Aveline rouge longue.	» 40	3 »
— blanche longue.	» 40	3 »
— à feuilles laciniées.	» 40	3 »
A fruit strié.	» 75	
A fruit rond.	» 75	
A grappes.	» 50	
A très-gros fruit.	» 75	
Cornu.	» 75	
Des bois.	» 25	2 »
D'Alger.	» 75	
D'Amérique.	» 75	
De Piémont, à gros fruit. . . .	» 40	3 »
De Constantinople.	» 50	
Des Anglais.	» 75	
En arbre.	1 »	
Nain.	1 »	

Deuxième Division.

ARBRES FORESTIERS, D'ALIGNEMENT, ARBRES ET ARBRISSEAUX D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.

ACACIE, <i>Mimosa</i>.	f. c.		Aubépine, <i>ergot de coq</i>.	» 75	CALYCANTHE, <i>Calycanthus</i>.	
— de Constantinople.	1 » à 2 »		— linéaire.	» 75	— de la Caroline, Pompadour.	1 »
— rustique.	» »		— ou parasol, haute tige.	3 »	— glauque.	1 »
AILANTHE, <i>Ailanthus</i>.			— luisante.	» 75	— à feuilles lisses.	1 »
— glanduleux, Vernis du Japon.	60 c. à 1 »		— à feuilles de prunier.	» 75	— fertile.	1 »
AJONC, <i>Ulex</i>.			— odorante.	» 75	— hétérophylle.	1 50
— du Népal, à fleurs doubles.	» 50		— petit corail.	» 75	— nain.	1 50
— pyramidal.	1 »		— buisson ardent.	» 75	— tricolore.	1 50
ALATERNE, <i>Rhamnus</i>.			— — à fruit blanc.	3 »	CAPRIER, <i>Capparis</i>.	
— toujours vert.	» 40		— — à fruit jaune.	1 50	— commun, épineux.	1 50
— — panaché de blanc.	» 75		— sanguine.	» 75	CARAGANA, <i>Caragana</i>.	
— — panaché de jaune.	» 60		AUCUBA, <i>Aucuba</i>.		— de Sibérie.	» 50
— hybride à larges feuilles.	» 50		— du Japon.	» 50 à » 75	— à grandes fleurs.	1 »
ALIBOUSIER, <i>Syrax</i>.			— — à grande macule dorée.	2 50	— altagan.	1 »
— officinal.	1 »		AULNE, <i>Alnus</i>.		— de la Chine.	1 »
ALISIER, <i>Crataegus</i>.			— commun.	» 40	— de la Daourie.	1 »
— alouchier.	1 25		— — à très-grandes feuilles.	1 »	— barbu.	10 »
— argenté.	1 50		— — à feuilles d'aubépine.	2 »	— féroce.	1 »
— à larges feuilles de Fontainebleau.	1 50		— — lacinié.	1 »	— pygmée.	1 »
— à feuilles longues.	1 50		— à feuilles en cœur.	» 40 à 1 »	— nain.	1 »
— à feuilles rondes.	1 50		— argenté.	1 »	— satiné (halimodendron).	1 »
— de Neuilly.	1 50		— à feuilles allongées.	2 »	— argenté, à fleurs roses.	2 »
— nouveau.	» »		AZÉDARACH, <i>Melia</i>.		CATALPA, <i>Catalpa</i>.	
— amélanchier.	» 60		— bipenné, lilas des Indes.	1 » à 2 »	— à feuilles de Syringa.	1 » à 1 50
— — du Canada.	» 75		BAGUENAUDIER, <i>Colutea</i>.		CÉANOTHE, <i>Ceanothus</i>.	
— — de Choisy.	» 75		— en arbre.	» 30	— d'Afrique.	1 »
ALTHÉA, <i>Hibiscus</i>.			— d'Alep.	» 30	— d'Amérique.	75 »
— simples, de diverses couleurs.	» 40		— d'Orient.	» 40	— de Fontanes.	1 50
— à fleurs blanches doubles.	» 60		— hybride.	» 40	— d'Hartweg.	2 »
— à fleurs doubles, blanc pur.	1 »		BENTHAMIE, <i>Benthamia</i>.		— à feuilles ovales.	1 »
— à fleurs doubles, rouges.	» 60		— fragifère.	1 »	— étalé, divaricatus.	2 »
— à fleurs violettes doubles.	» 60		BIGNONE, <i>Bignonia, Tecoma, L.</i>		CÉLASTRE, <i>Celastrus</i>.	
— à feuilles panachées.	1 »		— de Virginie, grimpante.	» 40	— grimpant.	» 25
— à fleurs doubles panachées.	» 60		— — à fleurs jaunes.	1 »	CÉPHALANTHE, <i>Cephalanthus</i>.	
— à fleurs écarlates doubles.	1 »		— — à petites fleurs, précoce.	» 50	— d'Occident, bois bouton.	» 75
— à fleurs bleues doubles.	» 75		— superbe.	1 »	CERISIER, <i>Cerasus</i>.	
— à fleurs rouges doubles panachées.	1 50		— — couleur de sang.	1 50	— à fleurs doubles.	1 »
— à fleurs violet foncé, doubles.	1 50		— de la Chine, à grandes fleurs.	1 »	— odorant, Mahaleb.	» 50
— rouge, double, à boutons jaunes.	1 50		— à vrilles.	» 75	— mérissier à fleurs doubles.	1 »
— double, jaunâtre.	1 50		BOULEAU, <i>Betula</i>.		— à fleurs doubles, carnées.	1 50
— double, couleur de sang.	1 50		— blanc, commun.	» 25 à » 75	— nain, ragouminier.	1 »
— double, couleur de chair.	1 50		— lacinié, de Dalécarlie.	1 25	— de Sibérie.	1 »
— remarquable, à fleur double, panachée.	1 »		— merisier.	1 »	— de Pensylvanie, pleureur.	1 50
AMANDIER, <i>Amygdalus</i>.			— nain.	1 »	— de la Toussaint.	1 »
— nain, de Perse.	» 75		— à papier.	1 25	CHALEF, <i>Elaeagnus</i>.	
— — à fleurs doubles.	1 »		— à fleurs de peuplier.	1 »	— à feuilles étroites.	» 50
— de Géorgie.	1 »		— à feuilles d'ortie.	1 50	— à fleurs brunes.	1 »
— glanduleux du Japon.	1 »		BRACHYLÈNE, <i>Brachylena</i>.		— à fleurs jaunes.	1 »
— satiné.	» 75		— de Virginie, halyne.	» 75	— ponctué.	1 »
AMORPHA, <i>Amorpha</i>.			BROUSSONETIER, <i>Broussonetia</i>.		CHAMÉCERISIER, <i>Lonicera</i>.	
— en arbre.	» 40		— à papier, mûrier à papier.	1 »	— des Alpes.	» 30
— de Lewis.	» 60		— — à feuilles panachées.	1 50	— du Canada.	» 40
— glabre.	» 40		— — à feuilles cucullées, en nacelle.	1 50	— à fruit bleu.	» 25
— nain, odorant.	» 60		— — parasol.	6 »	— à fruit noir.	» 25
ARALIE, <i>Aralia</i>.			— hétérophylle, dissecta (<i>livré en totalité à M. Jacob Makoy</i>).	» »	— des Pyrénées.	» 30
— épineuse, angelique-épineuse.	1 25		BRUYÈRE, <i>Erica</i>.		— de Ledebour.	1 »
— du Japon.	2 »		— commune, à fleurs blanches.	1 »	— dioïque.	» 40
ARGOUSIER, <i>Hippophaë</i>.			— — à fleurs doubles.	1 50	— de Tartarie à fleurs blanches.	» 40
— rhamnoides.	» 40		— herbacée.	» 60	— à fleurs roses.	» 40
ARISTOLOCHE, <i>Aristolochia</i>.			BUGRANE, <i>Ononis</i>.		— à grandes fleurs rouges.	» 75
— siphon.	» 60		— frutescente.	» 60	— xilostéon, velu.	» 50
— cotonneuse.	1 »		BUIS, <i>Buxus</i>.		CHARME, <i>Carpinus</i>.	
— de Kempfer.	2 »		— toujours vert, en arbre.	» 40	— commun.	» 30 à » 75
— toujours verte.	1 »		— — panaché blanc.	» 40	— d'Amérique.	» 75
ASSIMINIER, <i>Assimina; Annona, L.</i>			— — panaché jaune.	» 50	— à fruit de houblon.	1 »
— de Virginie.	1 » à 2 »		— — à feuilles marginées.	2 »	— à feuilles de chêne.	1 50
ATRAPAXIS, <i>Atraphaxis</i>.			— — à feuilles bordées d'or.	2 »	— à feuilles panachées.	2 »
— épineux.	» 75		— — glauque, de monsieur.	» 50	— à feuilles dorées.	2 »
AUBÉPINE, <i>Mespilus</i>.			— pyramidal, à feuilles en nacelle.	2 »	CHATAIGNIER, <i>Castanea</i>.	
— à fleurs blanches, doubles.	» 75		— de Mahon.	» 75	— à feuilles panachées.	1 50
— à fleurs roses.	» 75		— — panaché.	1 »	— hétérophylle.	1 50
— à fleurs roses, doubles.	1 50		BUPLÈVRE, <i>Bupleurum</i>.		CHÈNE, <i>Quercus</i>.	
— à grandes fleurs cramoisies.	1 »		— oreille de lièvre.	» 50	— à gros glands d'Alger.	1 50
— à feuilles panachées.	» 75		CALAMPÉLIS, <i>Eccremocarpus</i>.		— à feuilles en faux.	2 50
— à fleurs roses et fruit noir.	» 75		— rude.	1 »	— à feuilles en pique.	2 »
— à fruit jaune.	» 75		CALICARPA, <i>Callicarpa</i>.		— à très-gros glands, macrocarpa.	2 50
— axillaire.	» 75		— d'Amérique.	» 75	— à lobes arrondis.	1 50
— écarlate.	» 75				— à longs pédoncules.	1 50

Chêne à feuilles de Saule, Phellos.	2 50
— — nouvelle espèce.	5 »
— à feuilles de châtaignier.	3 »
— à grandes feuilles cucullées.	4 »
— à feuilles bordées d'or.	3 »
— à feuilles argentées.	3 »
— à feuilles panachées.	2 »
— à feuilles de fougère.	2 »
— à feuilles en lyre.	3 »
— annulaire.	5 »
— aquatique.	2 »
— au kermès.	1 50
— blanc d'Amérique.	2 »
— bicolore.	1 50
— ballote à glands doux.	1 50
— chevelu.	3 »
— cendré.	2 50
— cucullé.	3 »
— cotonneux.	3 »
— de Banistère.	1 50
— de Catesby.	2 »
— des montagnes.	2 »
— des marais.	2 »
— des teinturiers.	1 50
— de Turner.	3 »
— de Thomas.	3 »
— de Louette.	3 »
— des Abruzzes.	3 »
— du Liban.	3 »
— du Népal.	3 »
— écarlate.	1 50
— écarlate à feuilles laciniées.	5 »
— esculent.	3 »
— ferrugineux.	2 »
— hétérophylle, de Caroline.	5 »
— liège.	1 50
— noir.	3 »
— pleureur.	3 »
— prin.	2 »
— panaché jaune.	2 »
— pyramidal.	1 » à 2 »
— hétérophylle.	3 »
— rouvre.	» 50 à 1 »
— rouge.	1 »
— rugueux, du Mexique.	3 »
— tauzin.	2 »
— tricolore.	3 »
— vélani, <i>Egylops</i> .	3 »
— verdoyant.	3 »
— vert.	» 75
— Zan ou Mirbeck.	3 »
CHEVREFEUILLE, <i>Lonicera</i>.	
— à feuilles blanchâtres.	» 30
— à grosses fleurs jaunes.	» 75
— à feuilles de chêne.	» 40
— à feuilles panachées.	» 75
— agréable.	1 »
— à longues fleurs.	3 »
— cotonneux.	» 40
— couleur d'or, nouveau.	3 »
— de Mahon.	» 25
— des jardins.	» 30
— de la Chine.	» 50
— des bois.	» 25
— de Douglass.	1 50
— d'Occident.	1 »
— de Brown.	1 50
— du Japon.	» 75
— étrusque.	» 40
— écarlate.	» 30
— — nouveau.	» 75
— glauque d'Amérique.	» 60
— hybride toujours fleuri.	» 75
— toujours vert à fleurs écarlates.	» 40
— — à feuilles étroites.	» 40
CHIMONANTHE, <i>Chimonanthus, Calycanthus</i>.	
— odoriférant, calycanthé précoce.	1 »
— à grandes fleurs.	2 50
CHIONANTHE, <i>Chionanthus</i>.	
— de Virginie, arbre de neige.	1 »
— des montagnes.	1 »
— maritime.	1 »
CLADRASTIS, <i>Cladrastis, Virgilia</i>.	
— à bois jaune.	1 » à 2 »
CLAVALIER, <i>Zanthoxylum</i>.	
— à feuilles de frêne, frêne épineux.	1 50
CLÉMATITE, <i>Clematis</i>.	
— azurée à grandes fleurs, de Siebold.	1 »
— à grand calice.	1 »
— à feuilles étroites.	1 »
— à feuilles entières.	» 25
— atragène des Indes, à fl. blan. double.	1 50

Clématite des Alpes.	1 »
— bicolore de Siebold.	1 »
— bleue double.	1 »
— blanche de Siebold.	1 »
— campanulée.	» 75
— crispée.	» 50
— droite.	» 50
— des montagnes.	» 75
— de la Nouvelle-Zélande, n° 1.	3 »
— — n° 2.	3 »
— du Japon.	5 »
— du Népal.	» 75
— elliptique.	5 »
— globuleuse.	1 »
— odorante.	» 50
— roulée.	» 50
— rose.	» 50
— toujours verte.	» 75
— très-odorante, hybride nouvelle.	2 »
— viorne.	1 »
COGNASSIER, <i>Cydonia</i>.	
— de la Chine.	» 75
— à fleurs jaunes.	1 50
— du Japon, à fleurs rouges.	» 75
— à fleurs blanches.	» 75
— à fleurs doubles rouges.	2 »
— à feuilles panachées.	» »
CORNOUILLER, <i>Cornus</i>.	
— à fruit blanc.	» 25
— à fruit bleu.	» 40
— à grappes.	» 50
— d'Amérique.	» 50
— à grandes fleurs, florida.	» 75
— mâle, à fruit et feuilles panachés.	2 »
— de Sibérie.	1 »
— soyeux.	» 50
— serré.	» 75
— sanguin.	» 25
— — atrosanguin.	» 75
— à feuilles panachées.	1 »
CORONILLE, <i>Coronilla</i>.	
— des jardins.	» 40
— glauque.	» 50
COTONEASTER, <i>Cotoneaster</i>.	
— acuminé du Népal à gros fruit.	1 »
— affinis.	1 »
— denticulé, nouveau.	2 »
— à feuilles de buis.	» 75
— à feuilles de myrthe.	1 »
CYNANQUE, <i>Cynanchus</i>.	
— droite.	1 »
CYTISE, <i>Cytisus</i>.	
— Adam.	» 75
— argenté.	» 50
— à fleurs en tête.	» 75
— à très-longues fleurs.	1 »
— à grandes fleurs.	» 75
— à feuilles de chêne.	» 75
— à très-grandes feuilles.	1 »
— à rameaux allongés.	1 »
— à épis.	» 50
— à feuilles sessiles.	» 50
— à tige grêle, filipes.	2 50
— à feuilles de chêne bullées, n. sp.	5 »
— bullé.	1 »
— des Alpes.	» 50
— monstrueux.	1 »
— odorant de Wilden.	3 »
— pourpre.	1 »
— à fleurs blanches.	1 »
— atropourpre.	3 »
— pendant.	1 50
— pendant.	1 »
— trifolié.	» 75
— velu.	» 40
DAPHNÉ, <i>Daphne</i>.	
— des Alpes.	1 »
— Mézéréon, bois-gentil.	» 50
— à fleurs blanches.	1 50
— à feuilles pourpres.	3 »
— lauréole.	» 50
— à feuilles panachées.	1 50
— thymélée, cneorum.	» 60 à 1 »
— à feuilles bordées de blanc.	1 50
— à feuilles élégamment panachées.	3 »
DEUTSIE, <i>Deutsia</i>.	
— blanchâtre.	1 »
— crénelée.	» 75
— rude.	1 »
DIERVILLE, <i>Diervilla</i>.	
— jaune.	» 30

DIRCA, <i>Dirca</i>.	
— des marais, bois cuir.	» 75
EMPETRUM, <i>Empetrum</i>.	
— noir.	» 50
ÉPINE-VINETTE, <i>Berberis</i>.	
— commune.	» 25
— à feuilles pourpres.	» 75
— à crêtes.	1 »
— à épis.	1 »
— à feuilles de houx.	1 »
— à fruit doux.	1 »
— à feuilles d'empetrum.	1 »
— à fruit blanc.	» 75
— à fruit violet.	» 75
— à gros fruits bleus.	1 »
— de la Chine.	» 75
— du Canada.	» 40
— du Népal.	» 75
— blanchâtre.	6 »
— glauque.	3 »
— hétérophylle.	3 »
— sans pepins.	1 »
ÉRABLE, <i>Acer</i>.	
— à épis.	1 25
— à feuilles d'obier.	1 »
— à très-grandes feuilles.	1 50
— à feuilles épaisses.	1 50
— coriace.	1 50
— cotonneux.	1 »
— de Duret.	1 25
— de Sir Wager.	1 25
— de Montpellier.	» 75
— de Tartarie.	1 »
— de Naples.	1 25
— de Crète.	1 »
— de Lobel.	3 »
— de Colchique, à feuilles rouges.	6 »
— hybride.	1 »
— jaspé.	1 »
— noir de Versailles.	1 »
— opale.	1 25
— plane.	1 » à 1 50
— — lacinié ou grifon.	1 » à 1 50
— à feuilles panachées.	1 50
— pinnatifide.	1 50
— rouge.	1 25
— à feuilles panachées.	5 »
— sicomore.	1 » à 1 50
— à feuilles panachées.	1 25
— tricolore.	2 »
— champêtre.	» 75 à 1 »
ERIOBOTRYE, <i>Eriobotrya</i>.	
— du Japon, néfler, bibacier.	1 » à 2 »
FÉVIER, <i>Gleditsia</i>.	
— d'Amérique. <i>Triacanthos</i> .	1 »
— à grosses épines.	1 » à 1 50
— de la Chine.	1 » à 1 50
— de la mer Caspienne.	1 » à 2 »
— d'Orient.	2 »
— sans épines.	1 » à 1 50
FILARIA, <i>Phyllirea</i>.	
— à larges feuilles.	» 75
— moyen.	1 »
— à feuilles étroites.	» 75
— à feuilles crispées.	2 50
FONTANÉSIA, <i>Fontanesia</i>.	
— à feuilles de filaria.	1 »
FOTHERGILLE, <i>Fothergilla</i>.	
— à feuilles d'aulne.	1 »
FRAGON, <i>Ruscus</i>.	
— piquant, petit houx.	» 30
— laurier alexandrin.	» 75
FRÈNE, <i>Fraxinus</i>.	
— à feuille d'aucuba.	3 »
— à feuilles aiguës.	» 80
— à la manne.	1 »
— à feuilles argentées.	1 »
— à feuilles entières, monophylle.	» 75
— à feuilles de fougère.	1 50
— à feuilles de scolopendre.	1 50
— à feuilles de noyer.	» 75
— à feuilles de lentisque.	» 75
— pendant.	2 »
— à feuilles de sureau.	» 75
— à graines plates.	» 75
— à bois carré.	1 50
— à feuilles rondes.	» 75
— blanc d'Amérique.	1 »
— cendré.	» 75
— commun.	» 50 à 1 »
— pendant.	1 50 à 2 »
— de la Caroline.	» 75

Frêne de Crimée.	1 »	Groseillier du Chily, nouvelle espèce. . .	5 »	LAURIER, <i>Laurus</i> .	
— de Richard.	75	— des Alpes.	40	— d'Apollon, à sauce.	50 à 1 »
— de Théophraste.	75	— des rochers.	75	— à feuilles panachées.	1 »
— de la Nouvelle-Angleterre.	1 »	— doré.	40	— à feuilles crispées.	1 »
— de la Panouse.	1 »	— palmé.	40	— à feuilles de saule.	1 »
— du Canada.	75	— mousseux.	1 »	— à feuilles cotonneuses, tomentosa.	2 »
— doré.	75	— multiflore.	75	— sassafras.	1 50
— Elorza, d'Espagne, nouveau.	1 »	— ponctué.	75	— benzoïn.	1 50
— elliptique.	75	— soyeux.	75	CERISE, <i>Cerasus lauro cerasus</i>	50
— jaspé.	1 »	GYMNOCLADE, <i>Gymnocladus</i> .		— à feuilles panachées.	75
— galeux.	1 »	— du Canada, chicot du Canada.	1 »	— à feuilles étroites.	75
— nain.	75	HALÉSIE, <i>Halesia</i> .		— de Portugal.	1 »
— noir.	1 »	— à deux ailes.	1 50	— à feuilles panachées de jaune.	5 »
— pointillé.	1 »	— à quatre ailes.	1 »	— à feuilles panachées de blanc.	10 »
— cotonneux.	1 »	HARICOT, <i>Phaseolus</i> .		— de colchique.	1 50
— velu.	75	— à grandes fleurs, caracolle.	1 »	— du Mississipi.	1 »
FUSAIN, <i>Evonymus</i> .		HÊTRE, <i>Fagus</i> .		LEYCESTÉRIE, <i>Leycesteria</i> .	
— d'Amérique, toujours vert.	75	— commun, Fayard.	50 à 1 »	— élégante.	1 »
— à larges feuilles.	75	— à feuilles panachées.	1 50	LIERRE, <i>Hedera</i> .	
— à fleurs pourpres.	75	— à feuilles de chêne.	6 »	— grim pant.	25
— à feuilles pourpres.	1 50	— à feuilles de fougère.	1 »	— à feuilles panachées.	1 »
— à feuilles de lin.	1 »	— cuivré.	1 »	— en arbre.	40
— commun d'Europe.	30	— à feuilles en crête.	1 50	— à larges feuilles.	40
— à feuilles panachées.	1 50	— pendant.	1 » à 2 »	— à fruit jaune, hibernica.	40
— à fruit blanc.	75	— d'Amérique.	1 50	LILAS, <i>Syringa</i> .	
— pendant.	1 50	— de Caroline.	1 50	— commun.	25
— du Japon, toujours vert.	50	— ferrugineux.	2 »	— à feuilles panachées.	1 »
— à feuilles argentées.	75	— pourpre à petites feuilles.	1 »	— à fleurs blanches.	40
— à feuilles dorées.	1 »	— à grandes feuilles.	1 50	— à fleurs bleues.	50
— fimbrié nouvelle espèce.	2 »	HOUX, <i>Ilex</i> .		— de Marly.	40
— galeux.	1 »	— commun.	50 à 1 »	— Charles X.	75
— lancéolé.	1 »	— à fruit jaune.	1 »	— à grandes fleurs blanches.	1 »
— nain.	1 »	— à fruits orangés.	2 »	— blanc de neige.	1 »
— rampant.	1 »	— à feuilles bordées de blanc.	1 »	— blanc virginal.	75
GAINIER, <i>Cercis</i> .		— à feuilles bordées de jaune.	1 50	— à fleurs doubles.	2 »
— commun, arbre de Judée, à fleurs rouges.	50	— à feuilles maculées d'or.	1 50	— à fleurs blanches de Noisette.	1 50
— à fleurs blanches.	75	— à feuilles maculées de blanc.	1 »	— de Vallet.	1 50
— du Canada.	75	— à feuilles maculées de jaune.	1 25	— à grandes fleurs.	2 »
GALÉ, <i>Myrica</i> .		— à feuilles bordées d'or.	1 50	— blanc, à fleurs serrées.	1 50
— cirier, de Caroline.	75	— à feuilles frisées, calamistrata.	1 50	— à fleurs de couleur vive.	1 50
— de Pensylvanie.	75	— — panachées de jaune.	2 2	— Princesse Marie.	3 »
GARRYE, <i>Garrya</i> .		— hérissée.	1 »	— rouge royal.	1 »
— elliptique.	1 50	— à feuilles panachées de blanc.	1 50	— de Perse.	60
GATTILIER, <i>Vitex</i> .		— à feuilles panachées de jaune.	1 50	— à fleurs blanches.	75
— commun, agnus castus.	50	— à feuilles en scie.	1 »	— à feuilles laciniées.	75
— à fleurs blanches.	75	— à larges feuilles en scie.	1 50	— Varin.	50
— à feuilles incisées.	75	— à feuilles épaisses en scie.	2 »	— Saugé.	75
GAULTHERIE, <i>Gaultheria</i> .		— à feuilles de laurier.	1 »	— pinnatifide.	3 »
— du Canada, rampante.	75	— à larges feuilles, latifolia.	3 » à 6 »	— Emodi, de l'Himalaya.	5 »
GENET, <i>Genista</i> .		— à feuilles de laurier, cassine.	1 50	— Josika.	75
— à feuilles de lin.	50	— à feuilles de troène, Dahoon.	1 50	— prince Notger.	2 »
— à feuilles blanchâtres.	50	— à feuilles épaisses, du Japon.	2 50	LIQUIDAMBAR, <i>Liquidambar</i> .	
— SPART, d'Espagne.	25	— à feuilles caduques, œstivalis.	1 50	— copal.	1 »
— — à fleurs doubles.	1 »	— à feuilles de saule.	6 »	— imberbe, du Levant.	1 »
— épineux.	1 »	— à feuilles de châtaignier.	3 »	— COMPTON, à feuilles de Cétérac.	1 »
— de l'Etna.	1 »	— à très-longues feuilles panachées de blanc.	5 »	LYCIET, <i>Lycium</i> .	
— rayonné.	1 »	— de Madère.	1 25	— d'Afrique.	30
— rodaphne.	2 »	— de Mahon.	1 »	MACLURE, <i>Maclura</i> .	
— de Portugal, à fleurs blanches.	1 »	— à feuilles élégamment panachées.	1 50	— femelle.	1 »
— CYTISE des teinturiers.	1 50	— du Canada.	2 »	— mâle.	1 50
— de Sibérie.	60	— écarlate.	1 50	— de semis.	1 50
— à fleurs doubles.	1 »	— géant.	8 »	MAHONIE, <i>Mahonia</i> .	
GINEGO, <i>Salisburia</i> .		— opaque.	1 »	— à feuilles de houx.	1 »
— à deux lobes, arbre aux 40 écus, ...	1 50 à 3 »	— vomitique.	2 »	— à feuilles allongées, tenuifolia.	6 »
— mâle.	3 » à 5 »	HYDRANGÉE, <i>Hydrangea</i> .		— à feuilles d'empetrum.	1 »
— femelle.	3 » à 5 »	— de Virginie.	1 »	— fasciculée.	2 »
— de semence.	3 » à 5 »	— à feuilles de chêne.	1 »	— glumacée.	5 »
GORDONIA, <i>Gordonia</i> .		— blanche.	50	— hétérophylle.	2 »
— à feuilles glabres, lasianthus.	2 »	— à feuilles d'hortensia, hydrangée du Ja-	75 à 1 50	— intermédiaire.	1 »
— pubescent.	2 »	— hortensia, hortensia des jardins.	50 à 1 »	— rampante.	2 »
GRENADIER, <i>Punica</i> .		ITEA, <i>Itea</i> .		— trifoliée.	15 »
— à fruit.	1 »	— de Virginie.	60	MANDEVILLE, <i>Mandevillea</i> .	
— à fleurs jaunes.	1 »	JASMIN, <i>Jasminum</i> .		— odorante.	1 » à 3 »
— à feuilles doubles.	1 »	— blanc.	25	MARRONNIER, <i>Æsculus</i> .	
— prolifère, balouste.	1 »	— à feuilles panachées.	1 »	— d'Inde.	1 » à 2 »
— à fleurs blanches.	1 »	— jaune, à feuilles de cytise.	25	— à feuilles laciniées.	6 »
— à fleurs blanches doubles.	3 »	— d'Italie.	40	— à feuilles bordées de blanc.	5 »
— d'Alger.	1 50	— hétérophylle.	1 »	— à fleurs doubles.	2 » à 3 »
— nain.	1 »	— de Wallich.	75	— remarquable, spectabilis.	3 » à 5 »
GRENADILLE, <i>Passiflora</i> .		— triomphant.	75	— rubicond.	1 50 à 3 »
— bleue.	1 »	JUJUBIER, <i>Zizyphus</i> .		— PAVIA rouge.	1 » à 1 50
GROSEILLIER, <i>Ribes</i> .		— cultivé.	2 »	— à feuilles bordées d'or.	5 »
— à feuilles de mauve, à fleurs roses.	1 »	KERRIE, <i>Kerria</i> .		— jaune.	1 »
— à fleurs de fuchsia, speciosum.	1 50	— du Japon, corète du Japon.	40	— de deux couleurs.	1 » à 1 50
— à fleurs blanches, albidum.	3 »	— à fleurs doubles.	40	— de l'Ohio.	1 » à 1 50
— à fleurs rouges, sanguineum.	60	KOELREUTÉRIA, <i>Koelreuteria</i> .		— hybride.	2 »
— atrosanguin.	75	— paniculé, savonnier.	75 à 1 »	— humble.	3 »
— à fleurs pleines.	3 » à 40 »	LAGERSTROEMIA, <i>Lagerstrœmia</i> .		— écarlate.	3 »
— du Caucase.	2 »	— des Indes.	2 »	— pendant.	3 »
— de Gordon.	1 50			— nain, à épis.	1 »
— de Menzies.	2 »			— prolifère, à fleurs écarlates.	3 »

Pavia sanguin. 3 »	PERNETTIA, <i>Pernettia</i> .	Robinier douteux. » 75
MÉNISPERME, <i>Menispermum</i> .	— mucroné. 1 50	— élevé. » 75
— du Canada. » 75	PEUPLIER, <i>Populus</i> .	— géant. 1 »
MÉRISIER, <i>Cerasus padus</i> .	— argenté, hétérophylle. 1 50	— hétérophylle. » 75
— à grappes. » 50	— blanc, de Hollande. » 40	— monstrueux. 1 »
— à feuilles d'aucuba. 1 »	— neige. » 50	— pendant. 1 50
— hétérophylle panaché. 1 50	— de la Caroline. 1 »	— pyramidal. 1 »
— de Virginie. » 50	— baumier. » 50	— parasol. 1 » à 2 »
MICOCOULIER, <i>Celtis</i> .	— grand baumier. » 60	— à bois droit. 1 » à 2 »
— d'Occident. » 75	— d'Italie. » 40 à » 50	— remarquable. » 75
— de Provence. » 75	— d'Athènes. 1 »	— tortueux. » 75
— à feuilles en cœur. 1 »	— à grandes dents. 1 »	— rose, hispida. » 75
— à feuilles épaisses. 1 »	— odorant. 1 »	— en arbre. » 75
MILLE-PERTUIS, <i>Hypericum</i> .	— du lac Ontario. » 60	— sans épine. 1 50
— à grandes fleurs. » 50	— suisse. » 40 à » 50	— visqueux. » 75
— à feuilles de kalmia, prolifique. » 30	— tremble. » 75	— à fleurs blanches. 1 »
— à odeur de bouc. » 25	— de la Vistule. 1 »	ROMARIN, <i>Rosmarinus</i> .
— en arbre. » 50	PHLOMIS, <i>Phlomis</i> .	— officinal. » 50
— dolabriforme. » 75	— frutescent. » 30	RONCE, <i>Rubus</i> .
MURIER, <i>Morus</i> .	PHOTINIE, <i>Photinia</i> , <i>Crataegus</i> .	— à fleurs doubles blanches. » 40
— à grosses nervures. 1 »	— luisant, glabre. 1 »	— à fleurs doubles roses. » 50
— de Constantinople. 1 »	— à feuilles en scie. 1 50	— à feuilles laciniées. » 50
— de l'Inde, à faucher. 3 »	— à feuilles d'arbousier. 1 50	— à feuilles laineuses. » 50
— de Gasparin, hybride. 1 »	PISTACHIER, <i>Pistacia</i> .	— à fruit blanc. » 40
— d'Italie, à bois corail. 1 »	— de Narbonne. 2 »	— à bois bleu. » 40
— du Canada. 2 »	— lentisque. 1 »	— à feuilles bordées de blanc. 1 »
— du Japon. 2 »	— térébinthe. 1 »	— à feuilles veinées d'or. 5 »
— Moretti. » 50 à 1 »	PLANÈRE, <i>Planera</i> .	— de la Nouvelle-Zélande. 3 »
— Lou. 1 »	— crénelé. 1 50	— odorante, framboisier du Canada. » 25
— hybride de M. Puvis. 3 »	— à feuilles d'orme. 1 50	— à fleurs blanches. » 75
— pyramidal. 2 »	PLAQUEMINIER, <i>Diospyros</i> .	— remarquable. » 75
— tortueux. 1 »	— d'Italie. » 75 à 1 »	— sans épines. » 40
NÉGUNDO, <i>Negundo</i> .	— de Virginie. 1 »	— velue. » 50
— à feuilles de frêne, érable Négundo. 1 »	— à feuilles élégamment panachées, 1845. »	SAULE, <i>Salix</i> .
NERPRUN, <i>Rhamnus</i> .	— luisant. 1 »	— argenté. » 50
— alaterné. » 40	— de pierquin, ovata. 10 »	— annulaire. » 50
— à feuilles panachées de jaune. » 75	— Kaki. 2 »	— à bois bleu. » 75
— à feuilles panachées de blanc. » 75	PLATANE, <i>Platanus</i> .	— à feuilles de Daphné. » 40
— hybride, à larges feuilles. » 50	— d'Orient. 1 » à 2 »	— à feuilles de protée. » 50
— cathartique, purgatif. » 50	— d'Occident. 1 » à 2 »	— à feuilles de laurier. » 50
— bourgène. » 50	— à très larges feuilles entières. 2 50	— à feuilles de romarin. » 50
— cucullé. 1 »	— parasol ou nain. 2 »	— du Japon. » 75
— nouvelle espèce. 1 »	— à feuilles de fougère. 5 »	— jaspé. » 50
NOYER, <i>Juglans</i> .	— du Népal, à feuilles laciniées. 2 50	— marceau à feuilles panachées. » 50
— royal, lacinié. 30 »	— à feuilles élégamment panachées. 10 »	— osier jaune. » 40
— à épis, nouveau. 30 »	POIRIER, <i>Pyrus</i> .	— rouge. » 40
ORME, <i>Ulmus</i> .	— à feuilles de Saule. » 75	— vert. » 40
— champêtre. » 75 à 1 50	— double fleur. » 75	— pleureur. » 50 à 1 »
— à larges feuilles. 1 » à 2 »	— poudreux. » 75	— soyeux. » 40
— à écorce de liège. 1 »	POMMIER, <i>Malus</i> .	— velouté. » 50
— à bois rouge. 1 »	— à fleurs doubles. 1 »	SERINGA, <i>Philadelphus</i> .
— tortillard. 1 »	— à fleurs odorantes. 1 »	— à fleurs doubles. » 60
— crispé. 1 »	— à feuilles bordées de blanc. 1 50	— à feuilles panachées. » 50
— pyramidal. 1 »	— à feuilles bordées d'or. 2 »	— à grandes fleurs. » 75
— pendant. 1 50	— baccifère rouge. 1 »	— à feuilles en cœur. » 75
— fauve. 1 »	— jaune. 1 »	— de Gordon. 1 »
— luisant. 1 »	— cerise. 1 »	— de Colombie. 1 »
— à feuilles d'ortie. 1 »	— groseille. 1 »	— grêle, gracilis. » 50
— lacinié. 1 50	— hybride. 1 »	— inodore. » 50
— à feuilles de fougère. 1 50	— microphyllé. 1 »	— nain. » 40
— à feuilles panachées. 1 50	— toujours vert. 1 » à 2 »	— odorant. » 30
— à feuilles panachées jaune. 1 50	POTENTILLE, <i>Potentilla</i> .	— remarquable. 1 »
— à feuilles en spirales. 1 25	— frutescente. » 40	— velu. » 75
— de Neuilly. 2 »	PRINOS, <i>Prinos</i> .	SHEPHERDIE, <i>Shepherdia</i> , <i>hippophae</i> .
— pédonculé. 1 »	— toujours vert, apalanche. 1 »	— du Canada. » 75
— d'Amérique. 1 »	— à feuilles de prunier. » 75	— argentée. 1 »
— rude. 1 »	PRUNIER, <i>Prunus</i> .	— réfléchi, <i>eleagnus reflexa</i> 1 » à 1 50
— à tiges grêles, nouveau. 2 »	— chicassaw. » 75	SOPHORA, <i>Sophora</i> , <i>Styphnolobium</i> .
ORNE, <i>Ornus</i> .	— fébrifuge. » 75	— du Japon. 1 » à 2 »
— commun. » 75 à 1 »	— cornemuse. 1 »	— pendant. 2 » à 3 »
— à feuilles panachées. 1 50	— d'Amérique. » 75	— panaché. 1 » à 2 »
PALIURE, <i>Paliurus</i> .	— prunellier à fleurs doubles. 1 »	SORBIER, <i>Sorbus</i> .
— épineux, argalou. » 40	— ragouminier. » 75	— blanc de neige. 1 » à 1 50
PAULOWNIE, <i>Paulownia</i> .	PTÉLEA, <i>Ptelea</i> .	— des oiseleurs. » 75 à 1 »
— impériale, suivant la force. de » 50 à 3 »	— à trois feuilles, orme de Samarie. » 50	— d'Amérique. 1 » à 1 50
PÊCHER, <i>Persica</i> .	— à feuilles panachées. 2 »	— de Grèce. 1 » à 1 50
— à fleurs doubles. 1 »	RAPHIOLEPIS, <i>Raphiolepis</i> .	— de Laponie. 1 » à 1 50
— remarquable à fleurs doubles. 2 »	— de la Chine. 2 »	— de Pologne. 1 » à 1 50
— à fleurs blanches. 1 50	— à feuilles de saule. 2 »	— du Népal. 1 » à 1 50
— d'Ispahan. 1 »	REDOUX, <i>Coriara</i> .	— hybride. 1 » à 1 50
— à fleurs doubles. 1 50	— à feuilles de myrte. » 40	SPIRÉE, <i>Spiraea</i> .
— new serrated. 2 »	ROBINIER, <i>Robinia</i> .	— à feuilles aiguës, acutifolia. » 60
PERVENCHE, <i>Vinca</i> .	— faux acacia, acacia blanc. » 50 à 1 »	— à feuilles de bouleau. » 50
— grande. » 25	— à feuilles bullées. 2 »	— à feuilles de charme. » 75
— petite. » 15	— à feuilles d'amorpha. » 75	— à feuilles de chamædris. » 50
— à fleurs blanches. » 20	— à feuilles frisées. » 75	— à feuilles de millepertuis. » 50
— à fleurs doubles. » 20	— à petites feuilles. » 75	— à feuilles de saule. » 25
— à fleurs violettes. » 20	— à feuilles de Sophora. » 75	— à fleurs roses. » 40
— à feuilles panachées. » 20	— cylindrique. 1 »	— à feuilles de sorbier. » 40
— herbacée. » 15	— de Noiron. 2 »	— à feuilles de pigamon. » 50
	— de Camuzet. 2 »	— à feuilles lancéolées. » 60

Spirée à feuilles d'alisier, aricefolia. 1 »	Sureau à feuilles poudrées de blanc. 75	Tulipier à fleurs jaunes. 2 50
— à feuilles d'orme. » 50	— à feuilles rondes. » 30	— hétérophylle. 2 50
— à feuilles ovales, nouveau. 2 »	— à feuilles bordées de blanc. 75	— à feuilles élégamment panachées. 40 »
— à feuilles lisses. » 50	— à fleur double. 1 »	TUPELO, Nyssa.
— à feuilles arrondies. » 75	— à fruit blanc. » 40	— aquatique. 3 »
— à feuilles d'obier. » 40	— à grappes. » 30	— des montagnes. 3 »
— à feuilles oblongues. » 75	— du Canada. » 30	— velu. 3 »
— à fleurs roses, bella. » 60	— hétérophylle. » 75	VIGNE-VIERGE, Cissus.
— à ombelles roses. » 50	— monstrueux. » 50	— à cinq feuilles. » 25
— à grandes fleurs. » 75	— toujours fleuri. » 50	— à feuilles panachées. 2 »
— à feuilles fendues. 1 50	SYMPHORINE, Symphoricarpos.	VIORNE, Viburnum.
— à feuilles crénelées. » 40	— à petites fleurs. » 25	— à feuilles de cassiné. 1 »
— argentée. » 75	— à grappes, à gros fruit blanc. » 25	— à feuilles de poirier. 1 »
— bilobée. » 75	— du Mexique, à gros fruit coul. de chair. » 50	— à feuilles de prunier. » 75
— blanchâtre. » 75	— à feuilles panachées. 1 »	— à manchettes. 1 50
— couchée. » 75	TAMARISC, Tamarix.	— à fruit comestible, edule. 1 50
— des Alpes. » 60	— d'Afrique. 1 50	— boule de neige simple, obier. » 25
— de la Daourie. » 75	— d'Allemagne. » 30	— — double. » 40
— de Pikowie. » 75	— de Constantinople. 1 50	— — à feuilles panachées. 1 50
— de la Chine. 1 »	— de la mer Caspienne. 1 50	— du Japon, awafucki. 1 »
— de Douglass, nouvelle espèce. 2 » à 3 »	— de l'Inde, à fleurs rouges. » 75	— d'Asie. 1 50
— de Lindley, id. 2 » à 3 »	— de Narbonne. » 50	— dentée. » 75
— de Nicoudert. » 75	— petite fleur. 1 50	— commune, panachée blanc. 1 »
— de Kamon, nouvelle espèce. 4 »	THETRANTHERA, Thetranthera.	— — panachée jaune. 1 »
— du Canada. » 50	— du Japon. » »	— mansienne, bordée de jaune. 1 »
— du Népal. 1 »	TILLEUL, Tilia.	— nue. » 75
— cotonneuse. » 50	— argenté. 1 » à 2 »	— rugueuse. 1 50
— en corymbe. » 50	— à fleurs roses. 2 50	LAURIER-TIN. » 50 à 1 »
— paniculée. » 50	— pleureur. 2 50	— à feuilles panachées. 1 »
STAPHYLIER, Staphylea.	— à bois corail. 1 50	— à feuilles crispées. 1 »
— à feuilles ailées, né-coupé. » 50	— à très-longues feuilles. 2 50	— à larges feuilles. 1 »
— à feuilles ternées. » 50	— d'Amérique. 1 » à 2 »	— à fleurs rouges et blanches. 1 50
STERCULIER, Sterculia.	— des bois, commun. 1 » à 2 »	— à feuilles luisantes. 1 »
— à feuilles de platane, bupariti. 1 »	— à bois doré. » 2 »	WISTÉRIE, Wisteria.
STEWARTIA, Malachodendrum.	— de Hollande, à larges feuilles. 1 » à 2 »	— de la Chine, glycine. » 75 à 1 »
— à un style. 3 »	— lacinié. 1 » à 2 »	— à fleurs couleur de sang. 3 »
SUMAC, Rhus.	— du Mississipi. 1 » à 2 »	— à fleur rose. 5 »
— aromatique. 1 »	— pleureur, de Parmentier. 2 » à 3 »	— de Backouse, rouge. 4 »
— copal. » 75	— pubescent. 2 »	— frutescente. 1 »
— de virginie. » 50	TROËNE, Ligustrum.	YUCCA, Yucca.
— des corroyeurs. » 50	— commun. » 25	— nain, gloriosa. 1 »
— élégant. » 50	— à feuilles panachées. » 75	— glauque. 3 » à 5 »
— fustet, arbre à perruque. » 50	— à fruits jaunes. » 50	— à feuilles d'aloès. 2 »
— glabre. » 50	— du Japon. » 50 à 1 »	— filamenteux. 2 » à 3 »
— vénéneux. » 75	— à feuilles panachées. 2 50	— tricolore. 20 »
— vernis. 1 »	— du Népal. 1 »	ZANTHORHIZA, Zanthorhiza.
SUREAU, Sambucus.	TULIPIER, Lyriodendrum.	— à feuilles de persil. » 50
— à feuilles laciniées. » 30	— de Virginie. 1 25 à 2 50	
— à feuilles dorées. » 60	— à feuilles entières. 3 »	

Choix d'Arbres d'ornement et d'alignement, à hautes tiges, forts pour avenues et jardins anglais.

1 ^{er} choix, au cent.	1 ^{er} choix, au cent.	1 ^{er} choix, au cent.
ACACIAS parasols. F. 100 à 175	MÉRISIERS à grappes. F. 50	PEUPLIERS blancs de neige. F. 40
ACACIAS diverses espèces greffées. 90	MÉRISIERS de Virginie. 60	PEUPLIERS baumiers. 40
AILANTHES , vernis du Japon. 75	MICOCOULIERS de Provence. 90	PEUPLIERS de Caroline. 80
BOULEAUX blancs et noir. 75	NEGUNDOS à feuilles de frêne. 90	PEUPLIERS du lac Ontario. 50
CATALPAS. 120	NOYERS à gros fruits. 100 à 125	PEUPLIERS suisses ou de Virginie. 50
CHATAIGNIERS non greffés. 75 à 100	ORMES à larges feuilles. 125 à 140	PLATANES d'Occident. 150
ÉRABLES planes et sicomore. 100 à 150	ORMES champêtres, à petites feuilles. 75 à 100	PLATANES d'Orient. 150
FÉVIERS , gleditsias. 100	ORMES tortillards. 100	TILLEULS à larges feuilles. 140
FRÊNES communs. 75	PAULOWNIA impérial 2 à 3 mètres de haut. 300	TILLEULS à larges feuilles, force sup ^{re} . 200 à 250
FRÊNES , diverses belles espèces. 90	PEUPLIERS d'Italie. 40 à 50	TILLEULS argentés et autres belles espèces greffées. 250
MARONNIERS d'Inde. 125 à 150	PEUPLIERS blancs de Hollande. 50	


Prix des Arbres résineux forts, 1^{er} choix, pour jardins paysagers.

la pièce.	le cent.	la pièce.	le cent.
CÈDRE du Liban, en pot, 50 à 60 centim. de haut. 1 » à 1 25	400 »	PIN de Riga, 1 mètre, en pot. » 60 » »	50 »
— en pot, 75 c. à 1 mètre. 1 50 à 2 »	450 »	PIN de Tauride, 1 mètre, en pot. 2 » » »	» »
CÈDRE Deodora, en pot, 40 à 50 cent. 2 » » »	480 »	PIN laricio, 1 mètre 40 cent. 1 » » »	80 »
— 60 cent. à 1 mètre, en pot. 3 » à 5 »	350 »	PIN maritime, 1 mètre, en pot. » 60 » »	50 »
CÈDRE argenté de l'Atlas, 20 cent., en pot. 2 » » »	450 »	PIN mugho, 60 cent. » 60 » »	50 »
CÈDRE vert de l'Atlas, 20 cent., en pot. 2 » » »	450 »	PIN silvestre, 1 mètre en pot. » 50 » »	40 »
CYPRESS pyramidal, 60 c. à 1 mètre, en pot. 1 » » »	90 »	PINS div. esp. d'Amérique, etc. force sup ^{re} , 2 m. et plus 3 » à 6 »	» »
CYPRESS faux thuya, 1 mètre 50 cent. 1 25 » »	410 »	SAPIN argenté, 60 cent., en pot. 1 » » »	80 »
GENEVRIER commun, 1 mètre, en pot. 1 50 » »	» »	— — force supérieure, bonne motte, 1 mètre et plus. 3 » » »	» »
GENEVRIER de Virginie, 50 à 60 cent. » 75 » »	60 »	SAPIN ÉPICÉA, 60 cent. » 50 » »	40 »
— 75 cent. à 1 mètre. 1 » à 1 50 »	» »	— — 1 mètre. » 75 » »	70 »
IF commun, 50 cent. à 75 cent. 1 » à 2 »	» »	— — 1 mètre 50 cent. 1 25 » »	90 »
— 1 mètre 50 cent. 3 » » »	» »	— — force supérieure, 2 mètres et plus, bonne motte 3 » à 5 »	» »
MÉLÈZE d'Europe, 60 à 75 c., en pot. » 40 à 50 »	40 »	SAPIN Baumier, 60 à 75 centimètres, en pot. 1 » à 1 50 »	» »
— 75 cent. à 1 mètre. » 30 à 40 »	30 »	SAPIN Pinsapo, 40 cent., en pot. 2 » » »	150 »
MÉLÈZE noir d'Amérique, 50 cent., en pot. 1 » » »	» »	SAPIN du Canada, hemlockspruce, 60 c. à 1 m. en pot. 1 » à 2 »	» »
— — 2 mètres en pot. 2 » » »	» »	— — force supérieure, en motte, 2 mètres et plus. 5 » à 6 »	» »
PIN d'Autriche, 1 mètre, en pot. 1 » » »	80 »	SAPIN Sapinette blanche, 75 cent. à 1 mètre. » 80 » »	75 »
PIN d'Ecosse, 1 mètre, en pot. » 60 » »	50 »	— — 1 mètre 50 cent. 1 25 » »	100 »
PIN de Hagueneau, 1 mètre, en pot. » 60 » »	50 »	— — force supérieure, 2 mètres, bonne motte. 2 50 » »	200 »
PIN de Lord Weymouth, 75 cent., en pot. 1 » » »	80 »	SAPIN Sapinette noire, force sup. 2 m., bonne motte. 3 » » »	» »
— 1 mètre, en pot. 1 50 » »	120 »	SAPIN Sapinette rouge, force sup., 2 m., bonne motte. 3 » » »	» »
— 1 mètre 50 cent., en pot. 2 » » »	150 »	SCHUBERTIE distique, cyprès chauve, 1 m. en pot. 2 » » »	» »
— 2 mètres, fort, en pot. 3 » » »	» »	THUYA d'Orient, 2 mètres. 1 25 » »	100 »
— — force supérieure, 3 à 4 mètres, bonne motte. 5 » à 7 »	» »	— du Canada, 1 mètre 50 centimètres à 2 mètres. . » 75 » »	60 »

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

(1) Le nombre des feuilles dans chaque gaine est désigné par les chiffres II, III, V.

NOMS DES PLANTES.			NOMS DES PLANTES.		
L'astérisque (*) désigne toutes les espèces qui craignent ou peuvent craindre le froid.			L'astérisque (*) désigne toutes les espèces qui craignent ou peuvent craindre le froid.		
Tous ces arbres sont élevés en pots.			Tous ces arbres sont élevés en pots.		
PATRIE.	HAUTEUR des SUJETS.	PRIX suivant LA FORCE.	PATRIE.	HAUTEUR des SUJETS.	PRIX suivant LA FORCE.
	hauteur naturelle en mètre.	f. c. f. c.		hauteur naturelle en mètre.	f. c. f. c.
Pinus cembro..... V.	Les Alpes.	20 20 c. à 50 c.	Pinus strobus nivea..... V.	†	15 50 à 3 »
— foliis variegatis..... V.	A.S.	† 15 » » » » »	— umbraculifera..... V.	A.S.	0.30 30 à 2 m 30 » à 100 »
— glauca..... V.	A.S.	 15 » » » » »	Sylvestris..... II.	Europe.	30 » 1 » 50 » »
— pygmaea, sibirica..... V.	Sibérie.	4 20 » 30 » » »	— argentea..... II.	†	† 10 » 10 » » »
Coulteri..... III.	Californie.	27 » » » » » »	— foliis variegatis..... II.	A.S.	† 10 » » » » »
*Devoniana..... V.	Mexique.	30 20 » » » » »	— foliis aureo variegatis..... II.	A.S.	† 5 » » » » »
Excelsa, dicksonii..... V.	id.	33 15 » 15 » » »	— hagenensis..... II.	Jura.	30 » 1 » 60 » »
*Filifolia..... V.	id.	† 15 » 20 » » »	— pendula..... II.	A.S.	20 30 » 100 » »
*Gerardiana, non neosa..... III.	Indes.	† 20 » 20 » » »	— rigensis..... II.	Livonie.	30 » 1 » 60 » »
Hamiltoniana..... III.	†	† 25 » 3 » » »	— rubra, horizontalis..... II.	Ecosse.	30 » 1 » 60 » »
*Hartwegii..... V.	Mexique.	20 10 » 20 » » »	— trocata..... II.	Cévennes.	20 » 1 » 3 » » »
Inops, virginica..... II. III.	New-Jersey.	14 60 » 1 » » » »	Torda..... III.	Floride.	28 50 » 2 » » »
Insignis..... III.	Californie.	28 50 » 5 » » » »	Taurica..... I.	Tauride.	25 » 1 » 2 » » »
*Japonica, pinea sinensis..... III.	Chine, Japon.	† 30 » 10 » » »	Tenuifolia..... V.	Guatimala.	† 15 » » » » »
Lambertiana..... V.	N. O. Am. Sep.	60 15 à 30 10 » à 20 »	*Teocote..... III.	Mexique.	35 15 à 50 c. 5 » à 15 »
Laricio..... II.	Corse.	35 75 » 1 » » » »	Uncinata, sanguinea..... II.	H.-Pyrénées.	20 30 » 3 » » »
— monstrosa..... II.	A.S.	1 30 » » » » »	PODOCARPUS, Podocarpa.		
Llaveana, cembroides..... III.	Mexique.	6 20 » 20 » » »	*Coreana.....	Corée.	† 5 » 5 » » »
Leiophylla..... V.	id.	30 15 à 50 10 » à 20 »	*Coriacea.....	Mont Serrat.	† 5 » 5 » » »
*Longifolia..... III.	Himalata.	14 10 à 30 10 » à 20 »	*Elongata.....	Cap.	4 30 à 75 1 50 à 3 »
Macrocarpa, sabini major..... III.	Californie.	30 20 » » » » »	*Japonica ?.....	Japon.	† 15 » 10 » » »
Maritima, pinaster..... II.	France mérid.	25 » 1 m » 60 » » »	*Latifolia.....	Mont Pundna.	† 10 » » » » »
— trocata..... II.	id.	 75 » 2 » » » »	*Longifolia.....	Japon.	10 15 » » » » »
*Massoniana, sinensis..... II.	Chine.	20 75 à 1 5 » à 10 »	*Macrophylla.....	id.	5 15 à 50 2 » à 6 »
Mitis, variabilis, echinata..... II.	Nouv. Angl.	20 50 à 75 c. 1 50 » »	*Nerifolia.....	Inde.	† 15 c. » 10 » » »
Montezumae, occidentalis..... V.	Mexique.	† 15 à 25 25 » à 50 »	SALISBURIA, Ginkgo.		
Mugho, torchepepin..... II.	Briançonnais.	10 60 » » 60 » » »	Adiantifolia, mâle et femelle, de se-	Japon.	25 30 à 60 c. 5 » » »
— foliis aureo variegatis..... II.	A.S.	† 75 » 30 » » »	mence.		
*Neosa.....	Népal.	† 15 » 30 » » »	TAXODIUM, Schubertie.		
*Nepalensis..... II. III.	Népal.	† 15 à 50 6 » à 10 »	Distychem, cyprès chauve.....	Am. Septentr.	40 » 1 m 2 » » »
Nigra austriaca, nigricans..... II.	Allemagne.	30 » 1 m 1 » » » »	Intermedium ?.....	id.	40 50 » 3 » » »
Nootkatensis..... II.	détr. de Nootka	† 75 » 5 » » » »	Japonicum.....	Japon.	† 60 » 3 » » »
*Oocarpa..... V.	Mexique.	10 30 » » » » »	Nigrum.....	Am. Septentr.	40 60 » 3 » » »
*Palustris, australis..... III.	Caroline du N.	25 10 à 1 5 » à 30 »	*Pinnatum, de Hugel, sempervirens	Californie.	† 10 à 50 c. 15 » à 50 »
— excelsa, lutea..... III.	Am. Sep. N.O.	† 20 » 2 » » » »	de Knight ?.....	†	† 15 à 30 6 » à 15 »
*Patula..... III.	Mexique.	20 15 à 40 c. 6 » à 15 »	*Sempervirens de Hugel †.....	Chine.	25 30 à 50 3 » à 5 »
Parmentierii ?..... II.	†	† 25 à 40 2 » à 5 »	— pendulum.....	id.	20 30 à 60 3 » à 6 »
Pinea, sativa..... II.	Eur. Mérid.	15 30 » 1 50 » »	TAXUS, If.		
— fragilis, molli putamine..... II.	France Mérid.	15 75 » 3 » » » »	Baccata.....	Europe.	10 50 à 75 1 » à 2 »
Pithyusa..... II.	Asie.	† 15 à 50 6 » à 15 »	— foliis aureo variegatis.....	Hort.	† 15 à 40 2 » à 3 »
Ponderosa..... III.	Calédonie.	28 25 à 60 3 » à 5 »	Fastigiata, hybernica.....	Irlande.	4 15 à 30 1 » à 3 »
*Pseudo strobus..... V.	Mexique.	† 50 » » » » »	Canadensis.....	Canada.	5 15 » 3 » » »
Pumilio, humilis..... II.	Jura.	2 60 » » 60 » » »	THUYA, Thuya.		
Pungens..... II.	Am. Septentr.	18 75 » 1 50 » »	Flagelliformis, filiformis, pendula..	Hort.	† 20 à 40 3 » à 6 »
Pyrenaica, penicillus..... II.	Pyrénées.	25 60 » 3 » » » »	Llaveana.....	†	† 10 à 20 3 » à 6 »
Religiosa ?..... III.	†	† 15 » 20 » » »	Nepalensis.....	Népal.	† 30 » 5 » » »
*Resinosa, rubra..... II.	Canada.	16 50 » 2 » » » »	Occidentalis, canadensis.....	Canada.	15 » 1 m » 60 » »
Rigida..... III.	Pensylvanica.	25 60 » 1 50 » »	— foliis aureo variegatis.....	Hort.	† 30 » 10 » » »
Romania..... II.	Italie.	† 25 » 3 » » » »	Orientalis.....	Chine.	10 » 1 » 60 » »
*Russelliana..... V.	Mexique.	30 15 à 50 20 » à 50 »	— nana.....	Hort.	2 30 » 1 » » »
Scarina, escarina..... II.	†	† 15 » 5 » » » »	Plicata.....	de Nootka.	 30 » 1 50 » »
Serotina..... III.	New Jersey.	† 15 60 » 2 » » » »	Pyramidalis, stricta.....	Sibérie.	7 56 » 1 50 » »
*Species nova de Hugel..... V.	†	† 25 » 30 » » »	Sphaeroidalis, cupressus thuyioides.	Nouv. Anglet.	25 75 à 1 1 50 » »
Strobus..... V.	Canada.	28 75 à 1 m 1 » à 1 50 »	Tatarica.....	Tartarie.	† 30 » 1 » » »
— excelsa, Dicksonii..... V.	Népal.	† 15 à 1 3 » à 10 »			
— foliis variegatis..... V.	A.S.	† 15 » » » » »			



Quatrième Division.

ROSIERS.

Surchoix des plus belles Roses nouvelles remontantes, panachées, etc.

Les amateurs trouveront dans mon Etablissement un très-beau choix des meilleures Roses, soit en sujets francs de pied élevés en pot, ou greffés à basses tiges, soit greffés sur églantiers de diverses hauteurs. Une réforme complète a été opérée dans ma collection trop nombreuse; elle a été en même temps enrichie des nouveautés les plus méritantes.

Une partie de mes Rosiers étant cultivés en pot pourront être expédiés en toute saison : aucun Rosier ne sera livré en greffes forcées.

Lorsque les amateurs demanderont une collection en sujets greffés de la même hauteur, ils devront nécessairement me confier le choix des espèces.

Je pourrai livrer à mon choix les collections suivantes en excellentes roses, d'espèces bien variées.

25 Rosiers francs de pied	
50 —	
100 —	
25 Rosiers greffés haute tige	
50 —	
100 —	

en 25 variétés.	F. 48 »
en 50 variétés.	30 »
en 100 variétés.	50 »
en 25 variétés.	30 »
en 50 variétés.	50 »
en 100 variétés.	90 »

Rosiers Bengales.

COLONEL FAVIER, moy. d. cocciné pourpre foncé.	1 »
COMBLE DE GLOIRE, gr. pl. rouge violet.	1 »
EUGÈNE PIROLLE, moy. pl. rose vif.	1 »
MADAME BRÉON, gr. pl. rose vif.	1 50

Lawrancia.

CAPRICE DES DAMES, très-petit, rose vif.	1 »
CLOIRE DES LAWRENCIA, très-petite, cramoisie, pleine.	1 »
MINIATURE, très-petite, rose foncé.	1 »
POMPON BIJOU, petite pl. rose clair.	1 »

A odeur de thé.

ALBION, moy. pl. carné.	1 »
ALEXINA.	2 »
BOUGÈRE, tr. gr. tr. pl. rose soufré.	1 50
BELLE ALLEMANDE, très-gr. rose clair.	1 25
COMTE D'ARGYLE.	2 »
COMTE DE PARIS, tr. gr. pl. rose clair.	1 50
D'ARGENSON.	2 »
DEVONIENSIS, gr. pl. blanc, fond jaunâtre.	1 50
DREMONT, moy. blanc rose.	1 »
DUCHESSE D'ORLÉANS, moy. pl. carnée.	1 25
EUGÉNIE DESGACHES, gr. pl. rose tendre.	1 50
HENRI V, moy. blanc, cœur vert.	1 »
IMMENSE.	1 25
JULIE SISLEY, large pl., rose vif.	1 »
LÉONIE.	1 »
LUTESCENS, gr. d. jaune soufre.	1 25
MADAME FERREY, moy. pl. jaunâtre.	1 25
MENOU.	6 »
MOIRÉ, gr. pl. carnée, jaunâtre.	1 »
MOREAU, tr. gr., très-pl., carné jaunâtre.	1 »
NIPHÉTAS, tr. gr., tr. pl., blanc pur, centre jaunâtre.	1 50
PAULINE PLANTIER, moy. pl. rég. blanc, fond jaune.	1 50
PRINCESSE ADELIAIDE, gr. pl., jaune soufre.	2 »
SMITHII, jaune soufre, moyen.	1 25
SURABONDANT.	2 »
TRIOMPHE DE MAUGET.	1 25
TRIOMPHE DU LUXEMBOURG, très-grande, carnée cuivrée.	1 »
VARIABILIS.	1 »
ZÉTHULÉ.	1 »

Noisettes.

ADELE BERNARD.	1 »
CHROMATELLA, jaune clair, gr. fleur.	1 50
DESPREZ, grande fl., cuivre jaunâtre.	1 »
DU LUXEMBOURG, gr. pl., rose vif.	1 »
EUGÈNE DUBOURG.	1 50
EUPHROSINE, moy. pl., rosé jaunâtre.	1 50
LABICHE, gr. pl. blanche.	1 »
LAMARQUE, tr. gr., blanc jaunâtre.	1 »
MADAME DE CHALONGE.	2 »
SOLFATARE, gr. pl. jaune soufre.	2 »

Ile Bourbon.

ACIDALIE, moy. pl., blanc légèrement rosé.	1 »
AUGUSTINE LELIEUR, moy. pl. rose.	1 »
CARDINAL FESCH, moy. tr. pl. reug. violacé.	2 »
CHARLES SOUCHET, moy. tr. pl. pourpre violacé.	2 »
CLÉMENTINE, moy. pl. carné.	1 »
COMICE DE SEINE-ET-MARNE, moy. pl. rouge cerise vif et violet.	2 »
COMTE D'EU, gr. pl. rouge vif.	2 »
COMTE DE RAMBUTEAU, gr. pl. beau rouge clair.	1 25
COUPE D'HÈBE.	1 »
DE LAMARTINE, gr. pl. rouge violacé.	1 50
DÉLICES DE LA GUILLOTIERE.	1 »
D'ESCRIVIEUX, moy. multif., rose violacé.	1 50
DESGACHES, moy. pl. rose clair.	1 25
DEUIL DU DUC D'ORLÉANS, moy. pl. pourpre foncé.	1 50
DU D'AUMALE, gr. pl. rose.	1 25
DUMONT DE COURSET, moy. pl. rouge cramoisi foncé.	1 50
DUPETIT-THOUARS, gr. pl. beau rouge cl.	2 »
EMILE VARANGOT.	2 »
GÉNÉRAL HOCHÉ, moy. pl. rose.	2 »
GLOIRE D'ALGER, moy. pl. cramoisi pourp.	1 »
HENRI LECOQ.	2 »
LE MESLE.	1 »
LORD GREY, gr. d. rose violacé.	1 »
LOUIS XIV, gr. d. carmin vif nuancé.	1 »
MADAME ANGELINA, moy. pl. carné, légèrement cuivre.	2 »
— DE SOLDINI.	1 »
— DESPREZ, gr. pl. rose lilacé.	1 »
— ÉLISABETH, tr. gr., à bouquets blancs, légèrement carné.	3 »
— GENSOUL.	2 »
— LACHARME, moy. pl. blanc pur.	2 »
— MARGAT, moy. pl. rose.	1 50
— MIELLEZ.	1 50
— NÉRARD, moy. pl., carné tendre.	1 »
MARÉCHALE DE VILLARS, moy. pl. rouge violacé.	1 50
MARQUIS DE MOYRIA.	2 »
— D'ISTRY, moy. pl. rose.	2 »
MÉRIS, moy. pl. cramoisi velouté.	1 »
NAPOLEON, moy. pl. carné vif.	1 25
PAUL-JOSEPH, moy. pl. pourp. ponceau vif.	2 »
PHÉNIX, moy. pl. rouge vif passant au violet.	1 »
PRÉMIÈRES DES CHARPENNÉS, moy. pl. couleur de chair, centre rose lilas.	6 »
PRINCESSE HÉLÈNE.	2 »
PUCELLE GÉNOISE, moy. tr. pl. rose foncé.	1 »
REINE DE FONTENOY, moy. multif., pl. rose clair.	2 »
REINE DES ILES BOURBON, moy. pl., beau carné tendre.	1 25
REINE DES VIERGES, moy. pl., carn. violacé.	3 »
RIVAL MADAME DESPREZ.	2 »
SOUCHET, gr. pl., beau rouge carmin pourpre violacé.	3 »

SOUVENIR DE DUMONT D'URVILLE, moy. pl., rouge cerise et violet.	2 »
— DE LA MALMAISON, tr. gr. pl. carné.	2 »
TRIOMPHE DE PLANTIER, moy. pl. rouge clair changeant.	1 25

Microphylla et Bracteata.

ALBA PLENA ODORATA, moy. pl. blanc jaunâtre.	1 »
MARIA LÉONIDA, moy. blanc rosé.	1 »
MICROPHYLLA PLENA, gr. pl. rouge violacé.	1 »
— DU LUXEMBOURG, gr. pl. rouge cerise.	2 »
— VICTOR VERDIER, gr. pl. rouge foncé.	2 »
VICTOIRE MODESTE, gr. pl., carné rose.	1 »

Banks.

ALBA PLENA, tr. petit pl. blanc, odeur de violette.	1 »
LUTEA PLENA, tr. petit pl. jaune.	1 »

Multiflores.

BLANC DOUBLE, pet. blanc légèrement carné.	1 »
CARNE DOUBLE, petit carné rose.	1 »
COCCINÉ, pet. rose vif, violacé.	1 »
GRAULHIE, petite pleine blanche.	1 50
LAURE DAVOUST, petite pl. rose tendre.	1 »

A feuilles de pimprenelle.

DOUBLE BLANCHE, petit blanc terne.	1 »
JAUNE DOUBLE, pet. demi double jaune vif.	1 »
ROSE DOUBLE, petit demi d. rose pâle.	1 »
STANWELL, petit demi d. blanc.	1 »

Capucines et Sulphureux.

JAUNE DOUBLE, gr. tr. pl. jaune foncé.	1 50
POMPON JAUNE, moy. tr. pl. jaune foncé.	1 »
BICOLOR ou CAPUCINE, petit simple capucine.	1 »
EGLANTIER JAUNE DOUBLE, petit, demi d. jaune clair.	1 »

Ayrshire.

A FLEURS PLEINES, gr. double blanc, légèrement carné.	1 »
A FLEURS DOUBLES, VIOLETTES, tr. gr. violacé, lie de vin.	3 »

Perpétuelles.

A FEUILLES DE LAITUE, moy. d. rose.	1 »
BELLE FABER, gr. pl. rose foncé.	1 »
BERNARD, moy. pl. rose tendre.	1 25
CHABERT, moy. pl. rouge clair.	1 25
COURONNE DE BÉRANGER, moy. pl. rouge violacé.	1 50
DE NEUILLY, moy. pl. rouge violacé.	1 50
D'ESQUERMES, gr. pl. rouge foncé.	1 50
DOUCE MELIE, moy. d. rose.	1 50
DU ROI, moy. pl. rosé rouge vif.	1 »
FLORIDA, moy. rouge pourpre.	1 50
FULGORIE, gr. pl. rouge vif.	1 50

INDIGO, moy. d. violet foncé ardoisé ve-	
louté.	3 »
LA REINE, très-gr. pl., forme de cent-feuilles	
rose vif lilacé.	2 »
MADAME FERREY, moy. pl. rose.	1 50
MARIE DENISE, moy. pl. rose.	1 50
MÉLIDOR, gr. rose foncé.	1 50
MOGADOR, moy. d. rose foncé.	2 »
NAPOLEON, gr. pl. rouge.	1 50
NOEL, gr. pl. rouge clair.	1 50
PHILIPPE 1 ^{er} , Duval, moyen d. rouge foncé	
violacé.	1 »
PORTLAND, blanc, fl. pl.	2 »
PULCHÉRIE, moy. pl. rouge violacé.	2 »
STASSIN, ponctuée.	1 50

Hybrides perpétuelles.

AUBERNON, gr. pl. rose vif.	2 »
AUGUSTINE MOUCHELET, moy. pl. rose vif	
carminé.	2 »
CLÉMENTINE SERINGE, misswood, tr. gr.	
pl. rose clair nuancé.	2 »
CLÉMENTINE DUVAL, moy. pl. rose tendre	
lilacé.	2 »
COMTE FOY.	2 »
— DE PARIS, tr. gr. pl. rouge violacé.	2 »
CORNET, moy. pl. rose tendre.	2 »
DU C D'AUMALE, moy. pl. rouge pourpre	
foncé.	2 »
— D'ALENÇON, moy. pl. rose vif.	2 »
— D'ENGHIEN, moy. pl. rose carné.	2 »
— DE CHARTRES, moy. pl. rouge lilacé.	2 »
— D'ISLY.	2 »
DUCHESSE DE NEMOURS, moy. pl. rose ten-	
dre.	2 »
— DE SUTHERLAND, moy. tr. pl. carné.	2 »
EDWARD JESS, moy. pl. rouge violet clair.	2 »
EMMA DAMPIERRE, moy. pl. rouge vif.	2 »
ERNESTINE DE BARANTE, petite fl. tr. pl. rose	
vif.	2 »
GÉNÉRAL DUBOURG, moy. pl. carné.	1 50
GLOIRE DE GUÉRIN, moy. pl. carné vif.	1 »
IBRAHIM, moy. pl. rose nuancé de carmin.	3 »
LADY FORDWICK, moy. pl. rouge.	2 »
LABÉDOYÈRE, moy. pl. rouge.	2 »
LILACÉE, moy. pl. lilacé.	3 »
LOUIS BONAPARTE, tr. gr. pl. rouge vif.	2 »
MADAME DAMÈME, moy. tr. pl. rose lilacé.	2 »
— JOBEZ DESGACHES, moy. pl. rose.	2 »
— LAFFAY, gr. pl. rouge clair.	2 »

MARÉCHAL SOULT, moy. tr. pl. rouge vif. 2 »	
MARQUIS D'AILSA, moy. pl. rose pourpre	
vif.	2 »
MISTRESS ELLIOT, moy. pl. rose lilacé.	2 »
PRINCE ALBERT, gr. pl. rose vif nuancé	
pourpre violet foncé.	1 50
PRINCE DE GALLES, moy. pl. rose lilacé.	2 »
PRUDENCE ROESER, moy. pl. rose tendre.	1 50
REINE DE LA GUILLOTIÈRE, moy. pl. rouge	
vif.	2 »
— DES VICTOIRES, moy. pl. rouge clair.	2 50
RIVERS, moy. pl. rouge cerise nuancé.	2 »

Cent-feuilles.

BOULA DE NANTEUIL.	1 50
COMTESSE LÉOPOLD DE LA ROQUE.	1 »
— ODOUARD.	1 »
EVELINA.	1 50
GLOIRE DE LA FRANCE.	1 »
JACQUINOT, panaché.	2 »

Cent-feuilles remontantes.

LÉOPÉDICE.	3 »
--------------------	-----

Mousseuses.

A FEUILLES DE SAUGE, moy. d. rose.	1 25
BLANCHE, moy. pl. blanche.	1 25
BLANCHE ANGLAISE, moy. pl. blanche.	1 25
BOUQUET TOUT FAIT, moy. pl. chair mi-	
partie rose.	1 25
COCCINÉE, moy. pl. rose vif.	1 25
COULEUR DE CHAIR, moy. d. coul. de chair.	1 25
CRISTATA, gr. pleine, sépales mousseux.	1 50
DU LUXEMBOURG.	2 »
DE LA FLÈCHE, moy. d. rouge pourpre.	1 25
OSCAR FOULARD, pompon plein rouge pour-	
pre.	3 »
PANACHÉE, moy. panaché.	1 50
POMPON MOUSSEUX, petite pleine rose.	1 25
PYRACANTHA, moy. d. rouge violacé.	3 »
SPLENDENS, moy. d. rose vif.	2 »
ZOË, moy. pl. rose très-mousseuse.	1 25

Mousseuses perpétuelles.

BLANCHE, moy. demi-double.	1 25
DE MAUGET PERPÉTUELLE, moy. d. rose.	3 »

<i>Mousseuse hybride.</i>	
PRINCESSE ADELAÏDE, moy. pl. rose tendre,	
corymbifère.	2 »

Provins et Provençes.

DÉLICES DE FLORE.	1 »
FERDINAND 1 ^{er} , Damas.	1 50
GÉNÉRAL BERTRAND, gr. beau rose.	1 »
MADAME HARDY, Damas.	1 25
MADEMOISELLE BERRYER.	1 »
MALHERBE, moy. pl. pourpre.	1 »
MÉLANIE WALDOR, gr. blanc pur.	1 50
PROTÉE.	1 »
REINE IRIS.	1 »

Provins rayés, striés, ponctués.

BELLE D'YÈBLE.	1 »
CRAMOISIE PICOTÉE, moy. pl. cramoisi vio-	
let, finement ponctuée.	1 25
FONTENELLE, gr. d. rose cramoisi, ponct.	1 50
GALLICA LINEATA, moy. pl. rose lilas strié.	1 25
LORD BYRON, gr. pl. cramoisi violacé pon-	
tué.	1 »
LUCILE DUPLESSIS, moy. pl. rose foncé	
ponctué.	1 »
MACULÉE DE MONTMORENCY, moy. pl.	
rouge vineux, marbré.	1 »
OUILLET PARFAIT, moy. pl. fond blanc	
rayé lilas et pourpre.	2 »
PONCTUÉE DE LILLE, moy. pl. pourpre,	
rayé de violet.	1 50
PULCHRA MARMOREA, moy. pl. strié.	1 »
SOMBREUIL, moy. pl. rouge clair marbré	
et ponctué.	1 »
TRICOLEUR DE WAZEMMES, moy. d. pour-	
pre violet, ligné de blanc.	1 »
TULLIE, gr. d. rose foncé, marbré.	1 »

Hybrides divers.

A PÉTALES FRANGÉS, moy. pl. pourpre.	1 »
ATALANTE.	1 »
COMTESSE DU VIGAN.	1 »
COURONNE D'AMOUR.	1 »
ÉDOUARD VAN BULLEN.	1 50
LAMARQUE, moy. pl. pourpre brun foncé.	1 50
LILACINANTHA.	1 50
MALVINA.	1 50
SANDEUR, moy. pl. rouge panac. de rose.	1 »
TRIOMPHE DE GUÉRIN, gr. d. rose tendre.	1 »
— DE LAFFAY, gr. fl. blanche.	1 »

Cinquième Division.

AZALEA, RHODODENDRUM, MAGNOLIA, PÆONIA ARBOREA et autres Arbres et Arbustes de pleine terre de bruyères.

AZALEA (1^{re} Section).

Les Azalées sont la plus riche décoration du printemps, elles fleurissent dans le courant de mai; ma collection mérite certainement une visite des amateurs, à cette époque.

Je livrerai les Azalées de la 1^{re} section aux prix suivants :

Greffes d'un an.	La pièce. 1 25
Fortes greffes, 2 à 3 ans couverts de	
boutons.	2 »
Id. les 10, à mon choix	15 »

ACHATES, grand jaune pâle clair et saumon très-	
variable.	
ALBA FLAVESCENS, gr. blanc rosé et jaune.	
— GRANDIFLORA, tr.-gr. blanche et jaune sup.	
ALVIDA EX LUTEO MACULATA, gr. blanc maculé	
jaune.	
AMENA, gr. rose vif.	
AMENISSIMA, m. rouge clair, tube long.	

AMABILIS, gr., clair rose et jaune très-variable.	
AMARANTHINA, p. amarante tube long.	
AMATA, gr. souci clair.	
ARBORESCENS, m. carmin rosé.	
ARDENS, gr. rouge foncé.	
ATRO RUBENS, gr. souci éclatant.	
— SUPERBA, m. rouge cocciné vif.	
AURANTIACA, m. orange foncé.	
— CRISPA, m. orange clair et jaune.	
— MAJOR, gr. orange et souci.	
— SPLENDENS, m. orange foncé vif.	
BELLINA, m. rose tendre, lavé jaune.	
BICOLOR, p. carmin clair et aurore.	
BIZARRE TRIOMPHANT, m. rose brique et aurore.	
BLUSH, blanc crème, saumon et orange.	
BOUQUET PARFAIT, gr. souci clair et orange sup.	
BUCKINGHAM, m. rose blanc et jaune.	
CALENDULACEA, gr. souci clair éclatant.	
— CROCEA, gr. souci orange, safran pâle.	
— FLAMMEA, gr. souci safrané feu.	
— GRANDIFLORA, gr. souci cuivré.	
— INSIGNIS, cuivré clair et aurore.	
— NOVA, gr. rose amarante et aurore.	

CALENDULACEA PALLIDA, gr. souci pâle.	
— VERA, m. souci pur.	
CANESCENS, gr. fl. crème.	
CAPITATA, gr. souci éclatant.	
CARNEA FLORE PLENO, p. rose double.	
CARNEOLA, m. rose tendre.	
CERISEA EX LUTEO MACULATA.	
CHRYSOLECHTRA, gr. orange et soufre.	
COCCINEA, p. cocciné vif.	
— CRISPA, p. cocciné rosé.	
— MAJOR, gr. cocciné vif.	
— MAXIMA, gr. cocciné éclatant.	
— PRÆCOX, m. cocciné orangé.	
— SPECIOSA, gr. cocciné et ponceau foncé sup.	
— SPLENDENS, tr.-gr. souci et orange sup.	
CONCINA, p. rose variable et aurore sup.	
CRAMOISI FLAMBOYANT, tr.-gr. superbecramoisi.	
CROCEA, gr. safran orange.	
— BRUNN, gr. safran clair orangé.	
— MUTABILIS, gr. safran clair orange.	
— TRICOLOR, m. souci cuivre et orange.	
CUPRÆA, gr. cuivré rouge et orange.	
— AMENA, tr.-gr. cuivre et souci éclatant.	

CUPREA EXIMIA, gr. cuivré et orangé.
 — FULGIDA, gr. souci cuivré.
 — NOVA SPECIES, m. cuivré et rosé.
 — RUBRA, gr. cuivré et souci.
 — SPLENDENS, tr.-gr. orange cuivré sup.
 — VIOLACEA, p. cuivré jaune et rosé.
 CUPRINA, m. carmin cuivré.
 DECORA, p. cuivre et aurore saumoné.
 DECUS HORTORUM, rouge, corail et souci.
 DILECTA, gr. ponceau éclatant et orange sup.
 DULLEDO, gr. saumon orange et safran.
 ELEGANS STRIATA, gr. long tube, carmin clair et aurore.
 — TARDIVA, p. cuivre, saumon et aurore.
 ELEGANTISSIMA, gr. rouge carmin et aurore.
 EMINENS, gr. carmin et aurore superb.
 EXALTATA, gr. safran et souci clair.
 EXCELLENS, gr. cocciné orangé.
 EXIMIA, tr.-gr. souci cuivré éclatant.
 EXUBERANS, gr. souci orange.
 FASTIGIATA, p. rose vif.
 FLAMMEOLA, gr. feu et aurore.
 FLAVESCENS RUBICUNDA, m. rose saumoné et jaune.
 FLORIDA, gr. souci et rose.
 FLORIBUNDA, gr. cuivré et orange.
 FORMOSA, m. blanc carné.
 FULGENS, gr. ponceau et orange éclatant sup.
 FULGIDA, m. orange ponceau.
 GLOBOSA ALBA, m. blanc taché crème.
 GLORIA MUNDI, gr. rose et jaune, très-beau.
 — BELGICÆ, gr. ponceau vif sup.
 GRACILIS, gr. rose carné et aurore.
 GRACIOSA PICTORI, m. souci et safran vif.
 GRANDIFLORA AMENA, gr. rose vif et saumon.
 — SPECTABILIS, gr. orange et ponceau.
 GUILLELMUS PRIMUS, gr. orange un peu cuivré.
 HILARISSIMA, gr. souci et orange.
 HUMILIS, gr. safran clair.
 HYBRIDA CELSI, gr. fl. rose et souci.
 — CORNISI, m. cuivre pâle, petite tache aurore.
 — CRUENTA, gr. orange et sang.
 — DECORATA, gr. cuivré clair.
 — DEGENFELDI, gr. carmin pâle étoilé.
 — DOBAL, gr. blanc crème rose et safran.
 — ELECTA, grand ponceau cuivré éclatant sup.
 — EXQUISITA, tr.-gr. souci éclatant et orange.
 — FREDOY, gr. souci orangé éclatant.
 — FULGIDA, gr. ponceau cuivré.
 — MARSHALLI, gr. rose tendre et rose carmin, aurore sup.
 — NOTABILIS, m. orange cocciné et aurore.
 — ORLOY, gr. rose carminé et aurore.
 — ORNATA, gr. orange cuivré.
 — ROBUSTA, tr.-gr. orange foncé.
 — ROULNERI, gr. corail brique et aurore sup.
 — SINNINGHI, gr. souci pâle.
 — SMITHI, gr. cuivre clair et souci.
 — SUCKONOSKA, gr. souci éclatant.
 — ZIELOWSKI, gr. rouge étoilé.
 IMPERATRIX ADMIRABLE, gr. rose et aurore.
 INCARNATA, m. rose incarnat.
 INSIGNIS, gr. rose amaranthe et aurore.
 LARGE ORANGE, gr. safran orange.
 LETA RUBICONDA, m. ponceau.
 MINIATURE, p. rouge brique, clair et aurore.
 MIRABILIS, p. blanc crème saumon et orange.
 MIXTA ODORATA, gr. blanc rosé, très-odorant.
 — TRIUMPHANS, m. rose blanc et jaune, odorant.
 — VARIATA, p. rose saumoné.
 — VENUSTA, m. corail et aurore sup.
 MODESTA, gr. souci clair et safran.
 MORTIERI GENIO, gr. rose sup.
 MORTIERIANA, m. orange carminé et safran.
 MUTABILIS, gr. saumon et aurore.
 NEC PLUS ULTRA, gr. souci vif.
 NITIDA, gr. souci clair.
 NOBILISSIMA, gr. rose et jaune.
 OPTIMA, gr. rose saumoné et safran sup.
 PARTITA, p. carné double sup.
 PONTICA ALBA, gr. blanche et jaune.
 PROCELLENTISSIMA, gr. rose vif sup. taché aur.
 PRINCE FRÉDÉRIC, m. rose carmin très-vif.
 PUBESCENS, m. blanc rose et aurore.
 PULCHELLA, m. rose orange.
 — GRANDIFLORA, m. safran rosé et safran vif.
 PULCHERRIMA, tr.-gr. saumon et orange sup.
 QUADRICOLOR, m. blanc, crème, rose et jaune.
 RECENTISSIMA, rose vif.
 REGINA BELGICÆ, gr. rouge clair et jaune sup.
 ROSACEA, gr. rose sup. saumon et jaune.
 — FLORIBUNDA, m. rose vif flammé sup.

ROSALBA, gr. blanc et rose tachée jaune.
 ROSEA COLORATA, m. rose orangé sup.
 — HILARIS, p. rose carmin et aurore.
 — INSIGNIS, m. rose pâle.
 — SPECTABILIS, gr. rose vif.
 — VIVIDISSIMA, p. rose vif.
 RUBICUNDA SUPERBISSIMA, gr. orange brique et souci.
 RUBRA FULGENS, gr. rouge foncé sup.
 — TARDIVA, m. rouge violacé.
 RUTILANS, gr. souci éclatant.
 — SPLENDENS, tr.-gr. orange cuivré et aurore.
 SANGUINEA, p. rouge sang éclatant sup.
 SECUNDISSIMA, gr. rose carmin et aurore.
 SERICEA, gr. rose taché aurore.
 — FORMOSA, gr. rose vif éclairé de souci, sup.
 SEVERA, m. saumon clair et aurore.
 SPECIOSISSIMA, m. carné nuancé sup.
 SPECTABILIS, p. carné pâle.
 SPLENDIDA, gr. souci éclatant.
 SPLENDIDISSIMA, p. rose corail et aurore.
 SPLENDENS, m. ponceau et orange.
 SPURIA AMABILIS, m. ponceau et orange.
 — SPECIOSA, p. souci clair.
 — VENUSTISSIMA, m. cuivré et orange.
 SULPHUREA DUPLEX, m. jaune pâle.
 SUPERBE LEFEBVRE, petite fleur.
 SUPERBISSIMA, gr. rose et aurore.
 TARDIVE MULTIFLORE, p. safran et aurore.
 TRICOLOR ALBICANS, gr. blanc, jaune et aurore.
 — CAWER, gr. blanc carné et jaune.
 — CAZIER, blanc jaune et rose.
 — CARLOWIZKY, gr. blanc carné et jaune.
 — FERDINAND, gr. rose blanc et aurore.
 — FLORIBUNDA, gr. rose carmin veiné violet.
 — GLOBOSA, gr. blanc maculé jaune et rose.
 — KONYNCK, m. souci cuivre.
 — WOLF.
 TRIUMPHANS, m. rouge pâle et orange.
 TRIUMPHUM GAUDAVENSE, gr. safran carminé et orange.
 VANLOKER.
 VARIATA, gr. corail cuivré et aurore.
 VARIABILIS, p. rose vif et jaune, très variable.
 VENUSTA, gr. orange et souci sup.
 — ROSEA ODORATA, m. rose.
 VERSICOLOR, p. carmin vif et jaune sup.
 VISCOSA PUBESCENS, m. blanc et jaune.
 VITTATA, p. rose rayé rouge.

AZALEA (2^e Section).

Espèces nouvelles très-remarquables de mes Semis.

Prix des Azalea de la 2^e section.

Greffes de 2 à 3 ans couvertes de boutons. La pièce. 3 »
 Les dix. 25 »

ABD-EL-KADER, jaune cuivré nuancé.
 ADONIS, m. carmin orangé et feu sup., quelquefois double.
 ALEXANDRE, rose foncé violacé.
 ALBA LUTEO BIMACULATA, p. crème rosé 2 taches jaunes.
 ALBA SEROTINA, blanc très-tardif.
 ATROPURPUREA, m. pourpre foncé sup.
 ATROSANGUINEA, m. sang foncé éclatant.
 AUGUSTE, carné et rose chamois.
 AYESHA, m. rouge atrosanguin foncé.
 BELLE ALLIANCE, rose et aurore.
 BRUNETTE, p. jaune souci, bordé rose saumon.
 CAPRICIEUSE, gr. nankin lavé saumon, étoilé, très-odorant.
 CARNEA PARTITA MAJOR, g.-fl. carné double.
 CÉLESTINE, p. violet très-foncé presque bleu.
 CÉRÈS, jaune clair.
 CLÉMENTINE SERINGE, carné tendre bordé rose.
 CLIO, gr. rose pâle et souci sup.
 CLORINDE, gr. étoilé blanc crème.
 COMPACTA, m. cuivre et aurore.
 CONQUEROR, rouge foncé sup.
 CONSPICUA, gr. cuivre et souci clair.
 COQUETTE, rose carné et souci.
 CORINNE, rose jaune et souci.
 CORUSCA, corail vermillon et souci.
 CRENULATA, blanc carné, fortement crénelé.
 DE BONALD, souci éclatant bordé souci clair.
 DÉFIANCE, rose tendre, saumon et feu.

DIADÈME, souci nuancé.
 DIOMÈDE, m. amaranthe saumon et aurore.
 DON JUAN, m. cocciné foncé sup.
 DREUX-BRÈZÉ, gr.-fl. jaune et souci nuancé.
 EDOUARD, très-grande fleur, feu et souci clair.
 ELÉONORE, m. carmin foncé et feu, ligne blanche à chaque pétale sup.
 ELISABETH, safran clair.
 ELISE, blanc carmin et souci clair.
 EMILIE, p. carmin cocciné et feu sup.
 EMMA, petite fleur, nankin.
 EVELINA, blanc crème et souci, veiné cramoi.
 FOLIIS ALBO VARIEGATIS, fleur double violette.
 GABRIELLE, carnée à fl. d.
 HÉBÉ, gr. saumon et aurore sup.
 HÉLÈNE, gr. rose et aurore sup.
 HONORINE, p. rose saumoné et aurore.
 HYBRIDA VIOLACEA, beau violet.
 JOSEPHINE, cochenille foncé.
 JULIA, blanc, agate et crème.
 KALMIE FLORA, p.-fl. blanc rosé, forme de kalmia.
 LA BAYADÈRE, rose et jaune strié.
 LAMORICIERE, rouge brique et orange sup.
 LA SYLPHIDE, gr. fl. rose et feu.
 LÉONIE, rose saumoné, bords crème.
 LILIACEA GRANDIFLORA, gr. fl. en tube, blanc pur.
 LONGITUBIFLORA ROSEA, beau rose.
 LOUISE, rose et saumon.
 LUCRÈCE, blanc rose et jaune.
 MARIE, rose vive et jaune nuancé.
 MARIE-THÉRÈSE, gr. fl. rose, carné et souci clair.
 MALVINA, nankin pur.
 MAZZEPPA, gr. souci clair et aurore.
 MIRABILIS NOVA, rose et jaune.
 MULTIFLORA ALBA, blanc très-multiflore.
 — ROSEA, rose vif.
 ODORATISSIMA, corail, rose et crème.
 PÉNÉLOPE, blanc et crème.
 PERFECTA, blanc, rose, jaune et feu.
 PICOLINA, p. fl. rose vif et souci.
 PICTURATA, p. blanc rose carmin et aurore.
 PRÆCLARISSIMA, rose et souci nuancé.
 PULCHRA VARIANS, rose vif et jaune.
 PYRAMIDATA, jolie petite fleur blanche.
 RACHEL (Mlle), rose carmin vif.
 ROSEA ALBA, blanc, rose et jaune.
 — MAJOR, gr. fl. rose.
 — ELEGANS, tr.-p. carné, rose et aurore.
 — PALLIDA SEMIPLENA, demi-d. rose tendre.
 — VARIABILIS, rose variable.
 ROSEO PLENO, rose double.
 SELINA, blanc bordé crème.
 SOPHIE, corail, bordé rose pâle sup.
 STELLATA, gr. rose et crème étoilé, forme nouvelle et singulière, sup.
 UNICOLOR PURPUREA, beau pourpre.
 VIOLACEA SUPERBA, violet très-beau.
 VISCOSA LUTEOLA, jaune et crème.
 — GRANDIFLORA, gr. fl. blanche.
 VITTATA BICOLOR, gr. cuivre clair et saumon, à petites bandelettes.

RHODODENDRUM:

Azaloides.	1 »
— odoratum.	1 50
Cartoni.	1 »
Catawbiense.	1 50
— hybridum.	1 50
— flore pleno.	3 »
— foliis variegatis.	3 »
— lacteolum.	15 »
— lilacinum.	5 »
— optimum.	3 »
Catesbœum.	2 »
— hybridum.	1 50
Chrysanthum.	» »
Dauricum.	1 » à 2 »
— atrovirens.	1 50 à 2 »
Enneandrum.	1 50
Ferrugineum.	1 50
— album.	3 »
Frondosum.	1 50
Giganteum.	5 »
Hirsutum.	1 » à 1 50
— foliis aureo variegatis.	» »
Heterophyllum.	1 50
Hyacinthiflorum flore pleno.	2 »
Hybridum.	1 »
— myrthifolium.	1 50

Kamskaticum.	2 50
— grandiflorum.	4 »
Maximum.	1 » à 1 50
— album.	1 50
— — grandiflorum.	3 »
— — spectabile.	3 »
— — superbum.	3 »
— — globosum.	3 »
— — triumphans.	3 »
— — aurora.	3 »
— — amplissimum.	3 »
— — coronarium.	3 »
— — toto albo.	3 »
— — liliiflorum.	3 »
Myrtifolium.	1 » à 1 50
Ponticum.	1 » à 1 50
— album.	1 50
— — novum.	2 »
— — elegantissimum.	2 »
— — grandimaculatum.	2 »
— — aucubæfolium.	1 50
— — elegantissime variegatum.	2 »
— — coccineum.	1 50
— — flore pleno.	2 »
— — foliis aureis.	1 50
— — foliis variegatis.	1 50
— — grandiflorum flore pleno.	2 50
— — lowii.	2 »
— — multimaculatum.	2 »
— — monstuosum.	1 50
— — nazarethinum.	2 »
— — nivale.	2 »
— — pictum.	2 »
— — pictum novum.	3 »
— — speciosum.	1 50
— — roseo pleno de Werplanck.	2 »
Punctatum.	1 » à 1 50
Pyramidale album flore pleno.	2 50
Van Houttei flore pleno.	2 50
Verticillatum.	1 50
Witbe Cunynghami.	2 »

MAGNOLIA.

Acuminata.	2 »
Alba rosea.	4 »
Alexandriana.	2 »
Amabilis.	3 »
Auriculata.	4 »
Cordata.	2 »
Discolor, purpurea.	75 »
Gigantea.	4 »
Glauc.	75 à 1 50
— arborea.	2 » à 3 »
— flore pleno.	4 »
— pygmæa.	5 »
— sempervirens.	3 »
Gracilis.	1 »
Fischerii.	4 »
Heterophylla.	10 »
Hybrida robusta.	1 50
Macrophylla.	5 » à 10 »
Maxima.	2 »
Mortierii.	2 50
Norbertiana.	2 50
Purpurea vera.	1 »
Pyramidata.	2 »
Soulangiana.	1 50
Speciosa.	1 50
Superba.	5 »
— maculata.	5 »
Thompsoniana.	2 »
Tripetala, vel umbrellata.	1 » à 2 »
Triumphans.	3 »
Yulan vel precia.	2 50

GRANDIFLORA.	1 » à 5 »
— angustifolia.	3 »
— aucubæfolia.	20 »
— canaliculata.	4 »
— de la Maillardière.	4 »
— d'Andry.	4 »
— de Biquelin.	4 »
— flavescens.	5 »
— floribunda.	4 »
— précoc.	3 »
— — des Anglais.	4 »
— — du Mans.	4 »
— ferruginea.	3 »
— obtusifolia glabra.	4 »
— exoniensis flore pleno.	4 »
— rotundifolia.	4 »
— rubiginosa.	3 »
— stricta.	3 »

PÆONIA MOUTAN, PIVOINES EN ARBRE.

Les Pivoines dont je donne la description, ont fleuri, en grande partie, dans mon établissement; celles qui sont marquées d'un astérisque (*) proviennent de mes semis; les espèces non cotées, étant la plupart inédites et très-nouvelles, seront vendues de gré à gré.

ADÈLE CURSI, fl. pourpre pleine.	30 »
AMABILIS PLENA.	10 »
*AMARANTHINA PLENA.	30 »
AMARANTHINA PLENA ODORATA, gr. fl. pl. rég. amarante.	»
ATROVIOLEA.	10 »
BELLINI, fl. rose pleine.	30 »
CARNEA GRANDIFLORA.	10 »
CAROLINA, fl. très-gr., très-pl. rég. coul. de chair très-odorante.	50 »
CASORETTI, fl. pl. couleur de laque.	100 »
COMPACTA PLENA.	10 »
CONCESSA PLENA.	15 »
CRISTINA.	30 »
ELISABETH, fl. pl. couleur de la verveine mélandris.	300 »
GIOVANNA, gr. fl. pl. rose foncé.	20 »
*GRANDIFLORA SPECTABILIS, très-gr. fl. carné vif.	»
*HETEROPHYLLA.	»
HISSIANA ALBA PLENA, gr. fl. pl. blanche.	25 »
HUMEL, couleur de chair.	75 »
JOSÉPHINE IMPÉRATRICE, gr. fl. pl. rose vineux foncé.	30 »
LOUISE, fl. de rose.	15 »
MOUTAN ARBOREA PLENA, fl. gr. pl. rose violacé.	1 » à 3 »
MA BELLE, fl. pl. couleur de chair.	15 »
*MARIE-THÉRÈSE, gr. fl. pl. rég. blanche surpasse hissianna.	»
*NITIDA PLENA, fl. pl. rég. conchif, pourpre violacé foncé.	»
PAPAVERACEA, demi-d. blanche.	1 » à 2 »
*PALLIDA SEMI-PLENA, demi-d. bl. pâle.	10 »
— ALBA PLENA, gr. fl. d. blanche.	40 »
— ROSEA.	10 »
— POMPONIA (Mathieu), fleur moy. pl. en pompon, rose.	8 »
PHÉNICEA PLENA ODORATA.	15 »
— RUBRA.	10 »
PURPUREA VIOLACEA (Mathieu), gr. fleur pourpre foncé, veinée.	8 »
PURPURESCENS.	10 »
RANIERI, g. fl. très-pl. carmin.	150 »
VICTORIA (Mathieu), fl. moy. pl. blanche.	8 »
VINACEA PLENA.	20 »

ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE DE BRUYÈRES.

ADELIA spinosa.	1 50
ANDROMEDA arborea.	4 »
— axillaris major.	75 »
— — minor.	75 »
— buxifolia.	2 »
— calliculata.	2 »
— coriacea.	2 »
— dealbata.	1 »
— floribunda.	3 »
— frondosa.	2 »
— lucida.	1 50
— Mariana.	75 »
— oleifolia.	75 »
— ovalifolia.	3 »
— polifolia major.	50 »
— — minor.	50 »
— pulverulenta.	1 »
— racemosa.	1 »
— rosmarinifolia.	75 »
— serrata.	2 »
— speciosa.	1 50
— tomentosa.	1 »
ARBUSUS andrachne.	2 » à 3 »
— — farinosa.	»
— floribunda.	3 »
— serrata.	2 » à 3 »
— unedo.	75 à 1 50
— — crispa.	1 50
— — flore pleno.	2 »
— — flore rubro.	2 »
— — salicifolia.	2 »
— uva ursi.	1 »
CLETHRA alnifolia.	60 »
— paniculata.	60 »
— pubescens.	60 »
DAPHNE aucklandii.	4 »
HAMAMELIS virginica.	1 »
KALMIA angustifolia.	75 »
— glauca.	1 »
— latifolia.	1 50
— — heterophylla.	3 »
— lucida.	2 »
— oleifolia.	75 »
— pumila.	75 »
LEDUM buxifolium.	2 »
— latifolium.	75 »
— palustre.	60 »
— thymifolium.	1 50
MENZIEZIA dabocia.	60 »
— polifolia alba.	1 »
— atropurpurea.	1 50
POLYGALA chamæbuxus.	50 »
RHODORA canadensis.	75 »
VACCINIUM arboreum.	5 »
— album.	1 »
— amœnum.	1 »
— macrocarpum.	1 »
— myrtillus.	75 »
— Pensylvanicum.	1 »
— punctatum.	75 »
— racemosum.	1 »
— salicinum.	75 »
— uliginosum.	1 »
— viscosum.	75 »

Sixième Division.

CAMELLIA, ARBUSTES ET PLANTES DE SERRES.

Camellia.

Les prix des Camellia sont fixés pour des sujets de deux à trois ans de greffe, et de 30 à 50 cent. de hauteur; le prix des sujets à boutons sera augmenté de 50 centimes. Les espèces très-nouvelles ne pourront être fournies qu'en greffes d'un ou deux ans, avec ou sans boutons. Ma collection a été successivement épurée de toutes les espèces simples, semi-doubles ou d'une mauvaise facture; elle contient les meilleures et les plus nouvelles espèces de toute provenance. Depuis la construction de mes nouvelles serres, mes Camellia sont couverts de boutons. De forts Camellia, de 4 à 5 ans, hauts de 60 centimètres à 1 mètre, couverts de 5 à 10 boutons et plus, seront livrés au prix de 4 à 6 fr. la pièce, suivant la force des sujets et le nombre des boutons.

ABRÉVIATIONS :

fl. gr. signifie fleur grande.
moy. — moyenne.
pl. — plein.
rég. — régulier.

sup. signifie superbe.
irrég. — irrégulier.
imb. — imbriqué.
d. — double.

tr. gr. signifie très-grand.
tr. pl. — très-plein.
magnif. — magnifique.
pœnif. — pœniforme.

ACUTIPETALA, rouge cerise double.....	2 »	BLACKBURNIANA, fl. gr. pl. rég. rouge cerise très-foncé; sup.....	2 »	CONCINNA, tr. gr. pl. rég. imb. rouge foncé; magnif.	2 »
ADRIEN LEBRUN, tr. gr. tr. pl. rég. cerise vif, centre strié et panaché, blanc pur, magnif.	5 »	BLANDA, fl. gr. rouge cerise, souvent panaché de blanc; très-beau.....	2 »	CONSPICUA, fl. gr. tr. pl. rég. ponceau, à larges stries blanches; magnif.....	2 »
AGENOREA, VILLAGEOISE, fl. gr. blanc rosé, ponctué pourpre, superbe panachure.....	4 »	BOLONGARA, sup. camellia des îles Borromées...	3 »	COOPERI, tr. gr. fl. tr. pl. imb. rouge saumon; sup.	3 »
ALBA PLENA, gr. fl. rég. imbrication sup. tr. pl. blanc pur sup., forme modèle.....	2 »	BONARDII, fl. gr. pl. irrég. imb. carné strié rose; sup.	5 »	CORDIFOLIA NOVA.....	2 50
— LONDONENSIS, gr. pl. belle forme, bien imb. blanc pur.....	2 »	BROCKII, fl. gr. imb. cerise partagé d'une ligne blanche; très-jolie	4 »	CORRA ALBA.....	4 »
— LUTESCENS, gr. fl. pl. blanc carné jaunâtre; tr. belle	2 »	BROWNII, tr. gr. fl. pl. rég. pœnif. rouge cramoi si saumoné; sup.....	3 »	CRASSINERVIS, fl. gr. pl. rég. rouge-cerise; sup.	2 »
— PICTA, fl. gr. pl. rég. blanc rosé ombré rose vif; magnif.....	2 »	— NOVA, belle panachure; tr. constant.....	4 »	CRUCIATA NOVA DE PRONAY, large fl. parfaite, laque carminé, orange et rouge, maculé de blanc; magnif.....	4 »
ALESSANDRO IL GRANDE, fl. tr. gr. pl. rég. rose bleuâtre, strié violet à chaque pétale.....	3 »	BRUCEANA, fl. pl. tr. gr. rég. rose délicat, souvent ligné de blanc; magnif.....	4 »	CURVATIFOLIA, gr. tr. d. rég. imb. blanc; sup.	2 »
ALFRED SUPERBA.....	2 »	BUCKLIANA, fl. pl. irrég. rose tendre, parfois panaché blanc; tr. belle.....	2 »	DAHLIÆFLORA COCCINEA, gr. fl. imb. rouge vif; sup.	2 »
ALTHEÆFLORA, fl. gr. irrég. pl. rouge sang foncé; sup.	2 »	CAMPANULATA.....	3 »	— IGNEA, gr. fl. irrég. imb. belle forme; rouge feu; magnif.....	2 »
AMABILIS (Smith), fl. gr. pl. rég. imbriq. parfait, ponceau foncé tacheté blanc; magnif.....	4 »	CANDIDISSIMA, fl. tr. gr. tr. pl. rég. imb. blanc pur; magnif.....	2 »	— ROSEA, belle fl. bien imb. beau rose.....	2 »
AMOENA FLORENTINA, fl. immense, pl. rég. rose clair, transparent panaché de blanc; magnif.....	20 »	CARACCIOLI, pl. rég. rose; ligné de blanc jaunâtre.	3 »	DARCK CRIMSON, Gielsi, rouge sang foncé, larges taches blanches; sup.....	2 »
AMERICANA (Dunlap), gr. fl. tr. rég. rose tendre strié; magnif.....	3 »	CARNEA, fl. gr. pl. rég. chair jaunâtre; sup.....	2 »	DAVIDEA, gr. pœniforme, beau rouge moucheté de blanc.....	3 »
AMETISTINA, fl. gr. en forme d'oeillet, carmin clair strié et moucheté de blanc; sup.....	15 »	CARSWELLIANA, fl. parfaite, tr. gr. tr. pl. rég. beau rose vif; strie blanche au milieu de chaque pétale; magnif.....	4 »	DAVIO D'ITALIE.....	3 »
ANEMONÆFLORA, gr. fl. pl. rég. blanc taché de rouge; tr. belle.....	2 »	CASSELLI, irrég. d. blanc, parfois une ligne rose à chaque pétale.....	2 »	DECORA, gr. fl. imb. rég. rouge cerise; magnif..	2 »
— ALBA, fl. gr. pl. pétales fasciculés; blanc, sup.	2 »	CASTIGLIONI, plein, rég. blanc cœur jaune, strié vert; sup.....	4 »	DELICATISSIMA, fl. gr. pl. en rosace; superbe blanc moucheté carmin; magnif.....	2 »
— ROSEA, fl. gr. sphérique, pl. irrég. rouge cerise et carmin pur.....	2 »	CATHERINE LONGHI, tr. gr. perfection; carmin foncé	5 »	DENISIANA, tr. large fl. carmin foncé; très-belle panachure.....	3 »
— DE LOW, fl. gr. irrég. pl. sphérique; rouge cerise nuancé rose; très-beau.....	2 »	COELESTINA, tr. gr. pl. tr. rég. belle forme, rose tendre; magnif.....	2 »	DEPRESSA D'ITALIE, tr. gr. fl. ponceau strié blanc; sup.	3 »
ANTONIETTA, fl. gr. rég. pl. imb. rouge sang foncé, ligne de blanc; magnif.....	4 »	CHANDLERII, fl. tr. gr. pl. rég. imb. en rosace; sup. rouge orange foncé.....	2 »	DERBYANA VERA, fl. tr. gr. rég. rouge vermillon foncé; magnif.....	2 »
ANTWERPENSIS, fl. moy. 1½ d. irrég. rouge flammé blanc.....	2 »	— ELEGANS, tr. large; pl. forme étalée; souvent panaché; magnif.....	2 »	DIADEMA DI FLORA, tr. gr. fl. perfection; magnifique carmin strié de rouge et de blanc....	5 »
ARDENS SUPERBA, fl. pl. rég. d. rouge sang.....	2 »	CERITO, gr. fl. bien imb. blanche à stries roses; sup.....	3 »	DIAMANTINA, rose magnifique.....	4 »
ATROVIOLEACEA, fl. gr. rég. rouge foncé variable.	2 »	CHARLES-QUINT, gr. fl. bizarre, pétales tourmentés; saumon violacé.....	3 »	DIVERSIFLORA.....	3 »
AURORA GUICCIARDINI, fl. tr. gr. irrég. circonférence blanche, centre en forme de pompon; jaune du Thé Smithii.....	50 »	CLIVIANA, fl. pl. tr. large, rég. rouge cerise; magnif.....	2 »	DORREI, sup. forme d'anémone; coquelicot éclatant.....	3 »
BAGNOLIANA.....	2 50	CLOWESIANA, Marochetti, tr. gr. fl. pl. irrég. carné rose strié et moucheté rouge nuancé; sup.....	2 »	DONKELAERII, fl. demi-d. gr. beau rouge clair, flammé de larges taches blanches; magnif.	2 »
BALTIMOREA (Feast), tr. gr. fl. pl. blanc d'albâtre, strié rouge sang; magnif.....	5 »	COQUETTI, fl. gr. forme de rose cent-feuilles; rouge écarlate cramoi si, parfois taché de blanc; magnif.....	2 50	DORSETTI, PARTHONIANA, fl. gr. imb. rouge et rose, parfois panaché de blanc; magnif....	2 »
BARNI D'ITALIE, beau ponceau, chaque pétale traversé par une bandelette blanche.....	3 »	COLOMBO, gr. fl. imb. pompon au centre; rouge; magnif.....	3 »	DOUGLASII, fl. gr. tr. d. rose vif velouté et veiné.	3 »
BARONNE D'UDEKEM, gr. fl. pl. imb. saumon bronzé; une ligne blanc grisâtre au milieu de chaque pétale.....	6 »	COLLETTII, fl. gr. tr. pl. irrég. sang velouté cramoi si, taché blanc pur; sup.....	3 »	DUCA DI LITTA, g. fl. tr. pl. imb. rouge carmin foncé, rayé de blanc au milieu; magnif....	10 »
BAUMANNIANA, tr. pl. pœniforme, rouge foncé velouté; très-beau.....	2 »	COLVILLII RUBRA, tr. gr. fl. pl. rég. pœniforme; rouge-cerise carmin parfait; très-beau....	2 »	DUCHESSA DI LITTA, fl. moy. pl. jaunâtre; magnif.....	10 »
BAZZONI, d'Italie, pœniforme; rouge corail brillant.....	3 »	— VERA, fl. tr. gr. rég. imb. tr. pl. rose moucheté de rose clair; magnif.....	2 »	DUCHESSA D'ORLÉANS, DUC D'ORLÉANS, fl. tr. gr. rég. bien imb. blanc incarnat, moucheté de carmin; magnif.....	3 »
BELLE IRÈNE, sulcata, imb. blanc, rég. strié jaune paille au centre de chaque pétale; sup.....	5 »	COMPACTA, gr. fl. blanche pl. irrég.; sup.....	2 »	DUGUETTI ODORATA, tr. gr. tr. pl. carné rose; sup.	8 »
BELLINA MAJOR, fl. tr. gr. tr. pl. irrég. rouge clair nuancé, strié de blanc; magnif.....	3 »	COMTE CARACCIOLI, un des plus beaux de l'Italie.	5 »	ELATA DE ROLISSON, fl. tr. gr. pl. tr. rég. imb. rouge écarlate; magnif.....	2 »
BÉLOT-DEFOUGÈRES, fl. gr. tr. pl. rég. carmin vif, ornée d'une ligne blanche à chaque pétale; sup.....	8 »	COMTESSE D'HARTIGH, fl. pl. pœniforme et aurore; tr.-belle.....	3 »	ELPHINSTONIA, fl. gr. pl. irrég. rouge foncé, parfois panachée; magnif.....	2 »
BENNEYI, imb. rég. cramoi si, centre clair, strié de blanc; magnif.....	10 »	— RAMBALDO, magnif. camellia.....	3 »	ÉMÉLIE GRANDIFLORA, sup. fl. tr. gr. ponceau veiné de rose.....	2 50
BÉRÉNICE, large fl. bien imb. rose carminé; sup..	3 »	CONTESSA ELISABETH, fl. gr. pl. rég. imb. rouge cerise; magnif.....	20 »	EMILIA GAVAZZI, fl. gr. forme parfaite; blanc rayé rouge vif.....	5 »
BERLESII FLORENTINA.....	25 »	— NENCINI, fl. moy. beau carné vif; chaque pétale traversé d'une ligne rose; extra-beau.	50 »	EMILIE TAVERNA, fl. gr. pl. rég. renonculiforme, rouge carmin ligné de blanc; sup.....	5 »
BIFLORA, pétales étalés; deux fascicules au centre; rouge; très-beau.....	3 »	CONCHIFLORA, fl. gr. rég. disposée en coupe; rouge-cerise; beau.....	2 »	EMPEREUR D'AUTRICHE, imb. rouge cerise; très-joli.....	2 50
		— ALBA, d. assez rég. blanc; très-joli.....	2 50	FABIO MESSIMO, tr. gr. et belle fl. pœniforme, beau rose brillant.....	4 »
				FASTUOSA GRANDIFLORA, rose tendre; sup.....	4 »

FEASTII, tr. gr. bien imb. blanc moucheté et strié rose; sup.	5 »	KINGSTON, fl. gr. pl. irrég. rouge cerise; magnif.	3 »	NOVA PERFECTA.....	10 »
FIMBIATA ALBA, gr. fl. forme de l'alba, pl. beau blanc, pétales dentelés; sup.	2 »	LACTEA D'YOUNG, fl. gr. rég. blanc de lait; assez jolie.	2 »	OCHROLEUCA, fl. tr. gr. pl. rég. imb. circonfer- rence blanc jaunâtre, centre paille; sup.	2 »
— RUBRA, EXQUISITA, fl. gr. irrég. rouge foncé, pétales fimbriés; sup.	2 »	LADY ELEONORA CAMPBELL, fl. gr. pl. rég. rouge foncé; sup.	2 50	ORLANDO, beau camellia, bien imbriqué; rouge éclatant.....	3 »
FLORENTINA SUPERBA, gr. fl. sang, fouetté de blanc; magnif.	5 »	— HENRIETTE, fl. gr. rég. imb. blanc strié cerise clair; sup.	2 50	ORSOLINI, tr. gr. tr. pl. laque carminé; sup.	4 »
— VERA, gr. fl. b. forme; rose clair transparent; magnif.	10 »	LANDRETHI, JACKSONI, fl. gr. pl. bien imb. rose blanchissant vers le centre; magnif.	2 50	ODINIANA, gr. pl. rég. bien imb. rouge cerise foncé; magnif.	3 »
FLORIDA PLENA, fl. gr. tr. d. en forme de nid d'oiseau; beau rouge clair.	2 »	LATIFOLIA NOVA, gr. fl. pl. rég. rose cerise; sup.	2 »	OXONIENSIS, tr. gr. fl. belle forme, rouge cerise; sup.	2 50
FORBESII (Low), gr. fl. bien imb. cerise vif; sup.	2 50	LAWRANCEANA D'AMÉRIQUE, tr. d. rouge foncé strié blanc.	3 »	OXRYGLOMANA SUPERBA, fl. gr. rég. imb. rose strié très-serré, rouge cerise; magnif.	4 »
FOORDII, DEVONIENSIS, fl. gr. pl. rég. imb. rose saumoné; sup.	2 »	LEDA SUPERBA, gr. imb. beau blanc strié rouge.	6 »	POEONIEFLORA, gr. fl. pl. rose ou rouge; sup.	2 »
FORMOSA, fl. tr. gr. pl. rég. ponceau finement strié de blanc; sup.	2 »	LEEANA SUPERBA, fl. énorme, tr. pl. bien imb. rougesaumon, centre rose, nuancé de blanc; magnif.	2 50	PALATINUS HUNGARICUS, rouge éclatant, moucheté blanc et rose; sup.	3 »
FRANCOFURTENSIS, fl. tr. gr. tr. pl. tr. rég. rouge sang; magnif.	2 »	LEFEBVRIANE, fl. gr. pl. irrég. fasciculée; rose magnif.	2 50	PALLADIO, pœoniforme; gr. et belle fl. rose strié et maculé blanc.	4 »
FRASERII RUBRA, fl. gr. rég. rouge cerise foncé; très-belle.	2 »	LEONARDII, fl. moy. imb. sup. forme; rose saumoné piqueté rouge; sup.	2 50	PALMER'S BEALII, tr. gr. pl. rég. imb. sup. rouge foncé; chaque pétale partagé par un ruban blanc.	2 »
FRÉDÉRIC-LE-GRAND, FLOYI, fl. énorme, imb. belle forme; rose vif nuancé; magnif.	2 50	LILACINA ROSEA, gr. fl. d. irrég. rose lilacé.	3 »	— CARMINEA, fl. gr. pl. tr. rég. rouge carmin; sup.	2 »
— ALBA PLENA, tr. gr. fl. pl. tr. rég. pétales imb. régulièrement en étoile; beau blanc de lait; magnif.	15 »	LINDLEYA, fl. gr. irrég. rose clair; sup.	2 »	— CAVENDISHI, fl. gr. pl. en étoile très-rég. rouge cerise ligné de blanc; magnif.	2 50
FROSTII (Buist), gr. fl. imb. rouge foncé ombré; sup.	10 »	LINEATA SUPERBA, fl. gr. pl. rég. blanc à stries rose pâle; sup.	2 50	— PERFECTION, fl. gr. pl. rég. en rosace, beau rouge carmin; magnif.	2 »
GALIO.	5 »	LINSUBRIA, fl. moy. tr. pl. imb. rose strié blanc; magnif.	3 »	— STRIPED, fl. gr. pl. rég. rouge foncé, rayé de blanc; sup.	2 50
GALLINI, tr. pl. blanc pur flammé carmin; sup.	6 »	LOMBARDII, tr. gr. fl. supérieurement imb. bombée; sup. forme, beau rose veiné; magnif.	3 »	PAPILIONACEA, ponceau très-large; sup.	3 »
GARVEYANA, fl. tr. gr. pl. globuleuse; rose carmin flammé de ponceau; sup.	2 50	MACKEYANA, fl. gr. belle forme, rose lavé carmin.	2 50	PARINI (Mariani), fl. tr. gr. rég. imb. rose strié rouge foncé; sup.	4 »
GEOMETRICA, gr. fl. rose tendre; forme parfaite.	5 »	MACULATA SUPERBA, fl. tr. gr. pl. en anémone; blanc rosé, strié; magnif.	2 50	PARCSII VERA, FUTTUNG, fl. tr. gr. pl. rég. pœoniforme; beau rouge; sup.	2 »
GILLIESII, NANCY DAWSON, fl. gr. rouge foncé, panaché de blanc.	2 »	MADAME ADELAIDE, fl. tr. gr. bien imb. rouge cerise; sup.	2 »	PEREGRINA, blanc tuyauté, strié carmin comme un œillet; très-distingué.	3 »
GLOBOSA COCCINEA, fl. globuleuse, belle forme; rose saumoné satiné; tr. belle.	5 »	MALIBRAN, très-large, irrég. rouge cerise foncé; sup.	2 »	PERFECTA, ALEXANDRIANA, fl. gr. pl. irrég. rouge cerise violacé; très-beau.	2 »
GLORIA MUNDI, fl. moy. rég. blanc moucheté et strié de rose.	2 »	MARGUERITE GOULLON, gr. fl. pl. rose tendre, ponctuée rouge; magnif.	3 »	PENSILLATA, moy. irrég. rouge cerise.	2 »
GLORIOSA, rég. d. rouge cerise; très-beau.	2 »	MARCHIONESS OF EXETER, fl. énorme, rég. tr. pl. imb. rénonculif. rose tendre nuancé; magnif.	5 »	PHILADELPHICA NOVA, fl. tr. gr. tr. pl. irrég. rouge grenadier foncé; centre flammé de blanc; sup.	3 »
GOZZI, fl. gr. beau rose vif, nuancé et marginé de rose tendre; sup.	4 »	MARIA DOROTHEA, gr. fl. tr. rég. beau blanc pur; pétales frangés, parfois lignés pourpre; très-beau.	3 »	PICTA GRANDIFLORA, fl. tr. gr. pl. blanc rose strié; sup.	3 »
GRANDE DUCHESSE D'ETRURIE, gr. pœonif. blanc strié de rose; sup.	3 »	MARIA LUGIA DI PARMA, tr. grand, rouge sang foncé, larges taches blanc pur; sup.	4 »	PICTA NOVA.	10 »
GRANDIFLORA SUPERBA, fl. tr. gr. rég. blanc; sup.	2 »	MASTERII, fl. gr. pl. rég. cramoisi foncé, taché blanc au centre; très-belle.	2 »	PICTORUM COCCINEA, gr. fl. pl. tr. rég. rose vif satiné taché de blanc; sup.	2 50
GRAULHIERT, tr. gr. tr. pl. rég. imb. odorant; rose tendre éclatant.	12 »	MASTER'S DOUBLE RED, fl. gr. rouge orangé foncé; panaché blanc; beau.	2 »	PICTORUM ROSEA, gr. fl. pl. bien imb. perfection; rose vif; sup.	2 50
GRIFFITHI PLENA, fl. pl. rég. imb. rouge carminé foncé; sup.	2 »	MELINETTI, gr. fl. belle forme; rose cerise bordé et strié blanc pur; sup.	2 »	PICTURATA, fl. tr. gr. tr. d. pœonif. blanc moucheté carmin; sup.	2 »
GRUNELLI, tr. gr. fl. pl. en rosace; blanc pur; magnif.	2 »	MICANS, rose carminé; bien imbriqué.	3 »	POMPONIA ALBA, gr. fl. pl. rég. plane.	2 »
HANNIBALE.	3 »	MILE ENDI, fl. gr. d. ligulé au centre; rouge fleur de grenadier; très-beau.	2 50	— AUREA D'ITALIE, globuleuse, jaunâtre; sup.	5 »
HARRISSONII, gr. fl. imb. forme parfaite; blanc sup.	3 »	MILLERII, fl. tr. gr. pl. irrég. rouge cerise; magnif.	2 »	— ROSEA, gr. fl. pl. rég. blanc rayé de rose; magnif.	2 »
HAYLOCKII, tr. gr. fl. pœonif. beau blanc strié rose tendre; magnif.	2 50	MINIATA STRIATA, rose satiné délicat; chaque pétale traversé d'une bandelette blanche; sup.	4 »	— RUBRA, fl. tr. large; pl. irrég. rouge cerise; sup.	2 »
HÉBÉ, pœoniforme, pétales ondulés; blanc de lait; fort beau.	5 »	MINUTA, fl. gr. pl. belle forme; beau rose parfois panaché; sup.	2 »	PORTA, forme de l'Alba plena; chair maculée rouge et blanc; sup.	4 »
HENDERSONII, tr. gr. fl. forme parfaite; rose clair veiné; sup.	2 50	MIRA, fl. gr. pl. imbriq. en rosace; rouge cerise clair; sup.	3 »	PRATTII, bien imb. laque strié blanc longitudinalement; magnif.	4 »
HENRI FAYRE, gr. fl. pl. bombée, imb. sup. forme; rose saumon et cramoisi; magnif.	2 50	MONARCH (John Halley), saumon très-sombre, veiné et panaché de blanc; sup.	3 »	PRESTON'S ECLIPS, fl. tr. gr. pl. irrég. en boule; beau camellia rose.	2 »
HETEROPETALA ALBA, gr. fl. pl. beau blanc pur, délicatement strié de rose; sup.	2 »	MONTBLANC (Boddaert), globuleux, forme sup.; beau blanc.	3 »	PRINCE ALBERT, belle forme imb. fond rose clair, ponctué et flammé carmin.	4 »
HORSEFALLIE, rouge foncé, fortement veiné; centre strié de blanc; sup.	3 »	MONTFORTIANA, fl. gr. pl. rég. en rosace, forme sup. rose foncé nuancé carmin clair; sup.	2 50	— OF WHALES, feuillage du reticulata, forme modèle; très-large; beau rose satiné.	4 »
HOCKERII (Low), fl. gr. forme parfaite, rose foncé nuancé vermillon; sup.	3 »	MONTIRONI, HÉLÈNE LONGHI, tr. gr. fl. carné, moucheté blanc; sup.	4 »	PRINCESSE BACCIOCHI, tr. gr. fl. imb. extérieur rouge orange foncé; centre panaché; sup.	6 »
HOSACKII (Floy), fl. tr. gr. rég. imb. rouge cerise foncé; sup.	2 »	MONSTRUOSA, HEXANGULARIS, fl. tr. gr. rég. rouge cerise foncé; sup.	2 »	PULCHELLA, fl. petite; rouge cerise.	2 »
ILLUSTRI, de Florence.	15 »	— VARIÉGATA, fl. gr. rouge cerise panaché de blanc; très-beau.	2 »	PULCHERRIMA, ROULINI, gr. fl. pl. en rosace rég. rouge clair carminé; magnif.	2 50
IMBRICATA ALBA, tr. gr. fl. tr. rég. bien imb. blanc à stries roses, ou rose à stries blanches; sup.	2 50	MUTABILIS, gr. fl. rose, souvent panachée.	2 »	— STRIATA, IMPÉRATRICE JOSÉPHINE, gr. fl. pl. ponceau foncé marbré blanc; très-beau.	2 50
— RUBRA, fl. gr. pl. bien imb. rouge carminé, parfois panaché; sup.	2 »	— GRANDIFLORA, très-grande fleur rose panachée de blanc.	3 »	PUNCTATA PLENA, fl. gr. pl. rég. rose strié cerise; magnif.	2 »
IMPERIALIS, fl. gr. pl. rég. blanc légèrement rayé et strié rose; sup.	2 »	— TRAVERSII, fl. gr. rose saumon bronzé; chaque pétale partagé par une ligne blanche; sup.	2 »	— MAJOR, gr. fl. pœonif. fond blanc tacheté rose.	2 »
INCARNATA, fl. gr. pl. très-rég. en étoile; carné jaunâtre, strié rose; magnif.	2 »	MYRTIFOLIA, fl. gr. pl. rég. amaranthe foncé; odorante; très-belle.	2 »	PUNICEFLORA, fl. moy. irrég. rouge fleur de grenadier; très-joli.	2 »
INCOMPARABILIS VERA, gr. fl. pl. ponceau, ligné de blanc; sup.	4 »	— ALBA, superbe blanc, de forme parfaite.	4 »	QUEEN OF ENGLAND (Fiedles), gr. fl. forme de l'imbricata, rose tendre sup. ligné de blanc; magnif.	5 »
INNOCENZA, tr. gr. fl. pl. rég. blanc très-pur, forme gracieuse; sup.	2 50	NANNETENSIS, moy. imb. rouge cerise; très-joli.	2 »	— OF GREAT-BRITAIN, magnif. rose satiné; forme excellente.	5 »
INTUS RUBRA.	3 »	NAPOLÉON (de Fresne), gr. fl. carmin vif strié: bien imb.; sup.	6 »	— VICTORIA (Priestley), tr. gr. fl. imbrication parfaite, beau rouge carmin; chaque pétale traversé par une large bande blanche; magnif.	2 » à 5 »
JONHSONIA, fl. gr. irrég. cramoisi foncé; très-jolie.	2 »	NASSINIANA, sup. rose, imbriqué veiné et satiné; strié de blanc.	5 »	RACHEL RHUY'S, rég. en coupe; rouge souvent tacheté de blanc; sup.	2 »
JULIANA, TWEEDIANA, fl. gr. rég. belle forme, blanc strié et moucheté rose; sup.	4 »	NEBULOSA, fl. gr. irrég. rouge cerise foncé.	2 50	RALEMONA D'ITALIE, gr. fl. pl. rose foncé et veiné, rose clair au centre; sup.	6 »
JUPITER (Smith), gr. parfaitement imb. chair saumonée, rubané blanc pur; magnif.	5 »	NEGRI, forme imb. parfaite; carné ponctué de rouge.	3 »	RANUNCULIFLORA.	3 »
JUSSIEU, EMMA ROBIN, gr. fl. pl. rég. rose saumoné, papilles au centre; très-beau.	2 50	NEMESIS.	3 »	REEWESII VERA, fl. tr. gr. irrég. rouge orange foncé; sup.	2 50
KERMESINA, fl. gr. rég. rouge cerise; très-jolie.	2 »	NETTUNO.	3 »	REGINA D'INGHILTERRA, sup. forme; fond blanc à larges stries roses.	3 »
KING OF THE CAMELIAS; SPECTABILIS MACULATA, fl. tr. gr. tr. pl. rég. blanc strié rouge pâle; magnif.	2 50	NICHOLSHI, fl. tr. gr. tr. pl. rég. imb. rouge orangé cinabre; magnif.	2 »	— NOVA D'ITALIE.	15 »

RESPLENDENS, rose éclatant; irrég.; charmant...	2 »	SCOTTIANA, gr. fl. imb. rég. tr. pl. rouge sang; sup.	2 50	THUNBERGIANA, fl. moy. en coquille; rouge cerise; sup.	3 »
RETICULATA, semi-double, extra-grand; rose briquée; pétales ondulés; très-beau...	3 » à 6 »	SCYLLA, pœonif. rose moucheté de blanc; tr. beau.	4 »	TORNIELLI D'ITALIE, rouge carminé magnif. à bandelettes blanches.	6 »
RIDOLPHII, gr. fl. pl. blanc à larges rubans couleur de sang; magnif.	4 »	SHERWOODII D'AMÉRIQUE, tr. gr. fl. imb. cerise vif; sup.	4 »	TOURRESIANA, fl. tr. gr. tr. pl. forme d'anémone; cramoisi vif, nervures pourpr.; sup.	3 »
RISTORII, imb. rouge violacé, larges bandes blanches; sup.	4 »	SPECTABILIS MACULATA, fl. tr. gr. pl. fond blanc rosé strié de bandes carmin; sup.	2 50	TRICOLOR, semi-double, blanc pur largement flammé carmin ponceau; sup.	2 »
RIVES NOVA, fl. gr. pl. rég. rouge orange foncé; sup.	2 »	SMITH'S ESTHERII, fl. énorme, pl. forme très-élégante; chair panaché rose foncé; magn.	10 »	TRIUMPHANS AMABILIS (v. h ^{te}), magnif. camellia rose.	6 »
RIVAL, pœonif. ponceau foncé; pétales du centre flammés de blanc.	3 »	SOULANGIANA PLENISSIMA D'ITALIE, tr. gr. fl. tr. pl. bien imb. rose foncé; magnif.	5 »	— ROSEA, énorme et sup. fl. pœonif. rose brillant.	2 »
ROLLISONII, moy. irrég. blanc, d. joli.	2 »	SPECIOSA, fl. tr. gr. tr. pl. rég. rouge ponceau éclatant; sup.	2 »	TURNBULLI, bel écarlate.	4 »
ROMAGNESI, fl. gr. d. rouge cerise clair.	2 »	SPIRALIS, fl. gr. forme du double blanc; cramoisi délicat, strié blanc; sup.	3 »	UGONI D'ITALIE.	5 »
ROSEFLORA, rég. pl. rose clair; sup.	2 »	SPLENDENS, fl. tr. gr. pl. rég. imb. rouge cerise foncé; sup.	2 »	UNIFLORA.	2 50
ROSETTA, pœoniforme; rose ligné de blanc pur; très-joli.	2 »	SPLENDIDISSIMA DE BERLÈZE, gr. fl. pl. irrég. blanc pur; sup.	3 »	VARIATA PLENA, rouge flammé de larges taches blanches; très-beau.	2 »
ROSA MUNDI, fl. gr. pl. rose strié rouge; très-joli.	2 »	SPOFFORTIANA ALBA VERA, gr. fl. blanc pur; strié carmin; sup.	2 50	VENERE, fl. tr. gr. tr. pl. rég. rouge éclatant nuancé; parfois taché de blanc; sup. forme.	4 »
ROSA SPECIES NOVA, pl. rég. rose violette, orangé; très-beau.	2 »	SQUAMOSA, gr. fl. pl. imb. en écailles; rouge foncé parfois bordé de blanc; sup.	3 »	VENOSA, fl. tr. pl. rég. tr. gr. carné veiné carmin; très-beau.	2 50
ROSSIANA SUPERBA, fl. tr. gr. pl. rég. rouge cerise foncé; sup.	2 »	STEPHANII, fl. tr. gr. pl. rég. blanc rarement strié; sup.	3 »	VERGER D'ITALIE, rose délicat; bien imb.; magnif.	4 »
RUBRA SPECIOSA, fl. tr. gr. pl. irrég. cerise cramoisi; sup.	2 »	STROMBIO, tr. gr. rouge lie de vin; sup.	5 »	VESPUZIO, tr. gr. fl. pl. irrég. cerise accidenté de blanc; sup.	3 »
SANTINIANA SPECIOSA, tr. gr. fl. pl. rég. rouge orangé, cramoisi; sup.	3 »	SUSANNAH, fl. tr. gr. pl. rég. imb. belle forme; rouge vif saumon et blanc.	3 »	VICTORIA ANTWERPENSIS, fl. gr. pl. blanc pur à ongles paille; sup.	2 »
SASSANQUA ROSEA PLENA, petit pompon rose pâle, très-rég.; charmant.	2 »	TEUTONIA (Grüneberg), fl. tr. gr. tr. pl. en forme de rose cent-feuilles, fleurs rouge pur, ou rouge bigarré de blanc, ou blanc pur; magnif.	5 » à 10 »	VIRGINICA NOVA, fl. grande, irrég. rouge cerise foncé; blanc au centre; sup.	4 »
SARNIENSIS, tr. gr. fl. pl. rég. imb. rouge incarnat vif; sup.	2 50	THERESIANA, gr. fl. d. irrég. rose pâle; sup.	4 »	WOODSII, tr. gr. fl. rose; très-belle.	3 »
SCHRYMNAKERSII, Mademoiselle de Libert; fl. gr. irrég. rouge orange cuivré; sup.	2 »	THOMASINI, gr. fl. bien imb. rose brillant marginé blanc; sup.	5 »	YELLOWISH.	4 »
SCINTILLANS, fl. gr. rég. rouge cerise nuancé; très-joli.	2 »			ZEFFIRO, gr. fl. bien imb.; beau carmin.	5 »

Arbustes et Plantes de serres.

* indique les Plantes de serre chaude.

ABELIA (Vesalia) floribunda...	6 »	ADAMIA eyanea...	» »	ANTHYLLIS barba Jovis...	» 50	AZALEA Indica phœnicea...	» 75
ABUTILON Bedfordianum. 1 » à 2 »		AGAVE americana...	1 50	AOTUS ferrugineus...	3 »	— — alba...	5 »
— giganteum...	2 »	— — variegata...	1 50	— lanigerus...	3 »	— — grandiflora...	2 »
— striatum...	» 75 à 1 50	*ÆSCHINANTHUS grandiflorus...	1 50	— villosus...	2 50	— — prima donna...	6 »
— venosum...	3 » à 6 »	* — ramosissimus...	1 »	*APHELANDRA cristata...	» »	— — prince Albert...	6 »
ACACIA brevifolia...	10 »	* — Boschianus...	» »	ARALIA novæ Zelandiæ...	10 »	— — pulchra...	1 »
— conspicua, vestita...	3 » à 5 »	* — Roxburghii verus...	4 »	— — pinnata...	» »	— — pulcherrima...	1 »
— cordata...	1 »	AGNOSTUS sinuatus, fort...	» »	— — trifoliata...	25 »	— — purpurea flore pleno...	1 25
— cultiformis...	4 »	AGAPANTHUS umbellatus...	1 »	ARBUSTUS canariensis...	3 »	— — queen victoria...	6 »
— cyclopis, heterophylla...	2 »	— — flore albo...	1 »	— — Nepalensis...	3 »	— — Rawsonii...	3 »
— dealbata...	2 » à 5 »	— — foliis variegatis...	1 »	— — farinosa (arctostaphylos)...	8 »	— — reticulata...	4 »
— dodonæifolia...	1 »	ALOE arachnoides...	» 75	*ARECA rubra...	» »	— — rosea bicolor...	4 »
— dolabriformis...	3 »	— — arborea...	1 »	*ARDISIA serrata...	1 50	— — Smithii...	» 75
— floribunda...	1 » à 3 »	— — argentina...	1 »	*ARISTOLOCHIA labiosa...	2 »	— — coccinea...	1 »
— pendula...	1 » à 3 »	— — disticha...	1 »	ARISTOTELIA maqui foliis variegatis...	» 75	— — orange...	» 75
— glauca hugelii...	6 »	— — fruticosa...	1 »	*ASCLEPIAS curassavica...	1 » à 2 »	— — speciosa...	» 75
— glaucescens...	6 »	— — bifolia...	1 »	— — fruticosa...	» 75	— — superba duplex...	1 50
— — ovalifolia...	10 »	— — girans...	1 »	ASTER moschatus...	» 75	— — triumphans...	1 »
— hybrida; barthieriana...	1 »	— — glauca...	1 50	ASPHALANTHUS histrix...	» »	— — variegata...	1 50 à 2 50
— impressa...	2 »	— — humilis grabra...	1 50	*ASTRAPÆA mollis...	2 »	— — violacea superba...	1 »
— linifolia minor...	1 »	— — linguiformis...	1 »	AZALEA Indica alba...	» 75	AZARA integrifolia...	» »
— longissima...	2 »	— — longiformis...	1 »	— — alba plena...	1 »	*BACTRIS flavisipina...	» »
— — glauca...	2 »	— — marginalis...	1 50	— — Adolphi flore pleno...	6 »	BOECHEA virgata...	1 »
— lophanta...	1 50	— — margaritacea...	1 »	— — Augusta...	1 »	BANKSIA collina...	6 »
— marginata vera...	3 »	— — radula...	1 »	— — barbata...	2 »	— — dryandroides...	10 » à 30 »
— nigricans...	3 »	— — retusa...	1 »	— — bicolor...	1 50	— — ericæfolia...	1 50 à 3 »
— oleifolia...	5 »	— — spicata...	1 »	— — coccinea...	» 75	— — grandis...	10 » à 20 »
— ornithophora...	1 50	— — triangularis...	1 »	— — fulgens...	1 »	— — integrifolia...	5 »
— oxicedrus...	5 »	— — variegata...	1 50	— — grandiflora...	1 »	— — Lambertii...	10 »
— paradoxa...	» 75 à 1 50	ALONA cœlestis...	» »	— — mutabilis...	1 »	— — littoralis...	3 » à 10 »
— pinifolia vera...	3 »	ALSTROEMERIA psitacina...	1 »	— — superba...	1 »	— — macrophylla...	8 » à 15 »
— platyceras...	» »	— — aurea...	1 »	— — colorans...	4 »	— — plumosa...	3 » à 10 »
— platyptera...	3 »	— — du Chili; plusieurs esp. nouv.	2 »	— — comte de Flandre...	10 »	— — quercifolia...	10 »
— prostrata...	1 »	ALONSOA elegans...	» 60	— — cupræa (baron de Pronay)...	5 »	— — serrata...	3 » à 6 »
— pubescens minor...	6 »	— — nana...	1 »	— — Danielsi...	1 »	— — serratifolia nova...	» »
— scandens...	1 50	AMARYLLIS aurea...	2 »	— — darck...	1 »	— — speciosa...	» »
— suaveolens...	1 50	— — belladonna...	1 » à 2 »	— — elata flore rubro pleno...	2 »	*BANISTERIA argentea...	» »
— undulata...	1 50	— — crenata...	1 »	— — fine white...	» 75	*BATATAS varietates plures...	1 »
— verticillata...	3 »	— — formosissima...	» 60	— — globosa...	1 »	BAUERA humilis...	» 75
— viscosa...	1 »	— — rosea...	3 »	— — grandiflora maculata...	3 »	BEAUFORTIA decussata...	1 50
ACHANIA malvaviscus...	1 »	*AMORPHOPHALLUS Leonensis...	» »	— — hybrida tigrina...	6 »	— — splendens...	1 50
*ACHIMENES alba...	» 50	ANAGALLIS carulea grandiflora...	» 60	— — coccinea maculata...	6 »	*BEGONIA argyrostigma...	1 50
* — argyrostigma...	3 »	— — superba...	» 60	— — ignescens...	1 50	— — coccinea...	3 »
* — coccinea...	» 75	ANDROMEDA buxifolia...	1 50	— — Knightii...	2 »	— — discolor...	1 »
* — elegans...	3 »	— — floribunda...	10 » à 20 »	— — large purple...	» 75	* — Dregii...	1 50
* — formosa...	3 »	*ANANASSA, varietates plures...	» »	— — lateritia alba...	1 50	* — floribunda...	3 »
* — grandiflora...	1 »	*ANGELONIA pubescens...	3 »	— — flore pleno...	2 »	* — heracleifolia...	1 50
* — hirsuta...	1 50	* — salicarioides...	2 50	— — — superba...	6 »	* — manicata...	2 »
* — ignea...	1 25	* — speciosa...	5 »	— — leucomagiste...	6 »	* — rosea...	1 »
* — Liebmanii...	3 »	ANIGOSANTHOS coccineus...	1 50	— — lilacina flore pleno...	5 »	* — zebrina...	2 »
* — longiflora...	1 »	— — cunoni...	1 »	— — Mazeppa...	1 50	BIGNONIA australis...	» »
* — multiflora...	5 »	ANTHOCERCIS viscosa...	1 »	— — nec plus ultra; tricolor...	3 »	— — capensis...	» 75 à 1 »
* — pedunculata...	4 »	— — floribunda...	1 50	— — orange pinck...	» 75	— — capreolata...	» 75
* — picta...	2 »	— — picta...	3 »	— — ottonis superba...	1 50	— — jasminifolia...	» 75
* — rosea...	1 »					— — jasminoides vera...	2 »

BIGNONIA Manglesii.....	2 »	CERATONIA siliqua.....	1 »	CORREA lindleyana.....	3 »	ELICHRYSUM spectabile.....	2 »
— pandorea.....	1 »	CESTRUM aurantiacum.....	4 »	— longiflora.....	2 50	— superbum.....	3 »
* — picta, speciosa.....	2 50	— verum.....	6 »	— miller's triumphans.....	3 »	EMBOTHRIUM speciosissimum.....	10 » à 20 »
* — venusta (Tecoma).....	3 »	— parqui.....	75 »	— nec plus ultra.....	3 »	ENKIANTHUS quinqueflorus.....	6 »
BILLARDIERA salicifolia.....	1 50	— roseum.....	75 à 1 50	— pulchella.....	1 »	— reticulatus.....	6 »
— heterophylla.....	75 »	— salicifolium.....	75 »	— pumila.....	2 50	EPACRIS attenuata.....	2 50
* BILBERGIA splendens.....	» »	* CHAMEROPS humilis.....	» »	— quadriflora.....	2 50	— campanulata alba.....	2 50
BLANDFORDIA nobilis.. 10 » à 25 »	» »	CHEIRANTHUS foliis variegatis..	2 »	— rosea major.....	3 »	— crassifolia.....	3 »
BONAPARTEA juncea.....	» »	CHEIRIS heterophylla.....	2 »	— rubra multiflora.....	3 »	— grandiflora.....	2 »
BORONIA anemonifolia.. 3 » à 6 »	» »	* CHIRITA sinensis.....	5 » à 10 »	— speciosa.....	1 50	— coccinea.....	10 »
— crenulata.....	2 »	CHIRONIA frutescens.....	1 »	— speciosissima.....	2 »	— heteronema.....	1 50
— denticulata.....	1 50	— grandiflora.....	2 »	— splendens.....	3 »	— impressa.....	2 »
— pinnata.....	6 »	— linoides.....	1 »	— Stockwelliana.....	3 »	— coccinea.....	2 50
— serrulata.....	6 »	CHORISEMA cordatum.....	1 50	— tricolor.....	3 »	— variabilis.....	2 50
— viminea.....	1 » à 1 50	— Diksonii (hugelii coccineum)..	3 »	— turgida.....	2 50	— juniperina.....	1 »
BOSSIA colvillii, thymifolia..	75 »	— ericoides.....	3 » à 5 »	— ventricosa.....	2 »	— mucronata.....	2 »
— cordata vera.....	10 »	— Henckmanii.....	2 50	— viridiflora.....	60 »	— nivalis.....	2 »
— ensata.....	2 »	— ilicifolium.....	1 »	CORYLENA myoporoides.....	4 »	— onosmeflora.....	3 »
— prostrata.....	1 »	— majus.....	2 »	CROTALARIA drummondii.....	1 »	— paludosa.....	1 »
— scotopendria.....	1 »	— semperflorens.....	10 »	— speciosa.....	75 »	— pulchella.....	3 »
BOUVARDIA coccinea.....	75 »	— lancifolium.....	1 »	— nova species indica.....	» »	— pungens.....	2 50
— flava.....	6 »	— macrophyllum.....	2 »	CROWEA latifolia.....	2 50	— refulgens, autumnalis.....	5 »
— splendens.....	2 »	— mucronatum.....	3 »	— saligna.....	2 »	ERICA aitoniana.....	5 »
— strigosa.....	1 50	— oppositifolium.....	3 » à 6 »	CUPHÆA floribunda.....	2 »	— baccans.....	1 50
BRACHYSEMA hybridum.....	6 »	— ovatum.....	6 »	— miniata.....	2 »	— banksiana purpurea.....	3 »
— latifolium.....	2 »	— rhombeum.....	75 »	— strigulosa.....	75 »	— blanda.....	1 50
— platypterum (Pontania).....	6 »	— triangulare verum.....	5 »	* CYCAS circinalis.....	» »	— bleria alba.....	1 50
— undulatum.....	1 50	— varium.....	1 50	* — revoluta.....	20 »	— comosa alba.....	1 50
— versicolor.....	6 »	— Chandlerii.....	2 50	CYCLAMEN coum.....	1 »	— costata superba.....	2 »
BRUGMANSIA caudata (Datura)..	2 »	— elegans.....	1 50	— persicum.....	1 »	— cruenta.....	1 50
* — floribunda (Juannulosa).....	5 »	— nanum.....	3 »	— album.....	1 »	— cubica minor.....	1 50
BRUNIA lanuginosa.....	2 »	— rotundifolium.....	2 »	* CYPRIPEDIUM insigne.....	2 »	— cylindrica superba.....	3 »
BUDLEIA lindleyana.....	2 50	CHRYSANTHEMUM frutescens.....	50 »	* — venustum.....	5 »	— grandiflora.....	2 50
* BUGAINVILLEA spectabilis. 2 » à 6 »	» »	— floreluteo.....	1 »	DAPHNE collina.....	1 »	— hirta, rosea.....	1 »
BULBINE floribunda.....	» »	CINERARIA bicolor.....	75 »	— foliis aureo marginatis..	2 50	— hybrida conspicua.....	2 »
BUNORGIA falcata.....	» »	— nova.....	1 50	— delphini.....	1 25	— hartnelli.....	4 »
BURCHELLIA capensis.....	1 »	— blandina.....	75 »	— gnidium.....	1 »	— lambertiana.....	4 »
— parviflora.....	2 »	— blue defiance.....	1 »	— indica.....	1 » à 2 »	— linnea superba.....	2 50
— speciosa.....	2 »	— coerulescens.....	75 »	— foliis marginatis.....	1 25	— laiflora.....	2 »
BURTONIA violacea.....	4 »	— captivation.....	1 50	— rubra.....	2 »	— mammosa rosea.....	2 »
CACALIA glaucescens.....	1 50	— cruenta.....	75 »	— japonica.....	5 »	— coccinea.....	2 50
CACTUS ackermanni.....	1 »	— eclips, andersonii.....	1 50	— oleoides.....	1 25	— major.....	3 »
— armatus.....	1 »	— enchantress.....	1 »	DAUBENTONIA coccinea.....	3 »	— purpurea.....	2 50
— compressus.....	1 »	— green king.....	75 »	— Tripetiana.....	5 »	— rubra.....	2 50
— cylindricus.....	1 »	— hendersonii.....	1 »	DAVIESIA crenulata.....	2 »	— margaritacea.....	1 »
— fasciculatus.....	1 »	— hybrida.....	75 »	— latifolia.....	3 »	— mirabilis.....	2 50
— ferox.....	1 »	— king of mai.....	1 50	* DESMODIUM gyroides.....	1 50	— nigrita.....	1 50
— incrustatus.....	1 »	— lilacina.....	75 »	DIANELLA cœrulea.....	1 »	— persolata alba.....	1 50
— lanuginosus.....	1 »	— nobilis.....	1 50	* DICHORIZANDRA ovata.....	» »	— pyrolœflora.....	1 50
— leptophis.....	1 »	— nosegay.....	1 50	* DIDYMOCARPUS rhexii.....	1 »	— rubra calyx.....	2 »
— monstrosus.....	1 »	— pauline.....	75 »	DILENIA scandens.....	1 »	— sebania lutea.....	2 50
— nicticalyx.....	2 »	— purpurea.....	75 »	— grossularioides.....	75 »	— striata.....	2 »
— peruvianus.....	3 »	— splendida.....	75 »	DILLWYNIA clavata.....	3 »	— tubiflora.....	2 »
— quadrangularis.....	1 »	— surpasse flamme de punch..	75 »	— ericefolia.....	3 »	— ventricosa speciosa.....	3 »
— salicornis.....	1 »	— taglioni.....	75 »	— glycinœfolia.....	3 »	— coccinea.....	3 »
— species nova du Brésil.....	» »	— titania.....	75 »	— floribunda.....	3 »	— superba.....	3 »
— spiniferus.....	1 »	— waterhousiana.....	75 »	— speciosa.....	3 »	— versicolor.....	1 50
— spinosus.....	1 »	CITRUS australis.....	2 » à 3 »	DIACLEA glycinoides.....	1 50	— vestita.....	2 »
— ALETRIS guineensis.....	1 50	— aurantiaca flore pleno.....	1 50	* DIONEÆ muscipula.....	5 »	— villosa.....	1 »
— sinensis.....	1 50	— foliis variegatis.....	1 50	DIOSMA alba.....	75 »	ERIOSTEMON buxifolius.....	4 »
— EPIPHYLLUM alatum.....	1 »	— species multæ.....	2 » à 5 »	— ambigua.....	1 »	— cuspidatus.....	4 »
— Eugenia.....	1 »	* CLEODENDRUM fragrans.....	1 50	— amœna.....	1 »	— myoporoides.....	4 »
— novum.....	1 »	* — rubrum simplex.....	2 50	— bella.....	75 »	ERTHRINA crista galli.....	1 »
— phyllanthus.....	1 »	* — speciosissimum.....	5 »	— capitata.....	60 »	— hendersonii.....	1 »
— speciosum.....	1 50	* — splendens.....	5 »	— ciliata.....	60 »	— laurifolia.....	1 »
— altera species.....	3 »	* — varietas.....	10 »	— cordata.....	60 »	— species Brasiliensis.....	» »
— vauvertii.....	1 »	CLETHRA arborea.....	1 »	— cupressina.....	75 »	ESCALLONIA floribunda.....	1 »
MAMILLARIA arifera.....	1 »	— foliis variegatis.....	1 50	— ericoides, globuliflora.....	75 »	— serratifolia.....	75 »
— rubra.....	1 »	— pumila.....	2 »	— fragrans.....	1 »	— viscosa.....	75 »
— scintillans.....	1 »	CLIANTHUS carneus.....	» »	— orbicularis.....	1 50	EUCOMIS punctata.....	1 50
— MELOCACTUS multiplex.....	2 »	— puniceus.....	75 »	— purpurea.....	1 »	EUGENIA australis.....	1 »
— ottonis.....	2 »	* CLIVIA nobilis.....	3 » à 30 »	— serrata.....	1 »	— undulœfolia.....	75 »
— oxygonus.....	2 »	COBÆA scandens.....	50 »	— speciosa.....	1 50	EUPATORIUM roseum.....	75 »
— sulcatus.....	2 »	* COFFEA arabica.....	3 »	— tenuissima.....	1 »	* EUPHORBIA Breonii.....	1 50
— truncatus.....	2 »	* COLUMNEA lindeniiana.....	1 »	— uniflora.....	1 »	— elegans.....	3 »
CALCEOLARIA, 25 espèces nou-	» »	— scandens.....	2 »	— villosa.....	1 »	— fruticosa.....	1 »
velles, sup.....	2 »	COLUTEA fistulosa.....	1 »	DIPLODENDRUM pumiceus.....	75 »	* — grandiflora.....	2 »
CALLISTACHYS lanceolata.....	1 50	CONVOLVULUS cœnorum.....	50 »	— aureus, glutinosus.....	75 »	* — jacquiniflora, fulgens.....	1 50
— ovata.....	1 »	CORONILLA glauca.....	50 »	* DIPLODENDRUM splendens (Echites).	» »	* — pulcherrima (Poinsettia).....	2 50
CALOBOGYNE ilicifolia.....	» »	— foliis variegatis.....	75 »	DIPLODENDRUM dampieri.....	4 »	* — splendens.....	2 »
CALLISTEMON lilacium.....	2 »	CORREA alba.....	50 »	* DOMEYA amelie.....	» »	* — variegata.....	1 50
CALLITRIX ericoides.....	1 »	— ochroleuca.....	3 »	* DORYANTHES excelsa.....	30 »	EUTAXIA Baxteri.....	1 50
CALOTHAMNUS Knightii.....	3 »	— superba.....	3 »	* DRACONA arborea.....	» »	— myrtifolia.....	1 »
— longissimus.....	3 »	— Alexandriana.....	3 »	* — brasiliensis.....	» »	— pungens.....	2 »
— pinifolius.....	1 50	— ampullacea.....	2 50	* DRYMOPLACUS zippelii.....	» »	FABIANA imbricata.....	75 »
CANARINA campanulata.....	3 »	— bicolor.....	2 »	DRYANDRA floribunda... 8 » à 15 »	» »	FABRICIA lavigata.....	1 »
CANNA discolor.....	1 50	— Cavendishi.....	2 50	— plumosa.....	30 »	— myrtifolia.....	1 »
CAPRIFOLIUM longifolium.....	3 »	— cerise.....	2 50	— tenuissima.....	15 »	FERRARIA pavonina.....	1 »
CARMICHAELIA australis.....	75 »	— color di lacca.....	3 »	* DRYMONIA punctata.....	3 »	* FICUS elastica.....	3 »
* CARLUDOVICA palmata.....	» »	— cordata.....	2 »	EBENOSTRETIA integrifolia.....	1 50	— repens.....	1 »
CEANOTHUS azureus.....	1 »	— densa.....	2 »	* ECHEVERIA rosea.....	1 »	FUCHSIA æthna.....	1 »
— divaricatus.....	2 »	— elegans.....	2 50	EDWARDSIA microphylla.. 1 » à 2 »	2 »	— admirabile.....	60 »
— Hartwegii.....	2 »	— maxima.....	2 50	— tetraptera.....	2 » à 3 »	— affinis (species).....	1 »
— indicus, n. sp.....	» »	— ferruginea.....	1 50	ELICHRYSUM argenteum.....	1 50	— Alexandre.....	1 »
* CENTRADENIA rosea.....	1 50	— goodii.....	3 »	— proliferum.....	2 »	— attractor.....	1 »
* CENTROPOGON fastuosum.....	» »	— grewillii.....	1 50	— sesamoides.....	1 50	— aurantia.....	1 »
		— harrissii.....	2 50				

<i>Fuchsia aurantiaca</i> » 60	<i>GLADIOLUS communis ruber</i> » 50	<i>HOVEA rosmarinifolia</i> 15 »	<i>LOMALIA glauca</i> 6 »
— beauty..... 1 »	<i>GLADIOLUS floribundus blandus</i> 1 »	* <i>Hoya carnosa (asclepias)</i> 1 50	— ilicifolia..... 6 »
— belisaire..... 1 »	— hybridus..... 1 50	*— coriacea..... 10 »	— longifolia..... 4 »
— Britannia..... » 75	— pulcherrimus..... 2 »	*— Palsii..... 10 »	— silaifolia..... 6 »
— brockmaniana..... » 60	— nanus..... 1 »	<i>HYPERICUM creticum</i> 1 »	<i>LOPHOSPERMUM erubescens</i> » 75
— candidate..... 1 »	— nec plus ultra..... 3 »	<i>IBERIS semperflorans</i> » 60	— hendersonii..... » 75
— Céline..... 1 »	— psitacinus..... » 25	<i>ILICIIUM anisatum</i> 1 50	* <i>LUCULIA gratissima</i> 10 »
— champion..... 1 »	— pudibundus..... 1 50	— floridanum..... 1 50	*— pinceana..... 30 »
— Chandlerii..... » 60	— ramosus verus..... 3 »	— religiosum..... 3 »	<i>LYCIUM fuchsoides</i> 5 »
— Chauvierii..... » 75	— rosa mundi..... 2 »	<i>INDIGOFERA australis</i> 1 »	* <i>MACLEIANA coccinea</i> » »
— conspicua arborea..... » 75	— roseus..... 1 50	— incana..... » 75	<i>MAGNOLIA fuscata</i> 2 50
— cordifolia (species)..... 1 »	— triumphans Gaudavensis..... 3 »	* <i>INGA harissii</i> 3 »	— hartwicus..... 6 »
— corymbiflora (species)..... 60 » à 1 50	— undulatus..... 1 50	— pulcherrima..... 3 »	— pumila..... 5 »
— cylindrica (species)..... » 60	— varius roseus..... 2 »	* <i>IPOMEA horsfalliae</i> 5 »	<i>MAHERNIA incisa</i> » 75
— decora..... 1 »	<i>GLOBULARIA latifolia</i> » 75	*— Learii..... » 75	<i>MALVA campanulata</i> 1 »
— Edouard..... 1 »	— alypum..... 1 50	<i>ISOPOGON anethifolius</i> 3 »	— serrata..... 1 »
— Eléonore..... 1 »	* <i>GLOXINIA candida</i> 2 »	<i>ISOTOMA axillaris</i> » 75	<i>MANDEVILLEA suaveolens</i> 1 » à 3 »
— Emile..... 1 »	*— cœlestina..... 3 »	<i>IXORA coccinea</i> » »	* <i>MANETTIA bicolor</i> 2 »
— empereur..... 2 »	*— cerina..... 3 »	* <i>JACQUINIA aurantiaca</i> » »	— glabra..... 1 50
— enchantress..... » 60	*— digitaliflora..... 3 »	<i>JASMINUM Azoricum</i> 1 »	* <i>MARANTA zebrina</i> 3 »
— esmeralda (Mieliez)..... 3 »	*— discolor..... 3 »	— grandiflorum..... 1 »	<i>MARIANTHUS cœruleo punctatus</i> » »
— Estelle..... 1 »	*— formosa..... 1 50	— Nepalense..... 1 »	<i>MAURANDIA barckleyana</i> 1 »
— eximia grandiflora..... » 75	*— hirsuta..... 2 50	— odoratissimum..... 1 »	— coccinea..... 2 »
— exoniensis..... » 75	*— insignis..... 3 »	* <i>JUSTICIA alba</i> 1 50	— rosea..... 1 »
— expansa..... 1 »	*— maxima..... 2 50	*— carnea superba..... 1 »	<i>MEGASEA ciliata alba</i> 2 »
— fulgens (species)..... 1 »	*— Menziesii..... 2 »	*— coccinea..... 1 50	— ligulata..... 2 »
— dependens..... 1 »	*— præcellentissima..... 2 »	*— quadrifida..... 1 »	<i>MELALEUCA armillaris</i> » 60
— globosa..... 1 »	*— Pressii..... 3 »	*— rosea..... 1 50	— androsæphora..... 1 »
— splendens..... 1 »	*— Prestleyana..... 2 »	*— speciosa..... 1 50	— coriifolia..... » 60
— giantess..... » 75	*— rubra maxima..... 2 » à 5 »	<i>KENNEDIA Beaumannii</i> 2 50	— coronata..... 1 »
— gem..... » 60	*— speciosa bicolor..... 4 »	— bimaculata..... 1 »	— decussata..... » 75
— gigantea (Smith)..... 1 »	*— superba..... 3 »	— coccinea vera..... 1 50	— genistifolia..... 1 »
— globosa superba..... » 60	<i>GNAPHALIUM erectum</i> 2 »	— comptoniana..... 1 »	— hypericifolia..... » 60 à 1 »
— goldfinch..... 1 »	— macranthum..... 1 »	— glycinoides..... 1 »	— imbricata..... » 75
— Hector..... 1 »	— — squamatum, n. v..... » »	— gracilis..... 2 »	— myrtifolia..... » 75
— Inflata fulgida..... 1 »	<i>GNIDIA aurea</i> 1 »	— Maryattæ..... 3 »	— ovata..... » 75
— Iris..... 1 »	— pinifolia..... 1 50	— nigricans..... 2 »	— pulchella..... » 60
— Jean Waluer..... 1 »	— pubescens..... » 75	— ovata..... 3 »	— sphærica..... » 75
— King..... » 60	— simplex..... » 75	— prostrata..... 1 »	— splendens..... 1 »
— Lanci..... » 75	* <i>GOLDFUSSIA anisophylla</i> 1 »	— rubicunda..... 1 »	— squamosa..... 1 »
— le Chinois..... » 75	*— Dicksonii..... 1 »	— Sterlingii..... 2 »	— stipheloides..... » 75
— longiflora hybrida..... 1 »	*— Gompholobium ericoides..... 5 »	— Towardii, inophylla..... 2 »	— tomentosa..... 1 »
— Macnabiana..... » 60	— grandiflorum..... 6 »	— tricolor..... 5 »	<i>MELASTOMA subplitrinervia</i> 2 »
— Marie-Thérèse..... 1 »	— polymorphum..... 6 »	<i>LACHNÆA eriocephala</i> 3 »	<i>MELIA pumila</i> » 75
— Middletonia..... » 60	<i>GOODIA latifolia</i> » 60	— purpurea..... 2 »	<i>MESEMBRYANTHEMUM blandum</i> 1 »
— Miss Talfourd..... 1 »	<i>GREVILLEA acanthifolia</i> 1 50	<i>LAGERSTREEMIA Indica</i> 2 »	— coccineum..... 1 »
— modesta..... 1 »	— argentea..... 10 »	<i>LAGE hoveæfolia</i> 15 » à 30 »	— crenulatum..... 1 »
— Napoleon (Mieliez)..... 6 »	— Baueri..... » 75	— ornata..... 15 » à 30 »	<i>METROSIDEROS alba</i> 1 »
— Neptune (Smith)..... 1 »	— buxifolia..... 1 50	<i>LAMARKIA dentata</i> 1 »	— glauca..... 1 »
— Orion..... 1 »	— Drummondii..... 1 50	<i>LAMBERTIA echinata</i> 2 »	— lancifolia..... 1 »
— Pamela..... » 75	— hybrida bicolor, n. v..... 6 »	— formosa..... 2 50	— latifolia..... 1 »
— perle d'Orient..... 1 »	— longifolia..... 6 »	— longifolia..... 2 50	— linearis..... 1 »
— prima donna..... 1 »	— Manglesii..... 1 50	— propinqua..... 4 »	— lophanta..... » 75
— prince of Whales..... 1 »	— punicea..... 8 »	* <i>LANTANA aurantiaca</i> 2 »	— microphylla..... 1 »
— Queen Victoria..... 2 »	— robusta..... 10 »	*— coccinea..... 1 50	— myrtifolia..... 1 »
— scaramouche (Mieliez)..... 3 »	— rosmarinifolia..... 1 »	*— lucida..... 1 50	— rigida..... 1 »
— serratifolia (species nova)..... » 75	— sulphurea..... 1 »	*— mexicana..... 1 50	— ruscifolia..... 1 »
— sirius..... » 75	— Thelemanni, absinthifolia..... 1 50	*— Sellowii..... 1 25	— trinervis..... 1 50
— splendens (species)..... 1 »	<i>GUNNERA scabra</i> 5 »	*— Youngii..... 1 50	<i>MIRBELIA baxteri</i> 5 »
— stormontii..... » 75	* <i>GUSMANIA tricolor</i> 8 »	<i>LASIOPEPALUM quercifolium</i> 1 »	— dilatata..... 4 »
— stylosa maxima..... » 60	<i>HABROTHAMMUS cyaneus (ochroma tubulosa)</i> 1 50 à 3 »	— roseum..... 1 »	— ilicifolia..... 4 »
— Susanne..... 1 »	— elegans..... » 75 à 1 50	— solanaceum..... » 75	— reticulata..... 4 »
— talisman..... 1 »	— corymbosus..... » »	* <i>LAURUS cinnamomum de Ceyland</i> » »	— speciosa..... 4 »
— thibautii..... » 75	— fasciculatus..... » 75 à 1 50	<i>LEONOTUS leonurus</i> » 60	* <i>MUSA sinensis</i> » »
— toddianna..... » 75	* <i>HAKIA Baxteri</i> 2 »	<i>LESCHENAUTIA formosa</i> » 75 à 1 50	* <i>MYOPORUM parviflorum</i> » 75
— transcendens..... 1 »	— ceratophylla..... 2 »	— biloba, cœlestis..... 1 50	<i>MYRICA cordata</i> » 75
— tricolor..... 1 »	— cucullata..... 6 »	— Drummondii, violacea..... 3 »	— serrata..... 1 50
— usherii..... 1 »	— decussata..... 1 50	— multiflora..... 2 »	<i>MYRSINE africana</i> » 75
— variabilis..... 1 50	— florida..... 1 50	— oblata..... 1 »	<i>MYRTUS augustifolia</i> » 60
— Venus victrix..... » 75	— nitida..... 1 »	<i>LILIUM atrosanguineum</i> 3 »	— — foliis argenteis..... » 75
— venusta hybrida..... 1 »	— pugioniformis..... 1 50	— aurantiacum..... 3 »	— — foliis aureis..... 1 »
— yonelli..... » 75	— robusta..... 1 50	— Brownii..... 15 » à 30 »	— Boetica..... 1 »
* <i>FRANCISCEA hopeana</i> » »	— ruscifolia..... 1 »	— excelsum..... 10 »	— bullata..... 8 »
*— hydrangeæformis..... » »	— suaveolens..... 1 50	— Lancifolium album..... 6 » à 12 »	— latifolia..... » 60
*— latifolia..... » »	<i>HARDENBERGIA macrophylla</i> 3 »	— punctatum..... 8 » à 20 »	— flore pleno..... » 75
<i>GAILLARDIA picta</i> » 60	<i>HELIOTROPIMUM Peruvianum</i> » 75	— roseum..... 8 » à 20 »	— — foliis argenteo marginatis..... 2 »
* <i>GARDENIA florida flore pleno</i> 1 50 à 2 »	<i>HEMICLEDIA Baxteri</i> » »	— rubrum (speciosum)..... 15 » à 60 »	— occidentalis..... » »
*— radicans flore pleno..... 1 50 à 2 »	* <i>HIBISCUS rosa sinensis splendens</i> 2 50	— longiflorum..... 2 »	— tenuifolia..... » 75
*— Stanleyana..... » »	— lutea plena..... 2 50	— testaceum, peregrinum, Isabellinum..... 6 » à 20 »	* <i>NANDINA domestica</i> 3 »
*— Thunbergiana..... 5 »	*— purpurea plena..... 2 50	<i>LIMODORUM Tankervilleæ</i> » »	* <i>NAPOLEONA imperialis</i> » »
<i>GARDOQUIA Gilliesii</i> 1 »	*— mutabilis flore pleno..... 2 50	<i>LINUM arboreum</i> » 75	* <i>NEMATANTHUS Guillemianus</i> 2 »
— Hookeri..... 1 50	*— cameronis..... 2 »	— quadrifidum..... 1 »	<i>NEMOPHYLLA discoidalis</i> 1 »
<i>GASTROLOBUM bilobum</i> 4 »	*— species..... 2 »	— trigynum..... » 75	* <i>NEPENTHES distillatoria</i> 30 »
* <i>GAYACUM sanctum</i> » »	*— splendens..... 3 »	<i>LIPARIA sphærica</i> 3 »	<i>NERINE flexuosa</i> » »
<i>GAZANIA pavonia</i> 1 50	* <i>HINDSIA longiflora</i> » »	<i>LISANTHUS Russellianus</i> 4 »	— undulata..... » »
* <i>GEISSOMERIA longiflora</i> 2 »	*— violacea..... » »	<i>LOBELIA cardinalis</i> » 75	<i>NERIUM album</i> 1 »
* <i>GESNERIA Cooperii</i> 2 » à 3 »	<i>HOITZIA coccinea</i> 2 »	— delicatissima..... 1 50	— album plenum..... 1 50
*— digitiflora..... 3 »	<i>HOVEA Celsii</i> 3 »	— fulgens..... » 75	— atropurpureum..... 1 »
*— mollis..... 2 »	— longifolia..... 5 »	— heterophylla major..... 1 »	— flore pleno..... 2 »
*— tubiflora..... 3 »	— macrophylla..... 8 »	— ignea, papalis..... 1 »	— aurantiacum..... 1 50
*— zebrina..... 2 »	— Manglesii..... 8 »	— syphillitica..... 1 »	— colombianum flore alba pleno..... 2 »
<i>GLADIOLUS byzanthinus</i> » 50	— pannosa..... 8 »	— tupa, coccinea..... 1 50	— fulvum..... 1 »
— cardinatis..... 1 »	— pungens..... 10 »	— violacea..... 1 50	— græneum..... 3 »
— Colvillii..... 1 50	— purpurea..... 5 »	<i>LODIGESIA oxalidifolia</i> 2 50	— Jeanne-d'Arc..... 3 »
— communis albus..... » 50			— ochroleucum..... 1 50
— — carneus..... » 75			

Nerium paniculatum.....	1 »	Polygala Heisterii.....	1 »	Rhododendrum aureum (Knight).....	10 »	Tropaeolum tuberosum.....	1 »
— Ragonot variegatum.....	1 50	— latifolia.....	1 »	— carneum elegans (Smith).....	10 »	TRYMALIUM odoratissimum....	2 »
— splendens flore pleno.....	1 »	— mixta.....	1 »	— chrysanthum.....	15 »	TUSSILAGO gigantea, Japonica..	5 »
— — foliis variegatis.....	1 50	— speciosa.....	1 50	— chrysanthum (Smith).....	10 »	TWEDIA rosea.....	1 50
— Theophrasianum.....	3 »	— zeyherii.....	6 »	— luteum (Cunninggham).....	10 »	— carulea.....	1 »
NESSEA salicifolia.....	» 60	PRIMULA denticulata.....	2 »	— Norbitoniense (Smith).....	10 »	VACCINIUM sprengelii.....	4 »
* NEUMANNIA imbricata.....	4 »	— Dornaeensis.....	15 »	— yellow highclere (id.).....	10 »	* VANHOUTTEA calcarata.....	» »
NICOTIANA glauca.....	» 60	— Palinuri.....	2 »			* VANILLA aromatica.....	» »
NIEREMBERGIA filicaulis.....	2 »	— sinensis alba.....	» 50	* RHODOSTEMA gardenoides.....	6 »	VERBENA alba purpurea.....	» 75
— gracilis.....	2 »	— alba plena.....	5 »	RHUS lucidus.....	» »	— atrosanguinea.....	1 50
NORDMANNIA cordifolia (Borago		— rosea.....	» 50	ROCHEA falcata.....	1 50	— belle Héloïse.....	» 75
orientalis).....	3 »	— rubra plena.....	10 »	— coccinea.....	2 »	— belle Ondine.....	» 75
* NYCTANTHES sambac.....	2 »	PROTEA argentea.....	6 »	ROELLA ciliata.....	2 50	— belle Pompadour.....	» 75
— — flore pleno.....	3 »	— cordata.....	10 »	* RONDELETIA speciosa.....	5 »	— bouquet de Flore.....	» 75
OEDEA prolifera.....	» 75	— hirsuta.....	1 »	ROYENA glabra.....	1 »	— Buistii bicolor.....	» 75
OLDENLANDIA biflora.....	» »	— pallens.....	1 »	— lucida.....	1 »	— Burleyana.....	» 75
OLEA fragrans.....	1 50	— purpurea.....	1 »	* RUELLIA elegans.....	2 »	— Carlii.....	» 75
— — rubra.....	2 »	— spatulata.....	1 50	— lilacina.....	2 »	— Caroline de Montmorency....	» 75
* ONCIDIUM crispum.....	20 »	— speciosa nigra.....	» »	— maculata.....	3 »	— Chandlerii.....	» 75
— papilio.....	25 »	PROSTANTHERA violacea.....	1 50	* — speciosa.....	1 50	— comte d'Eu.....	» 75
OROBUS atropurpureus flore pleno.	3 »	PSORALEA aculeata.....	1 »	* — varians.....	1 »	— duchesse de Lavallière.....	» 75
* OXYANTHUS longiflorus.....	5 »	PULTENEA candida.....	1 50	* RUSSELLIA juncea.....	1 50	— de Nemours.....	» 75
OXYLOBIMUM lanuginosum.....	5 »	— Daphnoides.....	1 50	SALVIA aurantiaca.....	2 »	— d'Orléans.....	» 75
* PANCRA TIUM Carybæum.....	3 »	— eryophora.....	1 »	— azurea, floribunda.....	3 »	— eclips.....	» 75
* PANDANUS graminifolius.....	» »	— linifolia.....	1 »	— ericalyx.....	1 »	— excelsa.....	1 50
* — odoratissimus.....	» »	— spatulata.....	1 »	— formosa.....	1 50	— favorite.....	1 50
PASSERINA filiformis.....	1 »	QUADRYA heterophylla.....	» »	— involucrata.....	» 75	— grandiflora coccinea.....	» 75
— hirsuta.....	1 »	RHODODENDRUM ARBOREUM:		— leonurus.....	» 75	— impératrice Joséphine.....	1 50
— laxa.....	1 »	— album.....	2 »	— patens.....	» 60	— ingrammus.....	» 75
* PASSIFLORA alata.....	1 50	— rubrum.....	2 »	— regia.....	1 »	— Leonora.....	1 50
* — Colwillii.....	2 »	— altaclarensis.....	2 »	— splendens.....	» 55	— le régent.....	» 75
* — edulis.....	1 »	— roseum.....	3 »	— tubiflora.....	1 »	— lilacea superba.....	» 75
* — incarnata.....	2 »	— triumphans.....	4 »	SCHINUS molle.....	1 50	— Louis-Philippe.....	1 50
* — Lemichezii.....	3 »	— bicolor.....	5 »	SCHOTTIA dentata.....	6 »	— Madame Lacène.....	» 75
* — princeps.....	1 50	— Burgravianum.....	2 »	* — speciosa.....	2 »	— Medora.....	1 50
* — quadrangularis.....	2 »	— campanulatum.....	3 »	SCUTELLARIA Japonica.....	» 75	— Méhémét Ali.....	1 50
* — species incognita du Brésil....	» »	— novum.....	5 »	— species nova.....	1 »	— modesta superba.....	» 75
* PATCHOULI.....	2 »	— Alexandrianum.....	15 »	— splendens.....	2 »	— princesse royale.....	» 75
PATERSONIA glauca.....	1 »	— rubrum.....	15 »	SELAGO corymbosa.....	» 75	— queen sing.....	1 50
PELARGONIUM species multæ.....	1 » à 3 »	Candollii.....	2 »	* SINNINGIA guttata.....	2 50	— Rebecca.....	1 50
PETUNIA alba pallucida.....	1 »	— cardinale superbum.....	3 »	* — Hartwegii.....	2 »	— Renora.....	1 50
— carnea superba.....	1 »	— Caucasicum.....	2 »	— hybrida.....	2 »	— speciosa superba.....	» 75
— gloire d'Arras.....	1 »	— Charles Truffaut.....	15 »	* — velutina.....	2 50	— splendens.....	» 75
— gaudavensis.....	1 »	— chelsoni.....	2 »	* SIPANEA carnea.....	2 »	— sulphurea.....	» 75
— Nixenii.....	1 »	— cinnamomeum.....	3 »	SIPHOCAMPYLUS betulæfolius....	1 50	— surprise.....	1 50
— punctata.....	1 »	— concessum.....	2 »	— bicolor.....	» 75	— Talma.....	» 75
— rosea superba.....	1 »	— Cunninghami.....	2 »	— coccineus.....	» »	— triumphans.....	» 75
— superba.....	1 »	— rubrum.....	2 »	— Parthoni major.....	2 »	— variegata.....	1 »
* PHILIBERTIA gracilis.....	2 »	— decolor superbum.....	3 »	— rugosus.....	1 50	VERONICA Lindleyana.....	5 »
* PHOENIX dactylifer.....	2 »	— diadema imperiale.....	15 »	— spicatus.....	» 75	— salicifolia.....	3 » à 5 »
PHORMIUM tenax.....	1 »	— Drummundii.....	3 »	* SOLANUM coriaceum.....	» »	— speciosa.....	1 50 à 5 »
PHYLLICA ericoides.....	» 60	— electum.....	2 »	SPAENDONCEA tamarindifolia....	5 »	* VINCA rosea.....	1 »
— latifolia.....	» 60	— enneandrum.....	2 »	* SPARMANNIA africana.....	» 60	— — alba.....	1 »
— paniculata.....	» 60	— ferrugineum latifolium.....	3 »	SPRENGELIA incarnata.....	3 »	WATSONIA coccinea.....	2 »
— rubra (Soulangia).....	» 75	— georgeanum.....	4 »	STACHYS speciosa.....	» 50	— rosea.....	1 »
— superba.....	» 75	— gouvenianum.....	2 »	* STANHOPEA oculata (orchidée)....	15 »	— humilis.....	» »
PHYSIANTHUS undulatus.....	1 50	— incomparable.....	3 »	* STAPELIA grandiflora.....	1 »	WESTRINGIA rosmarinifolia....	» 75
PHYSOLOBIMUM cannatum.....	2 »	— Julianum.....	5 »	— normalis.....	1 »	WITSENIA corymbosa.....	3 »
PIMELEA affinis.....	3 »	— Knightii.....	3 »	* — hirsuta.....	1 »	XANTHOSIA rotundifolia.....	2 »
— arenaria.....	1 50	— lacteolum.....	3 »	STATIC arborea.....	20 »	* ZAMIA horrida.....	» »
— decussata.....	» 75 à 1 50	— lady Brougham.....	2 »	— Dicksoni.....	5 » à 10 »	ZIERIA trifoliata.....	1 50
— — rubra.....	1 50	— madame Bertin.....	5 »	— monopetala.....	1 50	ZYCHIA coccinea.....	1 50
— Hendersonii.....	2 »	— medianum.....	3 »	— sinuata.....	1 »		
— hispida.....	1 »	— mirandum.....	5 »	STENANTHERA pinifolia.....	2 »	FOUGÈRES; LYCOPODES.	
— intermedia.....	1 25	— mundum.....	4 »	STENOCHILUS canescens.....	2 50	ADIANTHUM capillus veneris....	2 »
— lanata, nivalis.....	1 50	— nepalense.....	6 »	* STEPHANOTIS floribunda.....	8 »	— pedatum.....	2 »
— ligustrina.....	1 50	— niveum grandiflorum.....	2 »	* — Thouarsii.....	10 »	— pubescens.....	2 »
— linifolia.....	1 50	— nobleanum.....	2 »	* STRELITZIA regina.....	10 »	— tenerum.....	2 »
— longifolia.....	1 50	— oehroleucum.....	3 »	STYLIIDIUM junceum.....	2 »	— trapeziforme.....	2 »
— mirabilis.....	2 »	— phoeniceum.....	2 »	STYPHELIA viridis.....	» »	ASPIDIUM spinulosum.....	2 »
— rosea.....	1 50	— princeps.....	2 »	SWAINSONIA alba.....	1 »	* BLECHNUM glandulosum.....	2 »
— spectabilis.....	2 » à 5 »	— pulcherrimum.....	3 »	— purpurea.....	1 »	* DICKSONIA rubiginosa.....	2 »
— sylvestris.....	1 50	— refulgens.....	6 »	* TAMUSELEPHANTIPES (Testudinaria)	10 »	* DOODIA aspera.....	2 »
PITTIOSPORUM capense.....	1 25	— resplendens roseum.....	6 »	TASMANIA aromatica.....	10 »	LYCOPODIUM arboreum.....	2 »
— coriaceum.....	1 50	— rubricaulæ.....	4 »	TEMPLETONIA glauca.....	2 »	— clavatum.....	1 »
— cunninghami, lanceolatum... 3 »		— Russellianum.....	3 »	— retusa.....	1 50	— denticulatum.....	» 50
— ferrugineum.....	1 »	— sir John Broughston.....	3 »	* TETRANEMA Mexicanum.....	2 »	* NEPHRODIUM tuberosum.....	2 »
— nanum.....	2 »	— Smithii.....	2 »	THEA Bohea.....	2 »	OSMUNDA rega i.....	2 »
— tobira, sinense.....	» 75	— argenteum.....	3 »	— viridis.....	2 »	POLYPODIUM cambricum.....	2 »
— — foliis variegatis.....	» 75	— speciosum.....	4 »	THIBAUDIA setigera.....	10 »	— scolopendroides.....	2 »
— undulatus.....	» 75	— superbum.....	6 »	* THUMBURGIA aurantiaca.....	2 »	PTERYS crenata.....	2 »
— — variegatum.....	1 »	— striatum novum.....	8 »	* — chrysops.....	3 »	SCOLOPENDRIUM undulatum.....	2 »
PLATYLOBIMUM formosum.....	6 »	— superbum novum.....	4 »	— coccinea.....	2 »		
— triangulare.....	1 »	— superbissimum.....	5 »	* TILLANDSIA amena.....	» »	PLANTES AQUATIQUES.	
* PLUMBAGO cærulea.....	1 50	— tigrinum.....	5 »	TRACHELIUM cæruleum.....	» 75	Pour décorer les bassins des serres.	
— rosea.....	2 50	— — elegans.....	6 »	* TRADESCANTIA zebrina.....	» 75	APONOGETUM distachyon.....	2 »
PODOLOBIMUM chorisemifolium... 6 »		— roseum.....	6 »	* TREMANDRA Hugelii.....	» »	CALLA æthiopica.....	1 50
— heterophyllum.....	6 »	— tinctum.....	4 »	TRISTANIA laurina.....	1 » à 2 »	* CYPERUS papyrus.....	6 »
— staurophyllum.....	6 »	— triumphans.....	2 »	— macrophylla.....	3 »	— pungens.....	3 »
— trilobum.....	4 »	— venustum.....	2 »	TROPÆOLUM majus flore pleno..	» 60	LYMNOCHARIS Humboldtii.....	1 50
POINCIANA Gilliesii.....	» 75 à 2 »	— Wilmoreanum.....	6 »	— — flore atropurpureo pleno..	» 75	* NEMUBIUM speciosum.....	» »
* — pulcherrima.....	5 »	— Wiltoni.....	2 »	— Moritzianum.....	» 60	* NYMPHÆA cærulea.....	5 »
* — regina.....	10 »	— zeylanicum.....	5 »	— Lobbianum.....	3 »	* PONTEDERIA cordata.....	2 »
POLYGALA bracteata.....	1 »	— grandiflorum.....	6 »	— peregrinum.....	3 »	* — crassipes.....	3 »
— cordata.....	1 »	RHODODENDRUM ARBOREUM A FLEURS		— tricolor.....	3 »	THALIA dealbata.....	10 »
— Dalmatiana.....	2 »	JAUNES :		— — grandiflorum.....	5 »	VALLISNERIA spiralis.....	2 »
		— aureum (Smith).....	15 »				

Septième Division.

PIVOINES HERBACÉES, PHLOX, CHRYSANTHÈMES, PENSÉES ANGLAISES, PLANTES VIVACES A FLEURS DE PLEINE TERRE.

PIVOINES HERBACÉES.

1° POENIA ALPIFLORA (Sinensis).

Alba plena.	» 75
Edules fragrans.	» 75
Elegans.	6 »
Festiva.	10 »
Grandiflora violacea.	2 »
Lilacina plena.	6 »
Ligulata.	8 »
Potsii.	2 50
Pulcherrima.	5 »
Reevesii.	2 »
Roseo odorata.	» 75
Speciosa.	6 »
— striata.	5 »
Sterilis, humei.	» 75
Striata.	6 »
Tatarica.	» 75
Vestalis.	» 75
Victoire.	5 »
Variegata lutea.	5 »

2° POENIA OFFICINALIS.

Alba plena.	» 75
Anemonæflora, flore pleno.	» 75
Atropurpurea plena.	» 60
Carnea plena.	» 60
Rosea plena.	» 60

3° POENIA SPECIES.

Humilis flore pleno.	1 »
Smouthii hybrida tenuifolia.	5 »
Tenuifolia.	» 60
— flore pleno.	10 »
Wittmanniana (à fleur jaune simple).	» »

PHLOX.

Alba Lemoniana.	» 60
— purpurea.	» 50
— kermesina.	» 60
— virginialis.	» 50
Amæna.	» 50
Aspera.	» 50
Bourboniensis.	» 75
Caroliniana.	» 50
— alba.	» 50
Cléopâtre.	» 75
Coburnii.	» 60
Cordifolia latifolia.	» 60
— variegata.	» 75
Corymbosa.	» 50
Decussata.	» 50
— alba.	» 50
Donkelaerii.	» 75
Floridana.	» 60
Formosa.	» 50
Gigantea.	» 60
Latifolia.	» 50
Lollingstoni.	» 60
Listoniana.	» 60
Macrophylla.	» 50
Maculata.	» 50
Mont-Blanc.	1 »
Mutabilis.	» 50
Napoléon.	» 75
Nivalis.	» 50
Odorata.	» 60
Omniflora.	1 »
Panaché blanc et lilas.	» 75
Paniculata.	» 50
— alba.	» 50
— variegata.	1 »
Picta (Mountjoy's).	1 »
Princesse Marianne.	» 75
Prostrata.	» 75
Pyramidata.	» 50
Roddigazi.	1 »

Roi des phlox.	1 »
Rubens.	» 75
Sikmannii.	» 50
Speciosissima.	» 75
Spectabilis.	» 75
Suffruticosa.	» 50
Superba.	» 50
Sylph.	1 »
Tricolor.	1 »
Van de Will.	» 75
Van Hall.	» 50
Van Houttei.	1 50
Verna.	» 50
Violet et rose.	1 »
Virginialis.	» 50
Virginia.	» 50
Wheelerii.	» 50

CHRYSANTHÈMES (ANTHEMIS).

CHRYSANTHEMUM INDICUM.

Adventure.	» 60
Angelina.	» 60
Arago.	» 75
Aristide.	1 50
Aurantiacum.	» 60
Aurora.	» 60
Berthe.	1 50
Bertrand.	1 50
Bicolor.	» 75
Blandum.	» 60
Bride (Salter).	1 50
Caméléon.	1 50
Campistron.	» 75
Carné jaunâtre.	» 50
Célestial.	» 60
Casimir Périer.	» 75
Changeable yellow.	» 60
— pale buff.	» 50
Clotilde.	» 75
Clustered pinck.	» 75
Chrysocomum.	» 50
Coccineum.	» 60
— grandiflorum.	» 75
Compactum.	» 60
Conductor.	1 50
Conspicuum.	» 60
Coronet.	» 60
Countess.	» 60
David.	1 50
Decora.	» 60
Duc d'Aumale.	» 75
— de Caraman.	1 »
Duchesse de Tende.	1 »
Eclips.	» 60
Early blush.	» 50
Élégant.	» 60
Eminent.	» 60
Empress.	» 60
Enchantress.	» 60
Etoile boréale.	» 75
Expended purple.	1 »
Eximium.	» 60
Flavescens.	» 60
Formosum.	» 60
Gem.	» 60
Glory.	» 60
Goliath.	» 60
Gouvion Saint-Cyr.	» 75
Grandissimum.	» 60
Grand soleil d'or.	» 60
Grand rose.	» 50
Héro.	» 60
Incarnatum.	» 75
Insigne.	» 60
Invincible.	» 60
Isolier.	1 50
Jaunâtre aurore.	» 50

Justine Lebois.	1 50
King.	» 60
King of white.	1 »
Lady Hunloke (Salter).	1 50
Lavinia.	1 »
Lucidum.	» 60
Mademoiselle Bourgeois.	1 50
Magnet.	» 60
Maréchal Gérard.	» 75
— Molitor.	1 »
Marquis.	» 60
Mirabile.	» 60
Napoléon.	» 75
Park's small yellow.	» 60
Pénélope.	» 60
Perfection.	» 60
Perspicuum.	» 60
Pompon nouveau de la Chine.	2 »
Queen.	» 60
— victoria.	1 »
Quilled pinck.	» 50
Reine Christine.	1 50
— Murat.	1 50
Rival.	» 60
Rosalaid.	» 60
Rose.	» 50
— carné violetté.	» 50
— bichonné.	» 50
— chamois.	» 50
— violacé.	» 50
Sanguineum.	» 60
Sulphureum.	» 60
Spectabile.	» 60
Striatum.	» 75
Striatum novum de Pélé.	1 50
Superb clustered yellow.	» 50
Surprise.	» 60
Triomphant.	» 60
Two coloured incured.	» 50
Unique.	» 60
Vénus.	» 68
Versicolor.	» 40
Vesta.	» 60
Victory.	» 60
Virginia.	» 60

Les Chrysanthèmes pourront être livrés cet automne, en pots et prêts à fleurir, ou en fleurs.

PENSÉES ANGLAISES.

VIOLA GRANDIFLORA.


Cinquante variétés très-belles et très-nouvelles des plus beaux coloris; la pièce. . . 1 »
Les 10 à mon choix. . . 8 »

PLANTES VIVACES A FLEURS (de pleine terre.)

ACHILLEA aurea.	» 25
— millefolium roseum.	» 25
— aureum.	» 40
— rosea.	» 25
— ptarmica flore pleno.	» 25
ACONITUM album.	» 50
— Japonicum, sinense.	» 75
— lycochtonum.	» 50
— napellus.	» 40
— — grossum.	» 50
— variegatum.	» 50
ACORUS calamus.	» 75
— gramineus foliis aureo variegatis.	1 »
ACTEA spicata.	» 50
— racemosa.	» 50
AGROSTEMMA coronaria.	» 25
— — flore albo.	» 25
— — bicolor.	» 75
— — flore pleno.	» 50

Agrostemma umbellata.	» 75	Dianthus hybridus.	» 75	Iris pumila ; 4 variétés.	La pièce. » 25
AIRA cœrulea foliis variegatis.	» 50	— pulcherrimus.	» 75	— xiphion ; 10 variétés.	id. » 50
ALCEA rosea ; diverses variétés pleines.	» 50	— moschatus, diverses variétés.	» 25	— xiphoides ; 10 variétés.	id. » 50
ALISMA plantago.	» 75	— sinensis.	» 50	— persica.	» 75
ALLIUM aureum.	» 30	— — flore pleno.	» 75	LATHYRUS perennis.	» 30
— purpureum.	» 25	— mutabilis.	1 »	LAVANDULA spicata.	» 15
— suaveolens.	» 75	— superbus.	1 »	LILIUM album, candidum.	» 25
ALYSSUM saxatile.	» 25	DICTAMNUS purpureus.	» 50	— — flore pleno.	» 50
ANEMONE coronaria.	» 25	— — albus.	» 50	— — flore sanguineo.	» 50
ANTIRRHINUM majus bicolor.	» 25	DIGITALIS ferruginea.	» 50	— — foliis variegatis.	1 »
— — caryophylloides.	» 75	— lanata.	» 40	— canadense grandiflorum.	2 »
— — flore albo.	» 30	— lutea.	» 50	— concolor.	1 »
— — foliis variegatis.	» 40	— parviflora.	» 40	— croceum.	» 25
— — striatum novum.	» 75	— purpurea.	» 25	— — foliis elegantissime variegatis.	3 »
AQUILEGIA Skinneri.	2 »	— — flore albo.	» 60	— eximium.	2 »
— vulgaris flore pleno, de diverses coul.	» 40	DODECATHEON meadia.	1 »	— fulgens.	3 »
ANTHOLYZA æthiopica.	1 50	— gigantea.	1 »	— maritima.	» 40
ARNICA montana.	» 40	DORONICUM austriacum.	» 60	— pinifolium.	5 »
ARTEMISIA gnaphaloides.	» 25	DRACOCEPHALUM superbum.	» 75	— pomponium.	» 50
ASPHODELUS luteus.	» 50	— virginicum.	» 75	— pyrenaicum.	1 »
ASTER alpinus.	» 30	EPILOBIUM spicatum.	» 25	— superbum.	1 50
— amellus.	» 30	— — album.	1 »	— tigrinum.	1 »
— bicolor.	» 75	— roseum.	» 30	— venustum.	3 »
— cordifolius.	» 30	EPIMEDIUM alpinum.	» 50	LUPINUS polyphyllus.	» 75
— dentatus.	» 40	— grandiflorum.	1 »	— — flore albo.	1 »
— giganteus albus.	» 40	ERYSIMUM barbarea flore pleno.	» 40	— — varietates multæ.	» 75 à 1 »
— grandiflorus.	» 50	ESCHOLTZIA californica.	» 25	— kruiskantii.	1 »
— puniceus.	» 40	— — crocea.	» 25	LYCHNIS Bungeana.	1 »
— purpureus.	» 30	EUPATORIUM purpureum.	» 50	— chalcadonica.	» 25
— speciosissimus.	» 30	FESTUCA glauca.	» 25	— — alba plena.	1 »
— spectabilis.	» 30	FUMARIA bulbosa.	» 30	— — carnea plena.	3 »
— virginalis.	» 30	— lutea.	» 50	— — rubra plena.	» 75
BELLIS perennis fl. albo.	» 25	— rosea.	» 30	— coronata.	1 »
— — flore roseo.	» 25	FUNKIA cucullata.	1 »	— dioica flore pleno.	» 50
— — flore rubro.	» 25	— lancifolia variegata.	1 50	— — alba plena.	1 »
— — flore variegato.	» 25	FRITILLARIA imperialis aurea.	1 »	— flos cuculli.	» 25
— — prolifera.	» 25	— — aurantiaca.	1 »	— — flore albo pleno.	» 75
BETONICA purpurea.	» 30	— — foliis variegatis.	1 »	— — flore roseo pleno.	1 »
BOLTONIA asteroides.	» 50	— — Kroon of Kroon.	1 »	— lateritia.	» 75
— glastifolia.	» 50	— meleagris flore rubro.	» 75	— fulgens.	» 50
BUPHTALMUM grandiflorum.	» 50	— — flore albo.	1 »	— viscosa fl. pleno.	» 40
CACALIA albifrons.	» 75	— persica.	1 »	— — fl. albo pleno.	1 »
CALTHA grandiflora.	» 50	GALANTHUS nivalis.	» 50	MATRICARIA parthenium flore pleno.	» 40
— palustris flore pleno.	» 50	— — flore pleno.	1 »	MIMULUS aurantiacus.	» 50
CAMOMILLA lutea.	» 25	GAILLARDIA bicolor.	» 50	— cardinalis.	» 60
CANNA indica.	1 »	— montana.	» 50	— guttatus.	» 60
CAMPANULA alpina.	» 75	— perennis.	» 50	— moschatus.	» 50
— carpatica.	1 »	GALEGA officinalis.	» 25	— ornatus.	1 »
— glomerata flore pleno.	» 40	GENTIANA acaulis.	1 »	— rivularis.	» 40
— grandis.	» 75	— pneumonanthe.	1 »	— roseus superbus.	» 75
— lancifolia.	» 75	— rubra.	1 »	— variegatus.	1 »
— nitida flore pleno.	1 »	— verna.	» 75	MONARDA didyma.	» 40
— persicifolia.	» 30	GERANIUM grandiflorum.	» 40	— purpurea.	» 50
— — alba plena.	» 40	— pratense flore pleno.	» 50	— fistulosa.	» 50
— — cœrulea plena.	» 50	— striatum.	» 50	— violacea.	» 50
— pulla.	» 30	GEUM coccineum.	» 50	MOREA sinensis.	» 50
— — alba.	» 50	GLAUCIUM luteum.	» 30	MORINA longifolia.	1 50
— pyramidalis.	» 50	GLYCYRRHIZA glabra.	» 75	NARCISSUS poeticus flore pleno.	» 25
— — alba.	» 50	GYSOPHYLLA elegans.	» 60	— pseudo-narcissus flore pleno.	» 15
— urticæfolia.	» 30	— paniculata.	» 60	— tazetta.	» 30
CATANANCHE cœrulea.	» 50	HELIANTHEMUM aurantiacum flore pleno.	» 75	— aureus.	» 30
CHELONE barbata.	» 50	HELIANTHUS multiflorus flore pleno.	» 25	— jonquilla flore pleno.	» 25
— — alba.	» 50	— virgatus.	» 25	NARDOSMIA fragrans.	» 50
— coccinea.	» 75	HELLEBORUS hyemalis.	» 40	NYPHÆA alba.	1 »
— Mexicana.	1 »	— niger.	» 30	— lutea.	1 »
— glabra.	» 60	— viridis.	» 25	ENOTHERA rosea.	» 40
— obliqua purpurea.	» 60	HEMEROCALLIS alba.	» 60	ORIGANUM majoranoides.	» 25
— — alba.	» 75	— cœrulea.	» 50	ORNITHOGALUM pyramidale.	» 50
COMMELINA tuberosa.	» 40	— flava.	» 50	OROBUS niger.	1 »
CONVALLARIA maialis.	» 25	— fulva.	» 50	— vernus.	1 »
— — flore pleno.	» 40	— — foliis variegatis.	» 75	— versicolor.	1 »
— — flore purpureo.	» 50	— japonica.	» 75	OXALIS Deppei.	» 20
— — foliis variegatis.	» 50	HEPATICA alba.	» 75	— versicolor.	» 25
— — grandiflora.	» 50	— cœrulea.	» 75	PAPAVER alpinum.	1 »
— polygonatum.	» 30	— — plena.	» 75	— bracteatum.	1 »
— multiflora.	» 40	— rosea.	» 75	— orientale.	1 »
COREOPSIS grandiflora.	» 75	— — plena.	» 75	PENTSTEMON argutum.	» 75
— lancifolia.	» 75	HESPERIS matronalis alba plena.	» 50	— atropurpureum.	1 »
CROCUS vernus, plusieurs belles variétés.	» 50	— — violacea plena.	» 50	— campanulatum.	1 50
CYNOGLOSSUM omphalodes.	» 25	HIBISCUS militaris.	» 50	— cobæa.	3 »
DELPHINIUM alpinum.	» 50	— officinalis.	» 30	— digitalis.	» 75
— azureum.	» 50	— palustris.	» 50	— gentianoides.	» 75
— — flore pleno.	1 »	— speciosus.	» 60	— — coccineum.	» 75
— Barlowii.	1 »	HOTEIA Japonica (Spiræa).	» 75	— Murrayanum.	2 »
— elatum.	» 50	HOUSTONIA cœrulea.	» 75	— nitidum.	» 60
— grandiflorum.	» 50	HYACINTHUS orientalis ; de Hollande, belles		— ovatum.	» 75
— speciosum.	» 50	espèces par noms.	1 » à 2 »	— perfoliatum.	1 »
DIANTHUS CARYOPHYLLUS.		— — en beau mélange.	Le cent. 40 »	— Scouleri.	1 25
— OEillet flamand, des fleuristes.	1 »	— muscari.	» 50	PHALARIS arundinacea picta.	» 15
— bizzarrie.	1 »	IRIS germanica ; 50 belles variétés très-		PHYTOLACCA decandra.	» 35
— barbatus flore pleno.	» 50	nouvelles, avec noms. La pièce. 1 à 3 »		PODALYRIA australis.	» 70

POLEMONIUM cœruleum.	» 30	Rheum undulatum.	» 50	Thymus grandiflorus.	» 75
— album.	» 40	RUDBECKIA Drummundii.	» 1	— vulgaris.	<i>Le cent.</i> 1 50
— reptans.	» 50	— laciniata.	» 40	— variegatus.	» 40
POTENTILLA atrosanguinea.	» 50	— lutea.	» 40	TRADESCANTIA grandiflora.	» 60
— aurantiaca.	» 50	— purpurea.	» 75	— virginica.	» 60
— aurea.	» 50	— speciosa.	» 75	— — alba.	» 60
— hopwoodiana.	» 1	— —	» 50	— — flore rubro pleno.	» 75
— leucothoa.	» 1	RUTA graveolens.	» 50	— — rosea.	» 60
— lutea.	» 75	SALVIA officinalis.	» 30	TRIFOLIUM pentaphyllum foliis nigris.	» 25
— Fintelmani.	» 3	SANGUINARIA canadensis.	» 75	<i>Le cent.</i> 5 »	
— reptans flore pleno.	» 40	SAXIFRAGA aizoon.	» 75	TROLLIUS Europæus.	» 50
— oswaldiana.	» 1	— crassifolia.	» 50	TULIPA GESNERIANIANA; 1 ^{re} choix,	
— rosea.	» 75	— hypnoides.	» 50	<i>très-belles espèces en mélange.</i>	» 1 »
PRIMULA AURICULA, <i>belles espèces de pre-</i>		— pyramidalis.	» 50	<i>Le cent.</i> 50 »	
<i>mier choix.</i>	<i>La pièce.</i> » 50	— rotundifolia.	» 50	— monstrosa, <i>dragonne.</i>	» 75
— — mélanges pour bordures. <i>Les dix.</i>	» 1 »	SCILLA bifolia.	» 1	— suaveolens, <i>duc de Thol.</i>	» 25
— ACAULIS alba plena.	» 1 »	— umbellata.	» 1	— — flore pleno.	» 30
— — arlequin flore pleno.	» 1 »	SEDUM Sieboldii.	» 75	URGINIA Japonica.	» 2 »
— — atrofulgens plena.	» 1 50	SILENE maritima plena.	» 60	URTICA nivea.	» 60
— — cœrulea.	» 1 »	— novæ Zeelandiæ.	» 50	VALERIANA rubra.	» 40
— — candidissima plena.	» 1 50	SOLIDAGO aspera.	» 30	— phu.	» 50
— — carnea plena.	» 1 »	— gracilis.	» 30	— rosea.	» 50
— — cupræa plena.	» 1 50	SPIGELIA marylandica.	» 1 »	VERATRUM album.	» 50
— — lilacina plena.	» 1 50	SPIRÆA aruncus.	» 50	— nigrum.	» 50
— — lutea plena.	» 1 »	— filipendula.	» 50	VERNONIA præalta.	» 60
— — maculata plena.	» 1 50	— — flore pleno.	» 50	VERONICA elegans.	» 50
— — marginata amaranthina plena.	» 1 50	— lobata rosea.	» 50	— — foliis variegatis.	» 75
— — multicolor plena.	» 1 50	— trifoliata.	» 50	— gentianoides.	» 50
— — rosea plena.	» 25	— ulmaria.	» 30	— spicata.	» 30
— — rubra plena.	» 1 »	— fl. pleno.	» 50	VIOLA arborea fl. pleno violaceo.	» 75
— — Turnholtiana plena.	» 2 »	— foliis variegatis.	» 60	— — flore albo pleno.	» 1 50
— — violacea plena.	» 1 50	— — flore coccineo.	» 60	— — Bruneaunii variegata fl. pleno. <i>Les dix.</i>	» 1 »
— — Yellow Delaache flore pleno.	» 2 »	— picta.	» 1 »	— cucullata.	<i>id.</i> » 75
— — cortusoides.	» 1 »	— venusta.	» 60	— foliis variegatis.	<i>id.</i> » 1 50
PULMONARIA virginica.	» 1 »	STATICE armeria.	<i>Le cent.</i> 1 »	— obliqua foliis variegatis.	<i>id.</i> » 1 50
PYROLA minor.	» 75	— rubra.	» 25	— palmata.	<i>id.</i> » 1 50
RANUNCULUS africanus; <i>beau mélange de</i>		— alba.	» 2 »	— — flore variegato.	<i>id.</i> » 2 »
<i>choix.</i>	<i>Le cent.</i> 40 »	— formosa.	» 75	— — Parmensis odorata flore pleno. <i>id.</i>	» 1 »
— asiaticus; <i>id.</i>	<i>Le cent.</i> 45 »	— gigantea.	» 3 »	— odorata.	<i>Le cent.</i> 1 »
— aconitifolius.	» 75	— pseudæ armeria.	» 50	— — alba.	<i>Les dix.</i> 1 »
— acris flore pleno.	» 40	— puberula.	» 1 50	— — alba plena.	<i>id.</i> » 50
— reptans flore pleno.	» 25	— Wildenowii.	» 3 »	— — cœrulea plena.	<i>id.</i> » 50
RHEUM Nepalense.	» 1 »	THALICTRUM aquilegifolium.	» 40	— — rosea plena.	<i>id.</i> » 75
— rugosum.	» 1 »	— flavum.	» 60	— — semperflorens.	<i>id.</i> » 50
		THYMUS citriodorus.	» 25		



ADRIEN SÉNÉCLAUZE,

HORTICULTEUR-PÉPINIÉRISTE

A BOURG-ARGENTAL (Loire).

PRIX-COURANTS

POUR L'AUTOMNE 1846 ET LE PRINTEMPS 1847.

Huitième Division.

JEUNES PLANTS DE SEMIS ET MULTIPLICATIONS PAR BOUTURES ET MARCOTTES.

1^o Prix des jeunes Plants d'Arbres résineux.

	les dix.	le cent.	le mille	les dix mille.
ARAUCARIA du Brésil, 30 c. en pot.	60 »	»	»	»
— imbriqué, 2 ans, en pot.	60 »	»	»	»
CÈDRE du Liban, 1 an.	1 50	10 »	80 »	»
— 2 ans.	2 »	12 »	100 »	»
— 3 ans, rep.	2 50	18 »	150 »	»
— 4 ans, en pot.	5 »	40 »	350 »	»
CÈDRE argenté de l'Atlas, 2 ans.	10 »	75 »	»	»
— 3 ans, en pot.	18 »	150 »	»	»
CÈDRE vert de l'Atlas, 2 ans.	10 »	75 »	»	»
— 3 ans en pot.	18 »	150 »	»	»
CÈDRE Deodora de l'Himalaïa, 30 c., en pot.	20 »	180 »	»	»
— de 60 centimètres de haut.	40 »	300 »	»	»
— de 80 centimètres à 1 mètre.	60 »	»	»	»
CYPRESS pyramidal, 1 an.	» 50	3 »	20 »	»
CYPRESS étalé, 2 ans.	» 50	4 »	»	»
CYPRESS de Tournefort, 2 ans.	» 75	5 »	»	»
CYPRESS à feuilles de Thuya, 1 an.	4 »	8 »	»	»
CYPRESS CHAUVÉ, taxodium distique, 1 an.	3 »	»	»	»
GENEVRIER commun, 2 ans.	» 50	3 »	»	»
GENEVRIER de Phénicie, 1 an.	1 »	»	»	»
GENEVRIER, cèdre de Virginie, 1 an.	» 50	3 »	»	»
— 2 ans.	» 75	4 »	30 »	»
— 3 ans, rep.	4 »	6 »	»	»
IF commun, rep., 2 ans.	» 60	5 »	»	»
IF pyramidal, 2 ans, rep.	2 »	15 »	»	»
MÉLÈZE d'Europe, 1 an.	» »	1 »	8 »	70 »
— 2 ans.	» »	4 50	10 »	80 »
— 2 ans, rep.	» »	2 »	12 »	100 »
— 3 ans, rep.	» 50	3 »	18 »	150 »
— 4 ans, rep.	» 75	4 »	30 »	»
MÉLÈZE noir d'Amérique, 3 ans, en pot.	8 »	»	»	»
PIN de Lord Weymouth, 1 an.	» 50	2 50	18 »	160 »
— 2 ans, rep.	» 60	4 »	35 »	»
— 3 ans, rep.	» 75	6 »	»	»
PIN Laricio, 1 an.	» »	1 »	7 »	60 »
— 2 ans.	» »	4 50	10 »	80 »
— 2 ans, rep.	» »	2 »	15 »	120 »
— 3 ans.	» »	2 50	18 »	150 »
— 3 ans, rep.	» »	3 »	25 »	200 »
PIN noir d'Autriche, 1 an.	» »	2 »	10 »	80 »
— 2 ans.	» »	2 50	20 »	150 »
— 2 ans, rep.	» »	3 »	25 »	»
PIN silvestre, 1 an.	» »	1 »	4 »	30 »
— 2 ans.	» »	4 50	5 »	40 »
— 3 ans.	» »	4 75	6 »	50 »
PIN rouge d'Ecosse, 2 ans.	» »	4 »	6 »	50 »
— 3 ans.	» »	2 »	10 »	75 »
PIN de Hagueneau, 2 ans.	» »	4 »	6 »	50 »
— 3 ans.	» »	2 »	10 »	75 »
PIN de Riga, 2 ans.	» »	4 »	6 »	50 »
— 3 ans.	» »	2 »	10 »	75 »
PIN maritime, 1 an.	» »	1 »	5 »	»
— 2 ans, rep.	» »	2 »	15 »	»
PIN d'Alep, 1 an.	» 50	3 »	20 »	»
PIN à pignons, 1 an.	» 50	5 »	»	»
PIN mugho, 1 an.	» »	4 50	10 »	»
— 2 ans.	» »	2 »	15 »	»

	les dix.	le cent.	le mille	les dix mille.
PIN mugho, 2 ans, rep.	» »	3 »	25 »	»
PIN argenté, n. esp., 1 an.	10 »	»	»	»
PIN d'Hamilton, n. esp., 2 ans.	6 »	»	»	»
PIN des Canaries, 1 an.	9 »	»	»	»
SAPIN argenté, à feuilles d'if, 1 an.	» »	1 25	9 »	75 »
— 2 ans, rep.	» »	1 50	40 »	90 »
— 3 ans, rep.	» »	3 »	20 »	»
SAPIN ÉPICEA, 1 an.	» »	4 »	6 »	50 »
— 2 ans.	» »	1 50	10 »	75 »
— 2 ans, rep.	» »	2 »	12 »	100 »
— 3 ans, rep.	» »	3 »	25 »	»
— forts plants d'environ 1 mètre.	10 »	60 »	»	»
SAPIN baumier, 2 ans, rep.	4 »	8 »	70 »	»
SAPIN SAPINETTE blanche, 2 ans.	» 50	2 50	18 »	150 »
— 2 ans, rep.	» 75	3 »	25 »	200 »
— 3 ans, rep.	1 »	5 »	40 »	»
— de 5 et 6 ans, forts replants.	2 50	18 »	150 »	»
THUYA d'Orient, 1 an.	» 50	3 »	20 »	»
— rep., 2 ans.	» 60	4 »	»	»
THUYA d'Occident, 2 ans.	» 50	4 »	»	»
— rep., 2 ans.	» 60	5 »	»	»
— forts replants, d'un mètre de haut.	3 »	25 »	»	»
THUYA de Tartarie, rep., 2 ans.	4 »	6 »	»	»
THUYA du Népal, rep., 2 ans.	2 »	»	»	»

2^o Prix des jeunes Plants obtenus par semis, boutures et marcottes.

	les dix.	le cent.	le mille	les dix mille.
ABRICOTIER, 1 an.	» 30	1 50	10 »	»
— 2 ans.	» 50	3 »	18 »	»
ACACIA commun, Robinier, 1 an, fort.	» »	2 »	15 »	125 »
— 2 ans, rep.	» »	3 »	20 »	»
ACACIA de Constantinople, 1 an.	» 75	4 »	30 »	»
— 2 ans.	1 50	10 »	»	»
AILANTHE, vernis du Japon, 2 ans.	» 75	2 »	»	»
ALATIERNE toujours vert, 1 an.	» 50	2 »	»	»
— 2 ans, rep.	» 60	4 »	»	»
ALATIERNE hybride, fortes marcottes.	2 »	15 »	»	»
ALTHÉA de Syrie, 1 an.	» 50	2 50	20 »	»
— 2 ans, rep.	» 75	5 »	»	»
ALTHÉA des marais, 3 ans, rep.	1 »	5 »	»	»
AMANDIER commun, 1 an.	» 50	2 50	20 »	»
AMORPHA en arbre, 1 et 2 ans.	» 40	2 50	20 »	»
ARBOUSIER des Pyrénées, 2 ans.	1 50	10 »	»	»
ARBRE DE JUDEE, gainier, 1 an.	» 40	2 50	20 »	»
— 2 et 3 ans.	» 50	3 »	25 »	»
— à fleurs blanches, 1 an.	1 »	5 »	»	»
— du Canada, 1 an.	» 75	5 »	»	»
ARISTOLOCHE Siphon, 2 ans.	1 »	6 »	»	»
— rep., 3 ans.	1 50	10 »	»	»
ASPERGES de Hollande, 1 an.	» »	4 50	12 »	»
ASSIMINIER à trois lobes, Annona, 1 an.	» 5	»	»	»
AUBÉPINE bl., pour haies, 1 ^{er} choix, 1 an.	» »	2 »	15 »	»
— 2 ans.	» »	2 50	20 »	»
AUCUBA du Japon, 1 an.	1 50	10 »	»	»
AULNE commun, 2 ans, rep.	» »	4 50	10 »	»
AULNE blanchâtre, 2 ans.	» »	3 »	»	»
AULNE à très larges feuilles, 2 ans, rep.	2 »	»	»	»
AZALÉE PONTIQUE, semis de coll., rep., 3 ans.	1 50	8 »	75 »	»

	les dix.	le cent.	le mille.	les dix mille.		les dix.	le cent.	le mille.	les dix mille.
Azalee pontique de 5 ans, petites touffes. . .	5	30	»	»	FUSAIN commun, 1 et 2 ans. . .	» 05	2	»	»
AZEDARACH, lilas des Indes, 1 an. . .	1	5	»	»	FUSAIN à larges feuilles, 3 ans, rep. . .	3	»	»	»
BACHANTE à feuilles d'Halime, 1 an. . .	» 75	5	»	»	FUSAIN du Japon, argenté, etc. en pot. . .	5	40	»	»
BAGUENAUDIER commun, 1 et 2 ans. . .	» 40	2	15	»	GALÉ cirier, <i>Myrica</i> , 3 ans, rep. . .	» 75	4	»	»
BAGUENAUDIER orangé, 1 et 2 ans. . .	» 60	3	20	»	GENÈT d'Espagne, 1 et 2 ans. . .	» 40	1 50	10	»
BIGNONE de Virginie, 1 an. . .	1	»	»	»	GENÈT à feuilles de lin, 1 et 2 ans. . .	1	6	»	»
BIGNONE capréolée, 1 an. . .	2	»	»	»	GENÈT de Sibérie, 1 an. . .	» 50	3	»	»
BONDUC, chicot du Canada, 1 an. . .	2 50	»	»	»	GINKGO biloba, semis, 1 an. . .	25	»	»	»
— 2 ans. . .	4	»	»	»	GORDONIA pubescent, 1 an. . .	10	»	»	»
BOULE DE NEIGE simple, viorne, 2 ans. . .	» 50	3	»	»	GROSEILLIER à grappes rouges, 1 an. . .	4	6	»	»
BOULE DE NEIGE double, 1 an. . .	1 50	10	»	»	GROSEILLIER de Hollande, à grandes grappes blanches, 1 et 2 ans. . .	2	45	»	»
BOULEAU blanc, 1 an. . .	» 1	9	»	»	— à grandes grappes rouges, 1 et 2 ans. . .	2	45	»	»
— 2 ans. . .	» 1 50	12	»	»	— à grandes grappes couleur de chair, 1 et 2 ans. . .	2	45	»	»
BROUSSOÛETIER, mûrier à papier, rep., 2 ans. . .	» 75	6	»	»	GROSEILLIER cassis, à fruit noir, 1 et 2 ans. . .	» 50	2 50	»	»
BUIS nain, pour bordures. . .	» 1	7	»	»	— à feuilles panachées, 1 et 2 ans. . .	» 75	3	»	»
BUIS en arbre, semis, 1 an. . .	1	8	»	»	GROSEILLIER CERISE, forts plants d'un an. . .	10	90	»	»
BUIS glauque, 2 ans. . .	1 50	»	»	»	GROSEILLIER des Alpes, 1 et 2 ans. . .	» 50	3	»	»
BUIS à feuilles panachées de blanc, 2 ans. . .	2	»	»	»	GROSEILLIER doré, 1 et 2 ans. . .	» 50	3	»	»
BUIS à feuilles panachées de jaune, 2 ans. . .	3	»	»	»	GROSEILLIER d'Orient, 1 et 2 ans. . .	» 60	3	»	»
BUIS de Mahon, 3 ans. . .	» 50	3	»	»	GROSEILLIER palmé, 1 et 2 ans. . .	» 40	2	»	»
BUISSEON ardent, 1 an. . .	» 75	6	»	»	GROSEILLIER sanguin, 1 an. . .	» 75	6	»	»
— 2 ans, rep. . .	» 50	3	»	»	— 2 ans, fort. . .	1	10	»	»
BUPLÈVRE en arbre, 2 ans. . .	» 75	4	30	»	GROSEILLIER atrosanguin, 1 an. . .	5	»	»	»
CARAGANA de Sibérie, 1 an. . .	1	6	50	»	— 2 ans. . .	1 50	»	»	»
— 2 ans. . .	1 50	10	»	»	HÊTRE commun, 2 ans. . .	» 2	45	»	»
— 3 ans, rep., forts. . .	1 50	»	»	»	HORTENSIA des jardins, 2 ans. . .	» 75	6	»	»
CARAGANA altagana, 3 ans, fort. . .	» 75	4	»	»	HOUE commun, 3 ans, rep. . .	1	7 50	»	»
CATALPA, deux ans. . .	» 60	4	»	»	HOUE variétés panachées, etc., 3 ans. . .	6	»	»	»
CÉLASTRE grimpant, 1 et 2 ans. . .	» 2	20	»	»	HYDRANGÉE du Japon, 1 an, en pot. . .	4	30	»	»
CERISIER commun, 1 an. . .	» 2	15	»	»	— 2 ans, en pot. . .	8	»	»	»
CERISIER Sainte-Lucie, 1 an. . .	» 75	3	»	»	JASMIN blanc, 1 an. . .	» 60	»	»	»
CHALEF, olivier de Bohême. . .	1	»	»	»	JASMIN jaune, 1 et 2 ans. . .	» 40	1 50	»	»
CHAMÉCERISIER variés, 1 et 2 ans. . .	1	»	»	»	KALMIA à larges feuilles, 3 ans., rep. . .	1 50	12	»	»
CHAMÉCERISIER de Tartarie, à gr. fl. rouge, 1 an. . .	» 50	2 50	20	»	— 4 ans, rep. . .	2 50	20	»	»
CHARME, charmile, 2 ans, rep. . .	1	4	»	»	KOELREUTERIA paniculé, 3 ans, rep. . .	1 50	6	»	»
— 3 ans, rep., forte. . .	» 2	15	»	»	LAURIER d'Apollon, 2 ans. . .	3	18	»	»
CHATAIGNIER commun, 1 an. . .	» 4	30	»	»	LAURIER de Portugal, 1 an. . .	» 75	6	»	»
CHATAIGNIER semis de marrons, 1 an. . .	» 1 50	10	»	»	LAURIER cerise, <i>laurelle</i> , 2 ans. . .	1 50	40	»	»
CHÊNE commun, <i>rouvre</i> 1 an. . .	10	»	»	»	LILAS rouge de Marly, 1 an. . .	» 75	4	»	»
CHÊNE à très-gros gl., <i>macrocarpa</i> , 3 ans, r. . .	2	15	»	»	— 2 ans. . .	1	6	»	»
CHÊNE bicoloré, 3 ans, rep. . .	8	»	»	»	LILAS blanc, 1 et 2 ans. . .	1	5	»	»
CHÊNE Cerris, 2 ans. . .	3	20	»	»	LILAS commun, 1 et 2 ans. . .	» 40	3	»	»
CHÊNE cocciné, 3 ans, rep. . .	2	12	»	»	LILAS josika, petit, en pot. . .	6	»	»	»
CHÊNE des marais, 3 ans, rep. . .	2	12	»	»	LILAS varin, fortes marcottes. . .	1 50	10	»	»
CHÊNE pyramidal, 1 an. . .	2	12	»	»	LIQUIDAMBAR copal, 3 ans, rep. . .	1 50	10	»	»
CHÊNE rouge, 3 ans rep. . .	1	3	20	»	LYCIET jasminoïde, 1 an. . .	» 60	3	»	»
CHÊNE vert, <i>yeuse</i> , 2 ans. . .	2	10	»	»	MAGNOLIER à grandes fleurs, 1 an. . .	1 50	9	»	»
CHEVREFEUILLÉS variés en 10 espèces, 1 an. . .	8	»	»	»	— 3 ans, en pot. . .	5	»	»	»
CLADRASTIS à bois jaune, <i>virgilia</i> , 2 ans. . .	» 50	3	»	»	MAGNOLIER glauque, 4 ans, rep. . .	7 50	»	»	»
CLÉMATITES variées, 1 et 2 ans. . .	1	»	»	»	MAGNOLIER parasol, 4 ans, rep. . .	6	»	»	»
CLÉTHRAS variés, 1 an. . .	» 50	3	»	»	MAGNOLIER pourpre 2 ans, en pot. . .	7 50	»	»	»
COGNASSIER commun, 1 an. . .	4	»	»	»	MAHONIE à feuilles de houx, 1 an. . .	2	12	»	»
COGNASSIER du Japon à fl. rouge, 3 ans, en pot. . .	1	»	»	»	— 2 ans. . .	3	18	»	»
CORCHORUS du Japon, <i>kerria</i> , 1 an. . .	» 60	4	»	»	MAHONIE intermédiaire, 1 an. . .	2 50	»	»	»
CORCHORUS du Japon à fleurs doubles, 1 an. . .	» 50	3	»	»	— 2 ans. . .	5	»	»	»
CORNOUILLER sanguin, 2 ans. . .	» 60	3	»	»	MANDEVILLE odorante, 2 ans. . .	3	»	»	»
CORNOUILLER mâle, à fruit, 1 an. . .	» 75	5	»	»	MARRONNIER d'Inde, 1 an. . .	» 50	2 50	20	»
— 2 ans rep. . .	» 50	2	15	»	— 2 ans. . .	» 75	4	»	»
CYTISE des Alpes, 1 an. . .	» 50	3	»	»	— 3 ans. . .	1	6	»	»
— 2 ans. . .	» 50	3	»	»	MÉNISPERME du Canada, 1 et 2 ans. . .	1	6	»	»
CYTISE à fleurs en tête, 1 et 2 ans. . .	» 50	3	»	»	MÉRISIERS à grappes, 1 et 2 ans. . .	» 2	50	18	»
CYTISE velu, 1 et 2 ans. . .	» 50	3	»	»	MÉRISIERS de Virginie, 1 et 2 ans. . .	» 2	50	18	»
DAPHNÉ bois-gentil, 1 an. . .	1	6	»	»	MICOCOULIER de Provence, 1 et 2 ans. . .	» 50	3	»	»
— 2 ans, rep. . .	» 75	5	»	»	MICOCOULIER d'Occident, 2 ans. . .	1	6	»	»
DIERVILLE jaune, 1 et 2 ans. . .	» 40	1 50	»	»	MILLEPERTUIS à grandes fleurs, 2 ans. . .	1	»	»	»
EPINE-VINETTE commune, 1 an. . .	» 75	2 50	»	»	MILLEPERTUIS féide, 1 et 2 ans. . .	» 40	2 50	»	»
— 3 ans, rep. forte pour haies. . .	1	6	»	»	MURIER blanc, semis, 1 an, 1 ^{er} choix. . .	» 2	48	»	»
EPINE-VINETTE de la Chine, 2 ans. . .	1	5	»	»	— id. 2 ^e force. . .	» 1	10	»	»
EPINE-VINETTE du Canada, 2 ans. . .	» 50	2	15	»	— 2 ans, rep. . .	» 2	50	20	»
ERABLE champêtre, 1 an. . .	1	6	»	»	MURIER MORETTI, à larg. feuil., 1 an, 1 ^{er} choix. . .	» 2	50	20	180 »
ERABLE negundo, 2 ans, rep. . .	» 50	3	20	»	— 1 an, 2 ^e force. . .	» 4	50	42	100 »
ERABLE plane, 1 an. . .	1	4	30	»	— 2 ans, rep, 1 ^{er} choix. . .	» 3	25	»	»
— 2 ans. . .	» 50	3	»	»	NÉFLIER du Japon, 3 ans, en pot. . .	4	»	»	»
ERABLE rouge, 2 ans. . .	» 50	3	»	»	NOISETIER aveline ronde, 1 an. . .	3	10	»	»
ERABLE de Tartarie, 2 ans. . .	» 2	15	»	»	NOISETIER aveline rouge longue, 1 an. . .	3	12	»	»
ERABLE sicomore, 1 an. . .	» 3	20	»	»	NOISETIER à feuilles pourpres, 1 an. . .	3	15	»	»
— 2 ans. . .	» 50	2 50	20	»	NOISETIER à feuilles laciniées, 1 an. . .	3	15	»	»
FAUX-PISTACHIER, 1 an. . .	» 75	4	»	»	NOISETIER d'Amérique, 1 an. . .	2	10	»	»
— 2 ans. . .	1	6	»	»	NOISETIER de Bysance, 1 an. . .	2	10	»	»
FÉVIER triacanthos, <i>gleditsia</i> , 1 an. . .	» 50	2 50	20	»	NOYER commun, 1 an. . .	» 2	45	»	»
— 2 ans. . .	» 75	4	20	»	— 2 ans. . .	» 3	20	»	»
FÉVIER de la Chine, 2 ans. . .	1	»	»	»	— 3 ans. . .	» 4	30	»	»
FÉVIER de la mer Caspienne, 2 ans, rep. . .	2	»	»	»	NOYER noir d'Amérique, 2 ans. . .	2	12	»	»
FILARIA à larges feuilles, 1 an. . .	» 75	5	»	»	ORME à larges feuilles, 1 an. . .	» 2	45	»	»
FILARIA moyen, 1 an. . .	» 75	5	»	»	— 2 ans, rep. . .	» 50	5	25	»
FILARIA à feuilles étroites, 1 an. . .	» 75	5	»	»	ORME à petites feuilles, 1 an. . .	» 4	50	10	»
FRÈNE commun, 1 an. . .	» 1	9	»	»	— 2 ans, rep. . .	» 40	2	15	»
— 2 ans. . .	» 1 50	10	»	»	PALIURE épineux, 3 ans, rep. . .	1	»	»	»
FRÈNE à fleurs, <i>orne</i> , 2 ans, rep. . .	» 75	5	»	»					
FRÈNE Elorza, d'Espagne, n. esp. 2 ans. . .	5	»	»	»					

	les dix.	le cent.	le mille		les dix.	le cent.	le mille
PAULOWNIA impérial, 1 an, 50 cent. de haut.	6	50	»	»	SAULE à feuilles de romarin, 1 et 2 ans.	75	5
— 1 an, de 60 cent. à 1 mètre.	12	100	»	»	SAULE à bois bleu, 1 et 2 ans.	75	5
— 1 an, de 1 mètre à 1 mètre 50 cent.	18	140	»	»	SAULE annulaire, 1 an.	1	6
— 2 ans de pied, 1 an de tige, 1 m. 50 à 2 m.	25	200	»	»	SAULE argenté, 1 et 2 ans.	75	5
— id. id. très-forts 2 à 3 m., superbes.	50	»	»	»	SAULE bicolore, 1 et 2 ans.	75	5
PÊCHER de vignes, 1 et 2 ans.	1 50	10	»	»	SAULE du Japon, 1 et 2 ans.	2	»
PÊCHER d'oullins, 2 ans.	2 50	20	»	»	SAULE de Lambert, 1 et 2 ans.	75	5
PÉRIPLOQUE de Grèce, 2 ans.	75	4	»	»	SAULE de Caroline, 1 et 2 ans.	75	5
PEUPLIER d'Italie, 1 an.	50	2 50	20	»	SAULE marceau, 1 et 2 ans.	1	6
— 2 ans.	75	3	25	»	SAULE marceau à feuilles panachées, 1 an.	1	6
PEUPLIER Suisse, 1 an.	60	2 50	20	»	SAULE noir, 1 et 2 ans.	75	5
PEUPLIER neige, 1 an.	50	2 50	20	»	SAULE osier jaune, 1 an.	75	5
PEUPLIER blanc d'Hollande.	75	3	»	»	SAULE osier vert, 1 et 2 ans.	75	5
PEUPLIER baumier, 1 et 2 ans.	»	1 50	12	»	SAULE pleureur, 1 an.	75	5
PEUPLIER grand baumier, 1 an.	1	5	»	»	SAULE pourpre, 1 et 2 ans.	75	5
PEUPLIER de Méduse, 1 an.	1	5	»	»	SAULE soyeux, 1 et 2 ans.	75	5
PEUPLIER de l'Ohio, 1 an.	1	5	»	»	SOPHORA du Japon, 2 ans.	1	5
PEUPLIER de la Baie d'Hudson, 1 an.	1	5	»	»	SORBIER des oiseaux, 2 et 3 ans.	1	5
PEUPLIER du lac Ontario, 1 an.	1	5	»	»	SPIRÉES espèces assorties et var., 1 et 2 ans.	50	3
PHLOMIS en arbre, 1 et 2 ans.	60	3	»	»	STERCULIER à feuilles de platane, 1 an.	1 50	»
PISTACHIER lentisque, 2 ans.	1	6	»	»	SUMAC fustet, 2 ans.	1	»
PIVOINE en arbre, 2 ans.	10	»	»	»	SUMAC de Virginie, 1 an.	75	3
PLAQUEMINIER d'Italie, 2 ans.	1	5	»	»	SUMAC vernix, 3 ans, rep.	2	»
PLAQUEMINIER de Virginie, 1 an.	75	6	»	»	SUREAU 6 espèces variées, 1 et 2 ans.	50	3
— 2 ans.	1	8	»	»	SUREAU à fleurs doubles, 1 an.	2 50	»
PLATANE d'Orient, à larges feuilles, 1 an.	1	4	»	»	SUREAU hétérophylle, petite touffe.	5	»
— 2 ans.	1 50	6	»	»	SYMPHORINE rouge, 1 et 2 ans.	50	2 50
PLATANE d'Occident, 1 an.	1 25	5	»	»	SYMPHORINE à gros fruit blanc, 1 et 2 ans.	50	3
— 2 ans.	1 50	8	»	»	SYMPHORINE du Mexique à g. fruit carné 1 an.	2	»
POIRIER franc, 1 an.	50	5	25	»	SYMPHORINE à feuilles panachées, 1 an.	3	»
POMMIER franc, 1 an.	50	2	18	»	TAMARISC d'Allemagne, 1 et 2 ans.	50	2 50
— 2 ans.	75	2 50	20	»	TAMARISC de Narbonne, 1 et 2 ans.	60	4
POTENTILLE en arbre, 1 an.	50	3	»	»	TAMARISC de l'Inde à fleurs rouges, 1 an.	1	6
PRUNIER commun, semis, 1 an.	50	2 50	20	»	TILLEUL de Hollande à larges feuilles, 2 ans.	50	3
— semis 2 ans.	75	3	25	»	TILLEUL à petites feuilles, 1 an.	50	2 50
PTÉLÉE à trois feuilles, 2 ans.	50	2 50	»	»	TROÈNE commun, 2 ans.	»	3
REDOUL à feuilles de myrthe, 2 ans.	60	4	»	»	TROÈNE du Japon, 1 an.	1	8
RHODODENDRUM pontique, 3 ans, rep.	1	7	50	»	— 2 ans, rep.	2	12
— 4 ans, rep.	1 50	10	75	»	TUPELO velu, 1 an.	2 50	»
— bons à recevoir la greffe.	3	20	»	»	TULIPIER de Virginie, 1 an.	1	8
RHODODENDRUM maximum, 3 ans, rep.	1 50	10	75	»	— 2 ans.	1 50	12
— 4 ans.	2	15	100	»	— 3 ans, rep.	2 50	18
— bons à recevoir la greffe.	4	25	»	»	TULIPIER à feuilles entières, 50 cent. de haut.	20	»
RHODORA du Canada, 5 ans, rep.	6	»	»	»	VIGNES pour raisins de table, forts barbus.	4	30
ROSIER de Bengale commun, 1 an.	1	5	»	»	VIGNE chasselas de Fontainebleau, f. barbus.	4	30
ROSIERS espèces variées, en mélange, forts.	4	25	»	»	VIGNE-vierge, 1 et 2 ans.	40	2
SAULE à feuilles de laurier, 1 et 2 ans.	75	5	»	»	VIGNE de renard, 1 et 2 ans.	75	3
SAULE à feuilles de Daphne, 1 et 2 ans.	75	5	»	»	YUCCA nain, 2 ans.	2	»
SAULE à feuilles de protéée, 1 et 2 ans.	75	5	»	»	YUCCA filamenteux, 2 ans, en pot.	5	»

Pommes de terre de table, nouvelles, le 1/2 kilogramme.

AMÉRICAINE, extra-précoce.	40	HARICOT, grosse comme un haricot.	1	PRÉCOCE, de Ross.	50
ANGLAISE, farineuse, très-précoce.	40	HATIVE, de 9 semaines.	75	— de Williamson.	50
— de New-York.	40	IGNAME.	1	— rouge clair du Palatinat.	50
BLEUE, précoce.	40	JAUNE, des Cordilières.	1	PROLIFIQUE, précoce.	60
CHAMPION, précoce.	40	JAUNE, de Hollande.	75	ROOSBEEF, farineuse, précoce.	75
CHATAIGNE.	50	LAW, précoce rouge.	50	ROUGE, de Hollande.	75
CORNES blanches, précoce.	60	MANLEYS, précoce.	50	SCHAW.	50
CORNES longues, les plus précoces.	60	MARJOLIN, à 2 récoltes.	60	SEGONZAC.	40
DE LA SAINT-JEAN.	40	NAINE, hâtive.	75	SOMMELLIER.	40
FINE, hâtive.	50	NOIRE, chair noire.	40	TRUFFE d'août.	60
GUADELOUPE, printanière.	40	PATRAQUE.	30		

Prix généraux des Arbres fruitiers. (Pour la nomenclature voir le Catalogue général de 1846, page 3 et suivantes.)

ABRICOTIERS, plein vent, hautes-tiges.	1	Poiriers sur cognassier, espaliers et quenouilles.	50
— demi-tige.	80	POMMIERS sur franc, hautes-tiges.	90
— espaliers.	70	— demi-vent.	70
AMANDIERS.	1 à 1 50	— quenouilles et espaliers.	60
PÊCHERS sur prunier, espaliers.	1 25	— sur paradis, quenouilles et espaliers.	50
— sur amandier, demi-tiges.	1	AZÉROLIERS tige.	1
— espaliers.	75	COGNASSIERS à gros fruits, tiges.	1
CERISIERS hautes-tiges.	1	SORBIERS comestibles, hautes-tiges.	1 à 1 50
— demi-tiges, quenouilles et espaliers.	75	NOYERS hautes-tiges.	1 à 2
PRUNIERS hautes-tiges.	1 25	CHATAIGNIERS, marrons greffés, hautes-tiges.	2
— demi-tige.	1	— semis de marron, hautes-tiges.	75 à 1
— espaliers.	80	MURIERS à gros fruit noir, hautes-tiges.	3 à 5
NÉFLIERS.	1	VIGNES, raisin de table des meilleures espèces, le cent.	30
FIGUIERS.	1	GROSEILLIERS à grappes variées, touffes, le cent.	15
POIRIERS sur franc, hautes-tiges.	1	— épineux anglais, à gros fruit, variés, le cent.	10
— demi-tiges.	70	FRAMBOISIERS variés, le cent.	10
— quenouilles et espaliers.	60	NOISETIERS variés, le cent.	25

Arbres à fruits, nouvelles espèces, du Catalogue.

ABRICOTIERS.	1 50	Poiriers demi-tiges, quenouilles, espaliers.	75
PÊCHERS, espaliers.	1 50	POMMIERS, hautes-tiges.	1 50
CERISIERS.	2	— demi-tiges, quenouilles, espaliers.	75
PRUNIERS.	2	VIGNES nouvelles, selon l'espèce.	75 c. à 1
POIRIERS, hautes-tiges.	1 50		

Prix de Collections et d'Assortiments.

Les prix d'ASSORTIMENTS et de COLLECTIONS proposés ci-dessous pour favoriser les plantations importantes, sont fixés avec la condition expresse que le choix des espèces me sera toujours entièrement réservé; chaque genre sera fourni en bons et beaux sujets, étiquetés avec soin.

1° Arbres Fruitiers.

100 ARBRES FRUITIERS assortis en 50 bonnes espèces :	
— à plein-vent	75 »
— à demi-vent	60 »
— quenouilles et espaliers	40 »

2° Arbres et Arbustes de pleine terre.

10 ALTHÉAS doubles en 10 variétés	8 »
10 — simples en 3 variétés	3 »
25 AUBÉPINES en 25 variétés	18 »
6 BUIS en 6 variétés	3 »
6 CARAGANA en 6 variétés	4 »
10 CHAMOECERASUS en 5 variétés	3 »
10 CHÊNES en 10 variétés	10 »
10 CLÉMATITES en 10 variétés	4 »
6 CORNOUILLERS en 6 variétés	3 »
25 CHEVREFEUILLES en 10 variétés	8 »
10 CLÉMATITES en 10 variétés	4 »
25 CYTISES en 25 variétés	18 »
10 ÉPINES-VINETTES en 10 variétés	8 »
25 ÉRABLES en 12 variétés	20 »
25 FRÊNES en 25 variétés	18 »
10 FUSAINS en 10 variétés	6 »
100 FUSAINS du Japon, verts, panachés, etc; forts	50 »
25 GROSEILLIERS d'ornement en 10 variétés	8 »
6 HÊTRES en 6 variétés	6 »
25 HOUX, panachés hérissons, etc.; en 25 variétés	20 »
5 JASMINES en 5 variétés	1 »
10 LILAS en 10 variétés	4 »
10 MARRONNIERS ou PAVIA en 10 variétés	15 »
10 ORMES en 10 variétés	9 »
10 PEUPLIERS en 10 variétés	5 »
20 ROBINIERS, acacias, en 20 variétés	15 »
10 RONCES en 10 variétés	5 »
25 SAULES en 25 variétés	5 »
10 SERINGAS en 10 variétés	5 »
25 SPIRÉES en 25 variétés	9 »
6 SUMACS en 6 variétés	3 »
100 SUREAUX en 10 variétés	15 »
25 SYMPHORINES en 4 variétés	5 »
10 TILLEULS en 10 variétés	15 »

3° Arbres et Arbustes de pleine terre de bruyères.

10 ANDROMÈDES en 10 espèces	6 »
100 AZALÉES, greffes d'un an, en 100 superbes variétés	100 »
100 AZALÉES, greffes de 2 ou 3 ans, fortes, couvertes de bout. id.	150 »
50 AZALÉES, id., en 50 nouvelles variétés superbes, id	100 »
5 CALYCANTHES en 5 espèces	5 »
5 KALMIA en 5 espèces	4 »
25 MAGNOLIA en 25 belles espèces	50 »
50 RHODODENDRUM en 50 superbes variétés	60 »
25 RHODODENDRUM en 25 nouvelles variétés	60 »
25 PIVOINES en arbre et papavéracées	25 »
5 VACCINIUM en 5 espèces	4 »

4° Plantes de Serres.

6 ACHIMÈNES en 6 variétés	5 »
25 AZALEA INDICA, fortes, en 25 variétés	20 »
100 AZALEA INDICA, fortes, en 10 variétés	75 »
25 AZALEA INDICA en 25 nouvelles variétés	40 »
10 ACACIA MIMOSA en 10 espèces	10 »
100 CAMELLIAS DOUBLES, greffes de l'année, un grand nombre à boutons	125 »
100 CAMELLIAS DOUBLES, greffes de 2 ans en 50 espèces	150 »
100 CAMELLIAS DOUBLES, greffes de 3 et 4 ans, forts sujets, en 50 espèces	200 »
100 CAMELLIAS DOUBLES, greffes de 2 ans en 100 espèces nouvelles et rares	300 »
10 CALCÉOLAIRES NOUVELLES magnifiques en 10 variétés	20 »
5 CHORISEMA en 5 variétés	5 »
25 CINÉRAIRES en 25 belles variétés	12 »
25 CLETHRA en 2 variétés	12 »
10 CORREA en 10 variétés	15 »
10 DAPHNÉS, en 10 variétés	10 »
10 DIOSMA en 10 variétés	6 »

10 ERICA en 10 variétés	10 »
25 FUCHSIA en 25 bonnes variétés anciennes	10 »
25 FUCHSIA en 25 nouvelles variétés	25 »
25 FUCHSIA en 25 variétés très-nouvelles	40 »
5 GLOXINIA en 5 espèces	9 »
5 GREVILLEA en 5 espèces	5 »
5 HAKEA en 5 espèces	4 »
5 KENNEDIA en 5 espèces	4 »
5 LANTANA en 5 espèces	7 »
10 MELALEUCA en 10 espèces	6 »
10 METROSIDEROS en 10 variétés	8 »
10 MYRTUS en 5 espèces	6 »
10 NERIUM en 10 belles variétés	8 »
25 PELARGONIUM en 25 variétés	20 »
10 PHYLLICA en 5 variétés	6 »
10 PILTOSPORUM en 5 espèces	7 »
50 RHODODENDRUM ARBOREUM en 50 belles variétés	100 »
5 SALVIA en 5 belles espèces	3 »
25 VERVEINES en 25 nouvelles variétés	15 »

5° Plantes vivaces à fleurs.

10 ANÉMONES HÉPATIQUES en 5 variétés	8 »
10 ASTERS en 10 variétés	3 »
10 AURICULES en 10 variétés	3 »
10 CAMPANULES en 10 variétés	3 »
100 CHRYSANTHÈMES d'automne, en 100 très-belles variétés	40 »
10 LIS en 10 espèces	9 »
10 MIMULUS en 10 belles variétés	6 »
25 OEILLETS BIZARRERIES en 25 belles variétés	10 »
50 PENSÉES ANGLAISES à grandes fleurs, assorties	20 »
50 PENSÉES ANGLAISES nouvelles et magnifiques en 50 va.	40 »
10 PENTSTEMON en 10 variétés	8 »
25 PRIMEVÈRES assorties	4 »
10 SPIRÉES en 10 variétés	4 »
100 VIOLETTES DOUBLES en 5 variétés	3 »
100 VIOLETTES SIMPLES en 10 variétés	2 »
25 PHLOX en 25 belles variétés assorties	15 »
100 OXALIS Deppés et versicolor, pour bordure	2 »

6° Grands Assortiments.

100 ARBRES A HAUTE TIGE en 50 espèces, 1 ^{re} choix	125 »
100 ARBRES A HAUTE TIGE en 25 espèces, 2 ^e choix	90 »
1000 ARBRES A HAUTE TIGE en 20 espèces	750 »
100 ARBRES A DEMI-TIGE en 50 espèces, 1 ^{re} choix	90 »
100 ARBRES A DEMI-TIGE en 25 espèces	60 »
100 ARBRISSEAUX DE CHOIX en 100 espèces	50 »
100 ARBRISSEAUX en 50 variétés ou espèces	35 »
100 ARBRISSEAUX en 25 espèces	25 »
1000 ARBRISSEAUX touffus en 20 espèces	150 »
1000 ARBRES FRUITIERS assortis, en 200 bonnes espèces	400 »
25 ARBRES RÉSINEUX toujours verts, en 25 belles esp. nouv.	50 »
100 ARBRES RÉSINEUX forts, en 30 belles espèces	100 »
1000 ARBRES RÉSINEUX forts, en 10 espèces	600 »
10,000 ARBRES RÉSINEUX semis et 2 ans, en 10 espèces	125 »
100 ARBUSTES à feuilles persistantes, en 25 espèces	100 »
100 ROSIERS REMONTANTS haute tige, en 100 très-belles esp. de choix	120 »
100 ROSIERS variés, haute tige, en 50 belles espèces	90 »
100 ROSIERS Thés, Bengales, Bourbonnais, perpétuelles, etc., francs de pied en pot	75 »
100 ROSIERS variés, franc de pied, en 100 espèces	50 »
100 ARBRES et ARBUSTES de terre de bruyères, en 50 belles esp.	100 »
100 ARBUSTES de terre de bruyères, en 25 espèces	75 »
100 ARBUSTES grimpants de pleine terre, pour berceaux, etc.	40 »
100 PLANTES VIVACES à fleurs, en 100 belles esp., 1 ^{re} choix	40 »
100 PLANTES VIVACES à fleurs, en 50 espèces, 2 ^e choix	25 »
100 ARBUSTES ET PLANTES de serres assorties, en 100 belles espèces, 1 ^{re} choix	150 »
100 ARBUSTES ET PLANTES de serres assorties, en 50 espèces, 2 ^e choix	100 »
100 ARBUSTES ET PLANTES de serres, en 50 espèces, 3 ^e choix	50 »

7° Assortiments de graines.

100 PAQUETS graines de fleurs annuelles, en 100 belles esp.	15 »
50 PAQUETS graines de fleurs vivaces, en 50 espèces	10 »
100 PAQUETS graines d'arbres et d'arbrisseaux, en 100 esp.	50 »
25 PAQUETS graines de plantes de serres, en 25 espèces	20 »
50 PAQUETS graines de légumes assortis pour jardin, de 5 fr. à 10 »	
GRAINES de DAHLIAS de surchoix, assorties, le paquet	1 »

Le Catalogue général comprenant les Arbres à fruits, les Arbres et Arbustes d'agrément, les Arbres verts résineux, les Rosiers, Rhododendrum, Azaléa, Magnolia, Pivoines en arbre et autres Plantes de pleine terre de bruyères, les Camellia et Plantes de Serres, et les Plantes vivaces, sera adressé FRANCO par la poste aux personnes qui le demanderont par lettres affranchies. Un nouveau Catalogue de Dahlias sera imprimé et distribué à part au printemps 1847.


Tous mes Catalogues sont aussi déposés chez MM. LÉON LILLE et C^e, horticulteurs, marchands grainiers, cours Morand. n. 6, aux Brotteaux, à Lyon.

TABLE DES GENRES

contenus dans ce catalogue.

Page	Page	Page	Page	Page
Abelia. 23	Bactrix. 23	Châtaignier. 8, 9	Dryandra. 24	Grenadier. 11
Abies. 15	Bæchea. 23	Cheiranthus. 24	Drymonia. 24	Grenadille. 11
Abricotier. 3	Baguenaudier. 9	Cheiris. 24	Drymopacus. 24	Grevillea. 25
Abutilon. 23	Banisteria. 23	Chelone. 28	Ebenostretia. 24	Groseillier. 7, 11
Acacia. 23	Banksia. 23	Chêne. 9	Echeveria. 24	Gunnera. 25
Acacie. 9	Batatas. 23	Chèvrefeuille. 10	Edwardsia. 24	Gusmania. 25
Achania. 23	Bauera. 23	Chimonanthe. 10	Elichrysum. 24	Gymnoclade. 11
Achillea. 27	Beaufortia. 23	Chionanthe. 10	Embothrium. 24	Gysophylla. 28
Achimenes. 23	Begonia. 23	Chirita. 24	Empetrum. 10	Habrothamnus. 25
Aconitum. 27	Bellis. 28	Chironia. 24	Enkianthus. 24	Hakea. 25
Acorus. 27	Benthainrie. 9	Chorisema. 24	Epacris. 24	Halésie. 11
Actea. 27	Betonica. 28	Chrysanthemum. 24, 27	Ephedra. 15	Hamamelis. 20
Æschinanthus. 23	Bignone. 9, 23	Cineraria. 24	Epilobium. 28	Hardenbergia. 25
Adamia. 23	Bilbergia. 24	Citrus. 24	Epimedium. 28	Haricot. 11
Adelia. 20	Billardiera. 24	Cladrastris. 10	Epine-vinette. 10	Hedisarum. 25
Adiantum. 26	Blandfordia. 24	Clavaler. 10	Erable. 10	Helianthemum. 28
Agapanthus. 23	Blechnum. 26	Clématite. 10	Eriobotrye. 10	Helianthus. 28
Agave. 23	Boltonia. 28	Clerodendrum. 24	Erica. 24	Heliotropium. 25
Agnostus. 23	Bonaparteia. 24	Clethra. 20	Eriostemon. 24	Helleborus. 28
Agrostemma. 27	Boronia. 24	Clanthus. 24	Erysimum. 28	Hemerocallis. 28
Ailanthé. 9	Bossicea. 24	Clivia. 24	Erythrina. 24	Hemicledia. 25
Aira. 28	Bouleau. 9	Cobœa. 24	Escallonia. 24	Hepatica. 28
Ajonc. 9	Bouvardia. 24	Coffea. 24	Escholtzia. 28	Hesperis. 28
Alaterne. 9	Brachylène. 9	Cognassier. 10	Eucomis. 24	Hêtre. 11
Alcea. 28	Brachysema. 9	Colletia. 24	Eugenia. 24	Hibiscus. 28, 25
Alibousier. 9	Broussonnetier. 9	Columnnea. 24	Eupatorium. 28	Hindsia. 25
Alisier. 9	Brugmansia. 24	Colutea. 24	Euphorbia. 24	Holtzia. 25
Alisma. 28	Brunia. 24	Commelina. 28	Eutaxia. 24	Hoteia. 28
Alissum. 28	Bruyère. 9	Convallaria. 28	Fabiana. 24	Hovea. 25
Allium. 28	Budleia. 24	Convolvulus. 24	Fabricia. 24	Houstonia. 28
Aloe. 23	Bugainvillea. 24	Coreopsis. 28	Févier. 10	Houx. 11
Alona. 23	Bugrane. 9	Cornouiller. 5, 10	Ferraria. 24	Hoya. 25
Alonzoa. 23	Buis. 9	Coronille. 10	Festuca. 28	Hyacinthus. 28
Alsroemeria. 23	Buisson ardent. 9	Correa. 24	Ficus. 24	Hydrangée. 11
Althea. 9	Bulbine. 24	Corylœna. 24	Figuier. 7	Hypericum. 25
Amandier. 3, 9	Buonorgia. 24	Coloneaster. 10	Filaria. 10	Iberis. 25
Amaryllis. 23	Buphtalmum. 28	Crocus. 28	Fontanesia. 10	Illicium. 25
Amorpha. 9	Buplèvre. 9	Crotalaria. 24	Fothergille. 10	Indigofera. 25
Amorphophallus. 23	Burchelia. 24	Crowea. 24	Fragon. 10	Inga. 25
Anagallis. 23	Burtonia. 24	Cryptomeria. 15	Fraisier. 8	Ipomœa. 25
Ananassa. 23	Cacalia. 28	Cunninghamia. 15	Framboisier. 7	Iris. 28
Andromeda. 20, 23	Cactus. 24	Cuphœa. 24	Franciscea. 24	Isopogon. 25
Anemone. 28	Calampelis. 9	Cupressus. 15	Frêne. 10	Isotoma. 25
Angelonia. 23	Calceolaria. 24	Cycas. 24	Frenelia. 15	Itœa. 11
Anigosanthos. 23	Calla. 24	Cyclamen. 24	Fritillaria. 28	Ixora. 25
Anthrinum. 28	Callicarpa. 9	Cynanque. 10	Fuchsia. 24	Jacquinia. 25
Anthocercis. 23	Callistachys. 24	Cynoglossum. 28	Fumaria. 28	Jasmin. 11
Antholiza. 28	Callistemon. 24	Cyperus. 26	Funkia. 28	Jujubier. 11
Anthyllis. 23	Callitris. 24	Cyripedum. 24	Fusain. 11	Juniperus. 15
Aotus. 23	Callitrix. 15	Cytise. 10	Gaillardia. 28	Justicia. 25
Aphelandra. 23	Calothamnus. 24	Dacrydium. 15	Gainier. 11	Kalmia. 20
Aponogeton. 26	Caltha. 28	Dammara. 15	Galanthus. 28	Kennedia. 25
Aquilegia. 28	Calycanthe. 9	Daphne. 10, 20	Gale. 11	Kerrie. 11
Aralia. 9, 23	Camellia. 20	Daubentonia. 24	Galega. 28	Koelreuteria. 11
Araucaria. 15	Camomilla. 28	Daviesia. 24	Gardenia. 25	Lachnœa. 25
Arbutus. 20, 23	Campanula. 28	Delphinium. 28	Gardoquia. 25	Lagertrœmia. 11
Ardisia. 23	Canarina. 24	Desmodium. 24	Garrye. 11	Lalage. 25
Areca. 23	Canna. 24, 28	Deutzia. 10	Gastrolobium. 25	Lamarkia. 25
Argousier. 9	Câprier. 9	Dianella. 24	Gattilier. 11	Lambertia. 25
Aristoloehe. 9, 23	Caprifolium. 24	Dianthus. 28	Gaulthérie. 11	Lantana. 25
Aristolelia. 23	Caragana. 9	Dichorizandra. 24	Gayacum sanctum. 25	Lasiopetalum. 25
Arnica. 28	Carludovica. 24	Dictamnus. 28	Gazania. 25	Larix. 15
Artemisia. 28	Carmichaelia. 24	Didymocarpus. 24	Geissomeria. 25	Lathyrus. 28
Asclepias. 23	Caryotaxus. 15	Dierville. 10	Genêt. 11	Lavandula. 28
Asphalanthus. 23	Casuarina. 15	Digitalis. 28	Gentiana. 28	Laurier. 11
Aspidium. 26	Catalpa. 9	Dillenia. 24	Geranium. 28	Ledum. 20
Asphodelus. 28	Catananche. 28	Dillwynia. 24	Geum. 28	Leonotus. 25
Asplenium. 26	Céanothe. 9	Dioclea. 24	Ginkgo. 11	Leschesnautia. 25
Assiminier. 9	Cedrus. 15	Dionœa. 24	Gladiolus. 25	Leycesterie. 11
Aster. 23, 28	Celastre. 9	Diosma. 24	Glaucium. 28	Lierre. 11
Astrapœa. 23	Centradenia. 24	Diplacus. 24	Globularia. 25	Lilas. 11
Atraphaxis. 9	Centropogon. 24	Dipladenia. 24	Gloriosa. 25	Lilium. 28
Aubépine. 9	Cephalanthe. 9	Diplolœna. 24	Gloxinia. 25	Limodorum. 25
Aucuba. 9	Cerisier. 4, 9	Dirca. 10	Glycyrrhiza. 28	Linum. 25
Aulne. 9	Cestrum. 24	Dodecatheon. 28	Gnaphalium. 25	Liparia. 25
Azalea indica. 23	Ceterach. 26	Dombeya. 24	Gnidia. 25	Liquidambar. 11
Azalée pontique. 18	Chalef. 9	Doronicum. 28	Goldfussia. 25	Lycopodium. 26
Azara. 23	Chamærops. 24	Doryanthes. 24	Gompholobium. 25	Lobelia. 25
Azédarach. 9	Chamécérissier. 9	Dracœna. 24	Goodia. 25	Loddigesia. 25
Azéroliier. 7	Charme. 9	Dracocephalum. 28	Gordonia. 11	Lomatia. 25

	Page		Page		Page		Page		Page
Lophospermum..	25	Nepenthes.	25	Physianthus.	26	Royenna.	26	Taxus.	16
Luculia.	25	Nerine.	25	Physolobium.	26	Rudbeckia.	29	Templetonia.	26
Lupinus.	28	Nerium.	25	Phyllocladus.	15	Ruellia.	26	Tetranema.	26
Lyciet.	11	Nerprun.	12	Phytolaca.	28	Russelia.	26	Thalia.	26
Lycium.	25	Nesera.	26	Pimelea.	26	Ruta.	29	Thalictrum.	29
Lychnis.	28	Neumannia.	26	Pinus.	15	Salisburia.	16	Thea.	26
Lymnocharis.	26	Nicotiana.	26	Pistachia.	12	Salvia.	29	Thetranthera.	13
Macleiana.	25	Nierembergia.	26	Pittosporum.	26	Sanguinaria.	29	Thibaudia.	26
Maclure.	11	Noisetier.	8	Planère.	12	Saule.	12	Thunbergia.	26
Magnolia.	20	Nordmannia.	26	Plaqueminier.	12	Saxifraga.	29	Thuya.	16
Mahernia.	25	Noyer.	8, 12	Platane.	12	Scilla.	29	Thymus.	29
Mahonie.	11	Nyctanthes.	26	Platylobium.	26	Scolopendrium.	26	Tillandsia.	26
Malva.	25	Nymphœa.	28	Plumbago.	26	Schinus.	26	Tilleul.	13
Mandéville.	11	OEdera.	26	Podalyria.	28	Schottia.	26	Trachelium.	26
Manettia.	25	OEothera.	28	Podocarpus.	16	Scutellaria.	26	Tradescantia.	29
Maranta.	25	Oldenlandia.	26	Podolobium.	26	Sedum.	29	Tremandra.	26
Marianthus.	25	Olea.	26	Pœonia.	20	Selago.	26	Trifolium.	29
Marronnier.	11	Olivier.	5	Poinciana.	26	Seringa.	12	Tristania.	26
Matricaria.	28	Oncidium.	26	Poirier.	5, 12	Shépherdie.	12	Troène.	13
Maurandia.	25	Orme.	12	Polemonium.	29	Silene.	29	Trollius.	29
Megasea.	25	Origanum.	28	Polygala.	20	Sinningia.	26	Tropœolum.	26
Melaleuca.	25	Orne.	12	Polygonum.	26	Siphocampilus.	26	Trymalium.	26
Melastoma.	25	Ornithogalum.	28	Polypodium.	26	Sipanea.	26	Tulipa.	29
Melia.	25	Orobus.	28	Pommier.	6, 12	Solanum.	26	Tulipier.	13
Ménisperme.	12	Osmanda.	26	Pontederia.	26	Solidago.	29	Tupelo.	13
Menziesia.	20	Oxalis.	28	Potentille.	12, 29	Sophora.	12	Tussilago.	26
Mérisier.	4, 12	Oxyanthus.	26	Primula.	29	Sorbier.	7 12	Twedia.	26
Mesambrianthemum.	25	Oxylobium.	26	Prinos.	12	Spaendoncea.	26	Urginia.	29
Metrosideros.	25	Paliure.	12	Prostanthera.	26	Sparmannia.	26	Urtica.	29
Micocoulier.	12	Pancratium.	26	Protea.	26	Spigelia.	29	Vaccinium.	20
Millepertuis.	12	Pandanus.	26	Prunier.	4, 12	Spirée.	12 29	Valeriana.	29
Mirbelia.	25	Papaver.	28	Psoralea.	26	Sprengelia.	26	Vallisneria.	26
Mimulus.	28	Passerina.	26	Ptelea.	12	Staphilier.	13	Vanhouttea.	26
Monarda.	28	Passiflora.	26	Pterys.	26	Stachys.	26	Vanilla.	26
Morœa.	28	Patchouli.	26	Pulmonaria.	29	Stanhopea.	26	Veratrum.	26
Morina.	28	Pateronia.	26	Pullenæa.	26	Stapelia.	26	Verbena.	26
Môrier.	8, 12	Paulownie.	12	Pyrola.	29	Statice.	29	Vernonia.	29
Musa.	25	Pêcher.	3, 12	Quadrya.	26	Stenanthera.	26	Veronica.	29
Muscari.	28	Pelargonium.	26	Raphiolepis.	12	Stenochilus.	26	Vigne.	8
Myoporum.	25	Pensées à grandes fl.	27	Redoux.	12	Stephanotis.	26	Vigne-vierge.	13
Myrica.	25	Pentstemon.	28	Renoncule.	29	Sterculier.	13	Vinca.	26
Myrsine.	25	Pernetia.	12	Rheum.	29	Stewartia.	13	Viola.	29
Myrtus.	25	Pervenche.	12	Rhodora.	20	Strelitzia.	26	Viorne.	13
Nandina.	25	Petunia.	26	Rhododendrum.	19	Stylidium.	26	Watsonia.	26
Napoleona.	25	Peuplier.	12	Rhodostema.	26	Styphelia.	26	Westringia.	26
Narcissus.	28	Phalaris.	28	Rhus.	26	Sumac.	13	Wisterie.	13
Nardosmia.	28	Philibertia.	26	Robinier.	12	Sureau.	13	Witsenia.	26
Néflier.	7	Phlomis.	12	Rochea.	26	Symphorine.	13	Xanthosia.	26
Négundo.	12	Phlox.	27	Roella.	26	Swainonia.	26	Yucca.	13
Nelumbium.	26	Phoenix.	26	Romarin.	12	Tamarisc.	13	Zanthorizza.	13
Nematanthus.	25	Phormium.	26	Ronce.	12	Tamus.	26	Zamia.	26
Nemophylla.	25	Photinie.	12	Rondeletia.	26	Tasmannia.	26	Zieria.	26
Nephrodium.	26	Phylica.	26	Rosier.	17	Taxodium.	16	Zychia.	26



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)